

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Сунярунова Юлия Вадимовна

# ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № б/н от 14.06.24

*Дератизация 2 и 3 контур  
мониторинг и чистка ИЛ  
мониторинг ИМ*

период 01.02.2025-28.02.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО МП «Зоринский»  
Адрес: г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, здание 1Б/1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ  
ЧЛЕНИСТОНОГИМ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ  
ЧЛЕНИСТОНОГИМ  
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)  
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»  
Морозова В.С.

Согласовано:  
Начальник отдела гигиены /

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО МП «Зоринский»
Адрес:	г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, здание 1Б/1
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО МП «Зоринский», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.02.2025-28.02.2025

были проведены работы по договору №

б/н от 14.06.24

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

### Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	3200
Установка kleевых ловушек	шт	25

### Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	20000
-------------------	------	-------

### Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	25
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	7
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	8
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	9

### Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	Тиаметоксам 10%,	РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.03326/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

### Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	3200
Замена kleевой пластины в инсектомониторах	шт	9
Чистка инсекто ламп	шт	8

### Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-живоловка от грызунов

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник отдела гигиены

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

№ п\п	Наименование	Дератизация		Дезинсекция
<b>1. Площадь объекта</b>				
1.1	Общая площадь, кв.м	3200		3200
<b>2 Средства учета вредителей</b>				
2.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт	32		17
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.	2		0
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	93,75		100,00
<b>3. Методы обследования</b>				
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории		Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	25
	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	7
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-
3.2.5	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-
<b>4. Оценка эффективности</b>				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая		хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.	хорошая		хорошая
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная	хорошая		хорошая

### 5. Рекомендации и дополнительные мероприятия

- Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях
- Установить 1й контур защиты от грызунов, усилить 2й контур.
- Обеспечить сохранность средств учета.
- Своевременно проводить уборку территории от снега

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Начальник отдела гигиены

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

№П/ П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь. шт./ м.кв.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/дезинсекция
1	Раздевалки (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	1,2,3,4	пищевые	18.02.25
2	Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	5,6,8	пищевые	18.02.25
3	Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	9	пищевые	18.02.25
4	Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	7	пищевые	18.02.25
5	Коридор (2 этаж )	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	18.02.25
6	Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	2,3	пищевые	18.02.25
7	Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	4	пищевые	18.02.25
8	Зона хранения (1 этаж )	3 контур защиты	ИЛ	5	пищевые	18.02.25
9	Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	6	пищевые	18.02.25
10	Приемка сырья (1 этаж )	3 контур защиты	ИЛ	7	пищевые	18.02.25
11	Женская раздевалка (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	8	пищевые	18.02.25
12	Хозяйственное помещение (2 этаж )	3 контур защиты	КИУ	24	пищевые	18.02.25
13	Коридор (2 этаж )	3 контур защиты	КИУ	26	пищевые	18.02.25
14	Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	17	пищевые	18.02.25
15	Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1,2,18,19	пищевые	18.02.25
16	Цех упаковки и дожиловки (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	18.02.25
17	Цех упаковки (1 этаж )	3 контур защиты	КИУ	25	Пищевые	18.02.25
18	Тримминг (1 этаж )	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	18.02.25
19	Инъекторная (1 этаж )	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	18.02.25
20	Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	7	Пищевые	18.02.25
21	Зона хранения (1 этаж )	3 контур защиты	КИУ	9	Пищевые	18.02.25
22	Склад шоковой заморозки (1 этаж )	3 контур защиты	КИУ	26	Пищевые	18.02.25
23	Склад ККТ (1 этаж )	3 контур защиты	КИУ	5	Пищевые	18.02.25
24	Склад упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	18.02.25
25	Периметр здания	2 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	18.02.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ**

01.02.2025-28.02.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки №	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/мониторинг №
Раздевалки (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	1,2,3,4	пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	5,6,8	пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	9	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	7	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Коридор (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка
Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	2,3	пищевые	2	0	0	0	0	0	чистка
Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	4	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка
Зона хранения (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	5	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка
Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	6	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка
Приемка сырья (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	7	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка
Женская раздевалка (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	8	пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка
Хозяйственное помещение (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	24	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Коридор (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	26	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Комната приема пищи (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	17	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех стейков (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1,2,18,19	пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Цех упаковки и дожиловки (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	10	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	3,4,5	пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Тримминг (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	6	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Инъекторная (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	7	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех жиловки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	8	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Зона хранения (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	11,21,22,23,24	пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Склад шоковой заморозки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	13,14,20	пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Склад ККТ (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	12	пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад упаковки (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	25	пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр здания	2 контур защиты	КИУ	10-16	не пищевые	7	12/1,14/1	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты		КИУ		25						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты		ИЛ		8						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты		ИМ		9						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты		КИУ		7						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					2						
Наличие вредителей ползающих/летающих						0					
Итого отсутствует средства контроля							0				
Итого поврежденные средства контроля								0			
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)									0		
Итого замена/установка/чистка/мониторинг										0	

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Начальник отдела гигиены

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
	генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.02.2025-28.02.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицид ных ламп	Количество инсектицид ных ламп	18.02.25		
				Результат контроля	Количество особей синантропн ых членистоно гих, шт.	принятые меры
1	Коридор (2 этаж )	1	1	-	0	оц
2	Комната приема пищи (2 этаж)	2,3	2	-	0	оц
3	Цех стейков (2 этаж)	4	1	-	0	оц
4	Зона хранения (1 этаж )	5	1	-	2	оц
5	Цех жиловки (1 этаж)	6	1	-	0	оц
6	Приемка сырья (1 этаж )	7	1	-	0	оц
7	Женская раздевалка (2 этаж)	8	1	-	0	оц
<b>Итого средств учета для летающих насекомых</b>			8		0	

**Летающие насекомые Инсектицидные лампы**

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофилила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

**Общие сводные данные по объекту**

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофилила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых  
 «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация	
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.02.2025-28.02.2025

Дата	Территория			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц		
18.02.25	2	0	0		
Итого:	2	0	0		

Дата	Помещения			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц		
18.02.25	0	0	0		
Итого:	0	0	0		

Рекомендации и дополнительные мероприятия			
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард			

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Начальник отдела гигиены \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.02.2025-28.02.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	18.02.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Раздевалки (2 этаж)	1,2,3,4	0	0	0	0	0	0
2	Комната приема пищи (2 этаж)	5,6,8	0	0	0	0	0	0
3	Цех жиловки (1 этаж)	9	0	0	0	0	0	0
4	Цех стейков (2 этаж)	7	0	0	0	0	0	0

### Общие сводные данные по объекту за месяц


№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>т<sup>а</sup>раканы</u>	0
2	<u>му<sup>р</sup>авьи</u>	0
3	<u>с<sup>в</sup>ерчки</u>	0
4	<u>п<sup>а</sup>уки</u>	0
5	<u>м<sup>о</sup>крицы</u>	0
6	<u>п<sup>р</sup>очие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Начальник отдела гигиены \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



1. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях 2 Установить 1й контур защиты от грызунов, усилить 2й контур. 3. Обеспечить сохранность средств учета.
4. Своевременно проводить уборку территории от снега

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник отдела гигиены

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_