

|                                                         |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал |                                                                                                 |
| Организация                                             | Информация о сертификате                                                                        |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ"                                          | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2<br>генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

## ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № б/н от 7.12.23г

Дс №1 от 9.01.24г.

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| дератизация             | 1 раз в месяц |
| аэрозольная дезинсекция | по заявке     |
| мониторинг ИЛ и ИМ      | 2 раз в месяц |
| дезинсекция             | 2 раз в месяц |

период 01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

ИП «Дубенсков Виктор Александрович»

Адрес:

Саратовская область, Энгельсский район пос.Пробуждение

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ

СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

Руденко В.Н.

Согласовано:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

|                                                                                                                                                                 |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Исполнитель:                                                                                                                                                    | ООО «Альфадез»                                        |
| Заказчик:                                                                                                                                                       | ИП «Дубенсков Виктор Александрович»                   |
| Адрес:                                                                                                                                                          | Саратовская область, Энгельский район пос.Пробуждение |
| Исполнитель, в лице специалиста по пест контролю Руденко В.Н. и ИП «Дубенсков Виктор Александрович», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период |                                                       |

01.01.2025-31.01.2025

были проведены работы по договору №б/н от 7.12.23г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| Дератизация помещений     |      |      |
| Осмотр помещений          | кв.м | 3500 |
| Установка клеевых ловушек | шт   | 58   |

|                        |      |  |
|------------------------|------|--|
| Дератизация территории |      |  |
| Осмотр территории      | кв.м |  |

|                                            |          |     |    |
|--------------------------------------------|----------|-----|----|
| Контрольно истребительные устройства       |          |     |    |
| Итого средств учета грызунов в помещениях  | 3 контур | КИУ | 58 |
| Итого средств учета вдоль периметра зданий | 2 контур | КИУ | 46 |
| Итого средств учета вдоль периметра забора | 1 контур | КИУ | 46 |
| Итого средств учета для летающих насекомых | 3 контур | ИЛ  | 5  |
| Итого средств учета ползающих насекомых    | 3 контур | ИМ  | 15 |

|                                                           |                   |                               |    |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----|--------------------------------------|
| Наименование и количество применяемого ядовитого вещества |                   |                               |    |                                      |
| “Ратобор” (родентицид) брикет                             | Бродифакум 0,05%  | РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24 | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Котофей клей                                              | Полибутилен 80,8% | РОСС RU Д-RU.PA01 B 12543/24  | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Тамагавк                                                  | Тиаметоксам 10%   | РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23  | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |

|                                            |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|
| Дезинсекция                                |      |      |
| Осмотр помещений                           | кв.м | 3500 |
| Замена клеевой пластины в инсектомониторах | шт   | 15   |
| Чистка инсектицидных ламп                  | шт   | 5    |

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-живоловка от грызунов

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»  
  
Согласовано:

Руденко В.Н.  
  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

| № п/п                       | Наименование                                          |          |     | Дератизация                                                                                                                                  | Дезинсекция                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Площадь объекта          |                                                       |          |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 1.1                         | Общая площадь, кв.м                                   |          |     |                                                                                                                                              | 3500                                                                                                           |
| 1.2                         | Заселенная площадь, кв.м.                             |          |     | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                                              |
| 1.3                         | Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100) |          |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 2 Средства учета вредителей |                                                       |          |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 2.1                         | Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт                        |          |     | 150                                                                                                                                          | 20                                                                                                             |
| 2.2                         | Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.                             |          |     | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                                              |
| 2.3                         | Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)          |          |     | 100,00                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                         |
| 3. Методы обследования      |                                                       |          |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 3.1                         | Субъективная оценка                                   |          |     | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности |
| 3.2                         | Объективная оценка                                    |          |     | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории                   | Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.     |
| 3.2.1                       | Итого средств учета грызунов в помещениях             | 3 контур | КИУ | 58                                                                                                                                           | -                                                                                                              |
|                             | Итого средств учета вдоль периметра зданий            | 2 контур | КИУ | 46                                                                                                                                           | -                                                                                                              |
| 3.2.2                       | Итого средств учета вдоль периметра забора            | 1 контур | КИУ | 46                                                                                                                                           | -                                                                                                              |
| 3.2.4                       | Итого средств учета ползающих насекомых               | 3 контур | ИМ  | -                                                                                                                                            | 15                                                                                                             |
| 3.2.5                       | Итого средств учета для летающих насекомых            | 3 контур | ИЛ  | -                                                                                                                                            | 5                                                                                                              |
| 4. Оценка эффективности     |                                                       |          |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 4.1                         | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая                |          |     | хорошая                                                                                                                                      | хорошая                                                                                                        |
| 4.2                         | 80 - 90% удовлетворительная.                          |          |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 4.3                         | Ниже 80% - не удовлетворительная                      |          |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |

5. Рекомендации и дополнительные мероприятия

1. Рекомендуем обрабатывать трапы канализационных стоков каустической содой и очаги вредителей либо проводить механическую очистку 2 раза в неделю 2. Не выключать инсектицидные лампы в течении всего рабочего дня. 3. Обеспечение сохранности средств учета. 4. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях.

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_Руденко В.Н.

Согласовано:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**  
01.01.2025-31.01.2025

| №П/<br>П | Месторасположение              | Контур<br>защиты | Тип<br>ловушки | Количество<br>ловушек,<br>площадь, шт./<br>м.кв. | Пищевые/ не<br>пищевые | дератизация/<br>дезинсекция | дератизация/<br>дезинсекция | дезинсекция<br>(аэрозоль) |
|----------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1        | Зона отгрузки                  | 3 контур         | КИУ            | 10                                               | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 2        | Коридор                        | 3 контур         | КИУ            | 15                                               | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 3        | Офис                           | 3 контур         | КИУ            | 2                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 4        | Производственные помещения     | 3 контур         | КИУ            | 9                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 5        | Участок рядом с шокозаморозкой | 3 контур         | КИУ            | 3                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 6        | Печи                           | 3 контур         | КИУ            | 2                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 7        | Лестница лаборатория           | 3 контур         | КИУ            | 1                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 8        | Санузел                        | 3 контур         | КИУ            | 1                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 9        | Столовая                       | 3 контур         | КИУ            | 1                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 10       | Склад муки                     | 3 контур         | КИУ            | 1                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 11       | Склад сырья                    | 3 контур         | КИУ            | 6                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 12       | Кухни                          | 3 контур         | КИУ            | 5                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
|          | Рампа                          | 3 контур         | КИУ            | 2                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 13       | Кухни                          | 3 контур         | ИМ             | 2                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | 17.01.25                    | -                         |
| 14       | Столовая                       | 3 контур         | ИМ             | 1                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | 17.01.25                    | -                         |
| 15       | Лаборатория                    | 3 контур         | ИМ             | 1                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | 17.01.25                    | -                         |
| 16       | Мойка                          | 3 контур         | ИМ             | 1                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | 17.01.25                    | -                         |
| 17       | Производственные помещения     | 3 контур         | ИМ             | 10                                               | Пищевые                | 13.01.25                    | 17.01.25                    | -                         |
| 18       | Производственные помещения     | 3 контур         | ИЛ             | 4                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | 17.01.25                    | -                         |
| 19       | Склад сырья                    | 3 контур         | ИЛ             | 1                                                | Пищевые                | 13.01.25                    | 17.01.25                    | -                         |
| 22       | Периметр здания                | 2 контур         | КИУ            | 45                                               | Не пищевые             | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 30       | Периметр территории ТБО        | 1 контур         | КИУ            | 4                                                | Не пищевые             | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 31       | Периметр территория забора     | 1 контур         | КИУ            | 42                                               | Не пищевые             | 13.01.25                    | -                           | -                         |
| 32       | Мелкодисперсное орошение       |                  |                | 3500                                             | Пищевые                | -                           | -                           | -                         |

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

Руденко В.Н.

Согласовано:  
Начальник отдела гигиены

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

| Месторасположение                                    | Контур защиты | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек | Погрызы № | Наличие вредителей № | Отсутствует № | Повреждено № | Нет доступа № | Замена/ установка/чистка/мониторинг № |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| Зона отгрузки                                        | 3 контур      | КИУ         | 1,2, 5-12             | Пищевые             | 10             | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Коридор                                              | 3 контур      | КИУ         | 3,4, 13,14, 45-55     | Пищевые             | 15             | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Офис                                                 | 3 контур      | КИУ         | 30,56                 | Пищевые             | 2              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Производственные помещения                           | 3 контур      | КИУ         | 15-19, 25-28          | Пищевые             | 9              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Участок рядом с шокзаморозкой                        | 3 контур      | КИУ         | 22-24                 | Пищевые             | 3              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Печи                                                 | 3 контур      | КИУ         | 20-21                 | Пищевые             | 2              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Лестница лаборатория                                 | 3 контур      | КИУ         | 29                    | Пищевые             | 1              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Санузел                                              | 3 контур      | КИУ         | 44                    | Пищевые             | 1              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Столовая                                             | 3 контур      | КИУ         | 17,18,19,20           | Пищевые             | 1              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Склад муки                                           | 3 контур      | КИУ         | 32                    | Пищевые             | 1              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Склад сырья                                          | 3 контур      | КИУ         | 33-38                 | Пищевые             | 6              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Кухни                                                | 3 контур      | КИУ         | 39-43                 | Пищевые             | 5              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Рампа                                                | 3 контур      | КИУ         | 57,58                 | Пищевые             | 2              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Кухни                                                | 3 контур      | ИМ          | 5,15                  | Пищевые             | 2              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Столовая                                             | 3 контур      | ИМ          | 1                     | Пищевые             | 1              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Лаборатория                                          | 3 контур      | ИМ          | 2                     | Пищевые             | 1              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Мойка                                                | 3 контур      | ИМ          | 3                     | Пищевые             | 1              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Производственные помещения                           | 3 контур      | ИМ          | 4                     | Пищевые             | 1              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Производственные помещения                           | 3 контур      | ИЛ          | 1-4                   | Пищевые             | 4              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Склад сырья                                          | 3 контур      | ИЛ          | 5                     | Пищевые             | 1              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Периметр здания                                      | 2 контур      | КИУ         | 1-46                  | Пищевые             | 46             | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Периметр ТБО                                         | 1 контур      | КИУ         | 22-25                 | Пищевые             | 4              | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Периметр территории                                  | 1 контур      | КИУ         | 1-21,26-46            | Пищевые             | 42             | 0         | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                                     |
| Итого средств учета грызунов в помещениях            | 3 контур      |             | КИУ                   |                     | 58             |           |                      |               |              |               |                                       |
| Итого средств учета вдоль периметра зданий           | 2 контур      |             | КИУ                   |                     | 46             |           |                      |               |              |               |                                       |
| Итого средств учета вдоль периметра забора           | 1 контур      |             | КИУ                   |                     | 46             |           |                      |               |              |               |                                       |
| Итого средств учета летающих насекомых               | 3 контур      |             | ИЛ                    |                     | 5              |           |                      |               |              |               |                                       |
| Итого средств учета ползающих насекомых              | 3 контур      |             | ИМ                    |                     | 15             |           |                      |               |              |               |                                       |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки |               |             |                       |                     |                | 0         |                      |               |              |               |                                       |
| Наличие вредителей ползающих/летающих                |               |             |                       |                     |                | 0         |                      |               |              |               |                                       |
| Итого отсутствует средства контроля                  |               |             |                       |                     |                |           | 0                    |               |              |               |                                       |
| Итого поврежденные средства контроля                 |               |             |                       |                     |                |           |                      |               | 0            |               |                                       |
| Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)  |               |             |                       |                     |                |           |                      |               | 0            |               |                                       |
| Итого замена/установка/чистка/мониторинг             |               |             |                       |                     |                |           |                      |               |              |               | 0                                     |

Состояние приманки 0 - нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

/Руденко В.Н.

Согласовано:

/

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.01.2025-31.01.2025

| № П/П                                      | Месторасположение          | № Инсектицидных ламп | Количество инсектицидных ламп | 13.01.25           |                                                   |               | 17.01.25           |                                                   |               |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|                                            |                            |                      |                               | Результат контроля | Количество особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры | Результат контроля | Количество особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры |
| 1                                          | Производственные помещения | 1-4                  | 4                             | -                  | 0                                                 | оч            | -                  | 0                                                 | оч            |
| 5                                          | Склад сырья                | 5                    | 1                             | -                  | 0                                                 | оч            | -                  | 0                                                 | оч            |
| Итого средств учета для летающих насекомых |                            |                      | 5                             |                    | 0                                                 |               |                    | 0                                                 |               |

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

| № Инсектоламп |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Мошки, комары                                                                     | Мухи                                                                              | Дрозофила                                                                         | бабочка                                                                            | Осы                                                                                 |
| -             | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |

Общие сводные данные по объекту

| Вредители          | Кол-во |
|--------------------|--------|
| Летающие насекомые |        |
| Мошки, комары      | 0      |
| Мухи               | 0      |
| Дрозофила          | 0      |
| бабочка            | 0      |
| Осы                | 0      |
| Итого              | 0      |

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых  
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

Руденко В.Н.