

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 352 от 01.02.21.

Дератизация 1 раз в месяц

Дезинсекция 1 раз в месяц

Аэрозоль 1 раз в месяц 5000 кв.м

период 01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: АО «СОКУР-63»

Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,33

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н .В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице дезинфектора Руденко В.Н. с одной стороны и АО «СОКУР-63», в лице представителя начальника производства Ярославская Н.В с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.01.2025-31.01.2025

были проведены работы по договору №

352 от 01.02.21.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений

Осмотр помещений	кв.м	5000
Установка клеевых ловушек	шт	43

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	2000
-------------------	------	------

Наименование применяемого ядовитого вещества, кг

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU. PA01.B.12540/24 Д-	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU. PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	5000
Профилактическое мелкодисперсионное орошение	кв.м	5000

Наименование применяемого ядовитого вещества

Тамагавк	тиаметоксам 10%	РОСС RU. PA01.B.49117/23 Д-	л	См журнал учета внесенных пестицидов
----------	-----------------	-----------------------------	---	--------------------------------------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	37
Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	6
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	37
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	22

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов У-универсально действующие устройства от грызунов ИМ- инсекто-мониторы от ползающих насекомых

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

01.01.2025-31.01.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, кв.м	5000	5000
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество, шт	96	6
2.2	Заселенные, шт.	0	-
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	100,00	100,00

3. Методы обследования

3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых в раздевалках, душевых, раковин
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	37	-
3.2.2	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	6
3.2.3	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	37	-
3.2.4	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	22	-

4. Используемые истребительные средства

4.1	Родентицидные	“Ратобор” (родентицид) брикет Бродифакум 0,05% POCC RU Д- RU.PA01.B.12540/24 с 26.03.2024 по 25.03.2027	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) POCC RU.PA02.B.02791/21 Срок действия по 19.10.2026 г.	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) POCC RU.PA02.B.02791/21 Срок действия по 19.10.2026 г.
4.3	Инсектицидные	-	Тамагавк тиаметоксам 10% POCC RU Д- RU.PA01.B.49117/23 от 05.12.2023 по 04.12.2026 год

5. Оценка эффективности

5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.		
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		

6. Рекомендации и дополнительные мероприятия

6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Проведение барьерной дератизации, увеличить количество КИУ по 1 и 2 контуру защиты. Увеличить количество инсектомониторов для контроля ползающих насекомых. Установить инсектицидные лампы для контроля летающих насекомых.
-----	---

Составил:

/Руденко В.Н.

Согласовано:

/Ярославская Н.В.

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Дератизация/ дезинсекция
1	Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	10.01.25
2	Компрессорная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
3	Коридор(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
4	Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
5	Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
6	Х/Б цех (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	4	10.01.25
7	Переработка возврата продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
8	Сырьевой склад (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
9	Яйце-битная(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
10	Х/б цех (новый участок) (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
11	Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
12	Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
13	Остывочный участок(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
14	Экспедиция (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
15	Столовая (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	3	10.01.25
16	Котельная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
17	Коридор у подъемника (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
18	Цех «пряники» (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
19	Склад бхм (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
20	участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
21	Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
22	Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	10.01.25
23	Горячий цех(3этаж)	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	3	10.01.25
24	Отделение для выстаива бисквитов	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	1	10.01.25
25	Горячий цех (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	10.01.25
26	Склад БХМ (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
27	Склад БХМ (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
28	Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
29	Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	2	10.01.25
30	Склад сырья (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
31	печи (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	10.01.25
32	Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	10.01.25
33	Производственный корпус	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	24	10.01.25
33	Территория склады	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	6	10.01.25
34	Территория гараж	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	2	10.01.25
35	Территория склад	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	4	10.01.25
36	Территория автовесы	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	1	10.01.25
37	Территория периметра вдоль забора	1 контур защиты	КИУ	Не пищевые	22	10.01.25
38	Профилактическое мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	Пищевые	5000	15.01.25

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие вредителей (№КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)	
Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	0	
Компрессорная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Коридор(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Х/Б цех (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№7,8,9,11	Пищевые	4	0	0	0	0	0	
Переработка возврата продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№10	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Сырьевой склад (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№12	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Яйце-битная(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№13	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Упаковочный участок (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	№14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Остывочный участок(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№17	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Экспедиция (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№18	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Столовая (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№19,20	Пищевые	3	0	0	0	0	0	
Котельная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№22	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Коридор у подъемника (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	№23	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Цех «пряники» (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№24	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Склад бхм (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№28	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№25	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№26	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Упаковочный участок (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	27								
Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	№29,№32	Пищевые	2	0	0	0	0	0	
Горячий цех(3этаж)	3 контур защиты	ИМ	№3,№4,№5	Пищевые	3	0	0	0	0	мониторинг	
Отделение для выстоя бисквитов	3 контур защиты	ИМ	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	мониторинг	
Горячий цех (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	№31,№30	Пищевые	2	0	0	0	0	0	
Склад БХМ (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	№33	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Склад БХМ (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№34	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№36	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	ИМ	№1,№2	Пищевые	2	0	0	0	0	мониторинг	
Склад сырья (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№35	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
печи (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№37	Пищевые	1	0	0	0	0	0	
Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№38,39,	Пищевые	2	0	0	0	0	0	
Периметр складов	2 контур защиты	КИУ	№17,18,19,23,33,34,35	Не пищевые	3	0	0	0	0	0	
Периметр гараж	2 контур защиты	КИУ	№21,22	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	
Периметр склад, магазин	2 контур защиты	КИУ	№27,32,31,30	Не пищевые	7	0	0	0	0	0	
Периметр производственного корпуса, СИП, Администрация	2 контур защиты	КИУ	№36-59	Не пищевые	24	0	0	0	0	0	
Территория периметра вдоль забора	1 контур защиты	КИУ	№1-16,20,24,25,26,28,29	Не пищевые	21	0	0	0	0	0	
Профилактическое мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	5000								
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	37								
Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	6								
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	37								
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	22								
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0					
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями											0
Итого отсутствует КИУ								0			
Итого поврежденные КИУ											0
Итого замена/установка КИУ											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез» _____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63» _____/Ярославская Н .В.