

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 345/02-42-22 от 21.07.22
ДС № 4 от «27» декабря 2024 г.

дератизация/дезинсекция *один раз в неделю*
Осмотр и чистка ИЛ *два раза в месяц*
Аэрозоль *по запросу*

период 01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Новопушкинский мясокомбинат»
Адрес: Энгельский р-н,Новопушкинское МО,р-н Промышленные сооружения,здание 18.

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Зам.Директора по качеству

_____Стадникова А.С.

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Новопушкинский мясокомбинат»
Адрес:	Энгельский р-н,Новопушкинское МО,р-н Промышленные сооружения,здание 18.
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста Стадниковой А.С. составили настоящий акт за период 01.01.2025-31.01.2025	

были проведены работы по договору № 345/02-42-22 от 21.07.22
При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.
Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Установка клеевых ловушек			шт	190
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	8000
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	КГ	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	КГ	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	500
Мелкодисперсионное орошение			кв.м	0
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета от грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	190
Итого средств учета от грызунов вдоль периметра производственных зданий		2 контур защиты	КИУ	51
Итого средств учета от грызунов вдоль периметра территории забора		1 контур защиты	КИУ	41
Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИЛ	13

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Зам.Директора по качеству _____ Стадникова А.С.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.01.2025-31.01.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция	
1. Площадь объекта					
1.2	Профилактическое мелкодисперсионное орошение	КВ.М	-	500	
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество КИУ,Ж/ИЛ, шт		282	13	
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ, шт.		1	0	
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)		99,65	100,00	
2.4	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.5	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Осмотр и очистка инсектицидных ламп.	
2.6	Итого средств Учета от грызунов в помещениях		КИУ	190	-
2.8	Итого средств учета от летающих насекомых		ИЛ	-	13
2.9	Итого средств учета от грызунов на территории		КИУ	92	-
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая	
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
4. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
4.1	Соблюдение санитарных норм на всей территории предприятия. Уборка снега на территории. Обеспечение сохранности средств учета.				

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ -инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Зам.Директора по качеству

_____Стадникова А.С.

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2025-31.01.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек/кв.м.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция
1	Коридор 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
2	С/У М 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
3	С/У Ж 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
4	С/У Ж 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
5	Помещение для уборочного инвентаря 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
6	С/У М 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
7	Санитарный пропускник 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
8	Лаборатория 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	11	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
9	Помещение заточки ножей 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
10	Коридор чистой зоны 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
11	Камера охлаждения субпродуктов	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
12	Участок обвалки и упаковки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	6	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
13	Кабинет руководителя участка обвалки и упаковки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
14	Учасок распиловки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
15	Склад тары 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	5	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
16	Участок стикеровки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
17	Камера 100 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	6	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
18	Участок комплектовки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
19	СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	5	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
20	Раздевалка СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
21	Туалет СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
22	Помещение для уборочного инвентаря СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
23	Кабинет ветеринарного врача СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
24	Кабинет руководителя СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
25	Заряд 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
26	СГ замороженной продукции 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	6	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
27	Мойка тары 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
28	Участок обвалки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	5	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
29	Камера 93 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
30	Участок плиточной заморозки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
31	Накопитель полуфабрикатов 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
32	Помещение 90 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
33	Участок отгрузки полутушек 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
34	ХЛС 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	9	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
35	Участок нутровки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	6	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
36	Помещение для моющих средств участок нутровки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
37	Камера 30 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
38	Камера 29 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
39	Камера 28 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
41	Камера 24 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
42	ИНКО 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25

43	Рампа отгрузки замороженных полутушек 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
44	Склад черевы 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
45	Склад соли и бочек 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
46	Участок опала 20 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
47	Участок накопления утиля 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
48	Участок оглушения 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	7	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
49	Кабинет ветеринарного врача МЖО 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
50	Техническая служба	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
51	Начальник участка МЖО 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
52	Санитарный пропускник грязная зона 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
53	Столовая 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	13	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
54	Охрана 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
55	БПСЖ 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	12	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
56	Помещение 0	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
57	Агрегатная	3 контур защиты	КИУ	10	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
58	С/У Ж 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
59	С/У М 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
60	Подсобное помещение	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
61	Раздевалка женская 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
62	Раздевалка мужская 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
63	Коридор 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
64	Вентеляционная камера	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
65	Лестничный марш	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
66	Прачечная	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
67	Склад спецодежды	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
68	Коридор 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25	-	20.01.25	-
69	Столовая 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25	-	20.01.25	-
70	Склад тары 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25	-	20.01.25	-
71	СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	10.01.25	-	20.01.25	-
72	Участок отгрузки полутушек 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	10.01.25	-	20.01.25	-
73	ИНКО 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25	-	20.01.25	-
74	Участок накопления утиля 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	10.01.25	-	20.01.25	-
75	Участок оглушения 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25	-	20.01.25	-
	Участок нутровки 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25	-	20.01.25	-
76	Периметр здания	2 контур защиты	КИУ	47	Не пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
77	Периметр склада ТМЦ	2 контур защиты	КИУ	4	Не пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25
78	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	41	Не пищевые	10.01.25	17.01.25	20.01.25	27.01.25

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Зам.Директора по качеству

_____ Стадникова А.С.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2025-31.01.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки/кв.м	Контрольные точки №	Пищевые/Не пищевые	Количество о ловушек	Погрызы №	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/установка/чистка/мониторинг №
Коридор 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	34,35	Пищевые	2	-	-	-	-	-
С/У М 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	36	Пищевые	1	-	-	-	-	-
С/У Ж 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	37	Пищевые	1	-	-	-	-	-
С/У Ж 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	38	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Помещение для уборочного инвентаря 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	39	Пищевые	1	-	-	-	-	-
С/У М 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	40	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Санитарный пропускник 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	41,42	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Лаборатория 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	43-53	Пищевые	11	-	-	-	-	-
Помещение заточки ножей 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	54	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Коридор чистой зоны 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	55,56	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Камера охлаждения субпродуктов	3 контур защиты	КИУ	57,58	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Участок обвалки и упаковки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	59,61,62,63,64,65	Пищевые	6	-	-	-	-	-
Кабинет руководителя участка обвалки и упаковки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	60	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Учасок распиловки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	67,68	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Склад тары 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	69-73	Пищевые	5	-	-	-	-	-
Участок стирки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	74-77	Пищевые	4	-	-	-	-	-
Камера 100 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	78-83	Пищевые	6	-	-	-	-	-
Участок комплектровки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	84,85	Пищевые	2	-	-	-	-	-
СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	86,88,90,95,96	Пищевые	5	-	-	-	-	-
Раздевалка СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	87	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Туалет СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	89	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Помещение для уборочного инвентаря СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	91	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Кабинет ветеринарного врача СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	92	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Кабинет руководителя СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	93	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Заряд 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	97	Пищевые	1	-	-	-	-	-
СГ замороженной продукции 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	98-103	Пищевые	6	-	-	-	-	-
Мойка тары 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	104-107	Пищевые	4	-	-	-	-	-
Участок обвалки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	108-112	Пищевые	5	-	-	-	-	-
Камера 93 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	113,114	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Участок плиточной заморозки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	115-116	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Накопитель полуфабрикатов 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	117,12	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Помещение 90 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	118,119	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Участок отгрузки полутушек 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	123,125	Пищевые	2	-	-	-	-	-
ХЛС 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	124,126-133,135	Пищевые	9	-	-	-	-	-
Участок нутровки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	132,134,136,139,141,142	Пищевые	6	-	-	-	-	-
Помещение для моющих средств участок нутровки 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	195	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Камера 30 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	143	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Камера 29 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	144	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Камера 28 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	145	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Камера 24 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	148-151	Пищевые	4	-	-	-	-	-
ИНКО 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	155,156,157,159	Пищевые	4	-	-	-	-	-
Рампа отгрузки замороженных полутушек 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	152,153	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Склад черевы 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	154	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Склад соли и бочек 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	158	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Участок опала 20 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	160	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Участок накопления утиля 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	162,163	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Участок оглушения 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	164-168,170,189	Пищевые	7	-	-	-	-	-
Кабинет ветеринарного врача МЖО 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	138	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Техническая служба	3 контур защиты	КИУ	137	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Начальник участка МЖО 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	140	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Санитарный пропускник грязная зона 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	199,200	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Столовая 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	5-17	Пищевые	13	-	-	-	-	-
Охрана 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	1-4	Не пищевые	4	-	-	-	-	-
БПСЖ 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	183,184,185,186,188,189,190,191,192,196,204,205	Пищевые	12	-	-	-	-	-
Помещение 0	3 контур защиты	КИУ	171,172	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Агрегатная	3 контур защиты	КИУ	173-182	Не пищевые	10	-	-	-	-	-
С/У Ж 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	18,32	Пищевые	2	-	-	-	-	-
С/У М 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	19,31	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Подсобное помещение	3 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Раздевалка женская 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	21,22	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Раздевалка мужская 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	23,24	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Коридор 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	25,26	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Вентеляционная камера	3 контур защиты	КИУ	27,28	Пищевые	2	-	-	-	-	-

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2025-31.01.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки/кв.м	Контрольные точки №	Пищевые/Не пищевые	Количество ловушек	Погрызы №	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/установка/чистка/мониторинг №
Лестничный марш	3 контур защиты	КИУ	33	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Прачечная	3 контур защиты	КИУ	30	Не пищевые	1	-	-	-	-	-
Склад спецодежды	3 контур защиты	КИУ	29	Не пищевые	1	-	-	-	-	-
Коридор 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Столовая 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Склад тары 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	-	-	-	-	-
СГП рампа отгрузки 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	4,5	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Участок отгрузки полутушек 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	6,7,8	Пищевые	3	-	-	-	-	-
Участок нутровки 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	9	Пищевые	1	-	-	-	-	-
ИНКО 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	10	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Участок накопления утиля 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	11,12	Пищевые	2	-	-	-	-	-
Участок оглушения 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	13	Пищевые	1	-	-	-	-	-
Периметр здания	2 контур защиты	КИУ	1-7,45,8,9,46,10-15,47,16-45	Не пищевые	47	-	-	-	-	-
Периметр склада ТМЦ	2 контур защиты	КИУ	50-53	Не пищевые	4	-	-	-	-	-
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-22,27-45	Не пищевые	41	-	30	-	-	-
Итого средств учета грызунов помещений	3 контур защиты	КИУ			190					
Итого средств летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			13					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			51					
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			41					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2				
Наличие вредителей ползающих/летающих							0			
Итого отсутствует средства контроля								0		
Итого поврежденные средства контроля									0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Зам.Директора по качеству _____ Стадникова А.С.

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.01.2025-31.01.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто ламп	Количество инсектицидных ламп	10.01.25			20.01.25		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Коридор 1 этаж	1	1	-	-	-	-	-	-
2	Столовая 1 этаж	2	1	-	-	-	-	-	-
3	Склад тары 1 этаж	3	1	-	-	-	-	-	-
4	СГП рампа отгрузки 1 этаж	4,5	2	-	-	-	-	-	-
5	Участок отгрузки полутушек 1 этаж	6,7,8	3	-	-	-	-	-	-
6	ИНКО 1 этаж	10	1	-	-	-	-	-	-
7	Участок накопления утиля 1 этаж	11,12	2	-	-	-	-	-	-
8	Участок нутровки 1 этаж	9	1	-	-	-	-	-	-
9	Участок оглушения 1 этаж	13	1	-	-	-	-	-	-
	Итого, шт	-	13		-	-		-	-

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Зам.Директора по качеству

_____ Стадникова А.С.