

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор б/н от 09.01.2023

Влажная аэрозольная дезинсекция	заявка
Дератизация помещений	1 раз в в месяц

период 01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Вельта-Пенза»
Адрес: г.Пенза, ул. Дорожная, д.10

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ЧЕК ЛИСТ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАНТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Вельта-Пенза» _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Вельта-Пенза»
Адрес:	г.Пенза, ул. Дорожная, д.10
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «Вельта-Пенза», в лице Заказчика специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.01.2025-31.01.2025

были проведены работы по договору № _____ б/н от 09.01.2023

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений				
Осмотр помещений		кв.м	999	
Установка клеевых ловушек		шт	30	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	999	
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.1 2540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA01 B 12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м	999	
Мелкодисперсионное орошение		кв.м	-	
Наименование применяемого ядовитого вещества,л				
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.4 9117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	28
Итого средств учета грызунов на территории		2 контур защиты	КИУ	13
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИМ	2

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих ползающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Вельта-Пенза» _____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		999	999
1.2	Заселенная площадь, кв.м.		-	-
1.3	Свободная от вредителей площадь, %		-	-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		41	7
2.2	Заселенные, шт.		0	0
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		100,00	100
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	28	-
3.2.2	Итого средств учета в помещениях летающих насекомых	3 контур защиты	-	5
3.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	-	2
3.2.4	Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	13	-
4. Используемые истребительные средства				
4.1	Родентицидные		Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-РУ.РА01.В.12540/24	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные		Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-РУ.РА02.В.02791/21	Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-РУ.РА02.В.02791/21
4.3	Инсектицидные		-	Тамагавк Тиаметоксам 10% РОСС RU Д-РУ.РА01.В.49117/23
5. Оценка эффективности				
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.			
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Проведение барьерной дератизации в естественные укрытия. Обслуживание КИУ внутри и снаружи здания.			

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Вельта-Пенза»

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.01.2025-31.01.2025

Месторасположение	Тип ловушк и	Кол-во ловушек	Пищевые/ не пищевые	Дезинсекция/ дератизация
Отделение выдува	КИУ	2	Пищевые	27.01.25
Отделение выдува	ИЛ	1	Пищевые	27.01.25
Цех розлива 2	КИУ	6	Пищевые	27.01.25
Проектируемое здание	КИУ	3	Пищевые	27.01.25
Цех розлива 1	КИУ	10	Пищевые	27.01.25
Коридор	КИУ	3	Пищевые	27.01.25
Склад	КИУ	4	Пищевые	27.01.25
Столовая	ИЛ	1	Пищевые	27.01.25
Цех розлива 1	ИЛ	3	Пищевые	27.01.25
Столовая	ИМ	2	Пищевые	27.01.25
Периметр зданий	КИУ	13	Не пищевые	27.01.25
Отделение выдува	ИЛ	1	Пищевые	27.01.25

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Вельта-Пенза» _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2025-31.01.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№)	Наличие вредителей (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Замена/ установка/чистка (№)
Отделение выдува	3 контур защиты	КИУ	7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Цех розлива 2	3 контур защиты	КИУ	5,9,10,14,24,2	Пищевые	6	0	0	0	0	0
Проектируемое здание	3 контур защиты	КИУ	1,4,6	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Цех розлива 1	3 контур защиты	КИУ	12,15,16,17,18,19,20, 21,22,23	Пищевые	10	0	0	0	0	0
Коридор	3 контур защиты	КИУ	11,13,25	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	КИУ	26,27,28,29	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Отделение выдува	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех розлива 1	3 контур защиты	ИЛ	1,2,3	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур защиты	ИМ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-13	Не пищевые	13	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			28					
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			5					
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ			2					
Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ			13					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует №								0		
Итого поврежденные №									0	
Итого замена/установка №										0

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.01.2025-31.01.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	27.01.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Отделение выдува	5	-	0	оч
2	Цех розлива 1	1,2,3	-	0	оч
3	Столовая	4	-	0	оч
	Итого, шт	5		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Вельта-Пенза»

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.01.2025-31.01.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
27.01.25				
Итого:	0	0	0	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
27.01.25				
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период не выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью недопущения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град
--

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Вельта-Пенза» _____

ЧЕК ЛИСТ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАНТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.01.2025-31.01.2025

27.01.25

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Столовая	1	0	0	0	0	0	0
2	Столовая	2	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Вельта-Пенза» _____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Вельта-Пенза» _____

	Эффективн ость дератизаци и	Эффективн ость дезинсекци и
янв.25	100,00	100,00
фев.25		
мар.25		
апр.25		
май.25		
июн.25		
июл.25		
авг.25		
сен.25		
окт.25		
ноя.25		
дек.25		