

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 1 от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция	1 раз в месяц
Аэрозольная дезинсекция	заявка
Барьерная дератизация	заявка

период 01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ОАО «Атмис-сахар»
Адрес: Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар» _____ Купряшина Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ОАО «Атмис-сахар»
Адрес:	Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ОАО «Атмис-сахар», в лице специалиста Купряшиной Е.А составили настоящий акт за период 01.01.2025-31.01.2025	

были проведены работы по договору №

1 от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		-
Установка клеевых ловушек		шт		268
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		1968
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.1254 0/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Алт клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.Д- RU.PA02.B.0279 1/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	-
Итого средств учета грызунов в помещениях	2 контур защиты	КИУ	шт	18
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	268
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	12

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Купряшина Е.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		1968	-
1.2	Заселенная площадь, кв.м.		-	-
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)		100,00	-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		286	12
2.2	Заселенные, шт.		0	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		100,00	100,00
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты		-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	18	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	268	-
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-	12
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Проведение барьерной дератизации в естественные укрытия. Обеспечить сохранность средств учета.			

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Купряшина Е.А.

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция
1	Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
2	Галерея жомоудаления	2 контур защиты	КИУ	20.01.25
3	СГП	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
4	Моечное отделение, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
5	Моечное отделение, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
6	Моечное отделение, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
7	Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
8	СГП, 1 секция	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
9	СГП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
10	СГП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
11	Склад	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
12	Склад	2 контур защиты	КИУ	20.01.25
13	Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
14	Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
15	К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
16	Отделение выбоя	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
17	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
18	Склад №1	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
19	Склад ББ2- пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
20	Склад сахара сырца 1,2 секция	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
21	Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
22	Сушильное отделение, 500	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
23	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
24	Сушильное отделение, 00	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
25	Административно бытовые помещения, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
26	Административно бытовые помещения, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
27	Административно бытовые помещения, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
28	Административно бытовые помещения, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
29	Склад хранения Биг-Багов	3 контур защиты	КИУ	20.01.25
30	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	20.01.25
31	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	20.01.25
32	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	20.01.25
33	Склад ББ2- пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	20.01.25
34	Склад №1	3 контур защиты	ИЛ	20.01.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Купряшина Е.А.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2025-31.01.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Попавшие в ловушку вредители (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№ КИУ/ИЛ)	Повреждено (№ КИУ/ИЛ)	Замена/установка (№ КИУ/ИЛ)	
Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	16-26	Пищевые	11	0	0	0	0	0	
Галерея жомоудаления	2 контур защиты	КИУ	1-4,166-171	Пищевые	10	0	0	0	0	0	
СГП	3 контур защиты	КИУ	81-90	Пищевые	10	0	0	0	0	0	
Моечное отделение, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	175-177	Пищевые	3	0	0	0	0	0	
Моечное отделение, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	172-174	Пищевые	3	0	0	0	0	0	
Моечное отделение, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	161-165	Пищевые	4	0	0	0	0	0	
Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	30-48,50-52	Пищевые	22	0	0	0	0	0	
СГП,1 секция	3 контур защиты	КИУ	72,74-80,94-98,434-439	Пищевые	19	0	0	0	0	0	
СГП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	81-93	Пищевые	13	0	0	0	0	0	
СГП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	424-433	Пищевые	10	0	0	0	0	0	
Склад	3 контур защиты	КИУ	365-374, 440,441, 452-455,458	Пищевые	16	0	0	0	0	0	
Склад	2 контур защиты	КИУ	380,381,367,383-386,388	Пищевые	8	0	0	0	0	0	
Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	363,364	Пищевые	2	0	0	0	0	0	
Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	359-362,456	Пищевые	5	0	0	0	0	0	
К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	355-358	Пищевые	4	0	0	0	0	0	
Отделение выбоя	3 контур защиты	КИУ	353,354,377,378	Пищевые	4	0	0	0	0	0	
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	343-350	Пищевые	8	0	0	0	0	0	
Склад №1	3 контур защиты	КИУ	116-160,193,195-202	Пищевые	54	0	0	0	0	0	
Склад ББ2- пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	448-451	Пищевые	4	0	0	0	0	0	
Склад сахара сырка 1,2 секция	3 контур защиты	КИУ	397,398	Пищевые	3	0	0	0	0	0	
Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	101-115	Пищевые	15	0	0	0	0	0	
Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	208-210	Пищевые	3	0	0	0	0	0	
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	203-207	Пищевые	4	0	0	0	0	0	
Сушильное отделение, 00	3 контур защиты	КИУ	211-219	Пищевые	9	0	0	0	0	0	
Административно бытовые помещения, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	222-227	Пищевые	6	0	0	0	0	0	
Административно бытовые помещения, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	237-239	Пищевые	3	0	0	0	0	0	
Административно бытовые помещения, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	232-236	Пищевые	5	0	0	0	0	0	
Административно бытовые помещения, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	220,221,228-230	Пищевые	5	0	0	0	0	0	
Склад хранения Биг-Багов	3 контур защиты	КИУ	401-423	Пищевые	23	0	0	0	0	0	
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка	
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	7,8,10,12	Пищевые	4	0	0	0	0	чистка	
Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	9,10	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка	
Склад ББ2- пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	13,14	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка	
Склад №1	3 контур защиты	ИЛ	14,15	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка	
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			-						
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			18						
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			268						
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			12						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами						0					
Итого отсутствует КИУ						0					
Итого поврежденные КИУ									0		
Итого замена/установка КИУ									0		

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар» _____ Купряшина Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.01.2025-31.01.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	20.01.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Сушильное отделение, 400	2,3	-	0	о
2	Пункт бестарной отгрузки	7,8,10,12	-	0	о
3	Отделение выбоя	9,10	-	0	о
4	Склад ББ2- пункт бестарной отгрузки	13,14	-	0	о
5	Склад №1	14,15	-	0	о
	Итого, шт	12		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Купряшина Е.А.

ПТИЦЫ

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.01.2025-31.01.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
20.01.25				
Итого:	0	0	0	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
20.01.25				
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»


_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Купряшина Е.А.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Купряшина Е.А.

	Эффективнос ть дератизации	Эффективнос ть дезинсекции
янв.25	100,00	100,00
фев.25		
мар.25		
апр.25		
май.25		
июн.25		
июл.25		
авг.25		
сен.25		
окт.25		
ноя.25		
дек.25		