

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор №: 435

От: 01.04.2022г.

Дератизация
Мониторинг/чистка
ламп

1 раз в месяц

1 раз в месяц с апреля по октябрь

период

01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

ООО «Старый пекарь»

Адрес:

г. Саратов Московское шоссе, б/н

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____ Руденко В.Н.

Согласовано:

инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АльФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA6C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Старый пекарь»
Адрес:	410080, г Саратов, 410062, г. Саратов, Московское шоссе, б/н

Исполнитель ООО Альфадез, в лице специалиста по пест контролю Руденко В.Н. с одной стороны и ООО «Старый пекарь» , в лице инженера по качеству СМБПП Митрошкиной О.Н. с другой, составили настоящий Акт о том, что за период

01.01.2025-31.01.2025

были проведены работы по договору № 435 01.04.2022

По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м	5000	
Установка клеевых ловушек		шт	41	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	10000	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-РУ.РА 01.В.15826/22	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д-РУ.РА02.В.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	31
Итого средств учета грызунов по периметру зданий		2 контур защиты	КИУ	26
Итого средств учета летающих насекомых		3 контур защиты	ИЛ	8
Итого средств учета грызунов по периметру территории		1-2 контур защиты	УДДУ	42
Итого средств учета ползающих насекомых		3 контур защиты	ИМ	10

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____ Руденко В.Н.

Согласовано:

инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

Наименование	Дератизация
Общая площадь, кв.м	5000
1. КИУ, на объекте	
1.1 Общее количество шт	99
1.2.Заселенные шт.	0
1.3.Свободные от вредителей КИУ, % (1.2*100%/1.1-100)	100,00
2 Методы обследования	
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории
Итого средств учета грызунов в помещениях	31
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	26
Итого средств учета летающих насекомых	8
Итого средств учета грызунов по периметру территории	42
Итого средств учета ползающих насекомых	10
3. Используемые истребительные средства	
3.1 Родентицидные	Ратобор-брикет от грызунов Бродифакум 0,005% РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24
3.2 Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей Полибутилен 80,8% РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21
4. Оценка эффективности	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия	
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в подразделениях зоны общей приемки товаров. Проведение барьерной дератизации территории в естественные укрытия. Обеспечить сохранность средств борьбы и учета вредителей	

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез» _____ Руденко В.Н.

Согласовано:

инженер по качеству СМБПП _____ Митрошкина О.Н.

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

№ П/П	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Тип ловушки	пищевые/не пищевые	Дератизация/ дезинсекция
1	СГП	4	КИУ	Пищевые	24.01.25
2	СГП	2	ИЛ	Пищевые	Не применяется
3	цех подготовки	1	КИУ	Пищевые	24.01.25
4	цех подготовки	1	ИЛ	Пищевые	Не применяется
5	кондитерский цех	2	КИУ	Пищевые	24.01.25
6	кондитерский цех	3	ИЛ	Пищевые	Не применяется
7	Цех №4	5	КИУ	Пищевые	24.01.25
8	Столовая	1	КИУ	Пищевые	24.01.25
10	Цех№2	4	КИУ	Пищевые	24.01.25
11	Цех№1	5	КИУ	Пищевые	24.01.25
12	Склад сырья	2	КИУ	Пищевые	24.01.25
13	Склад сырья	1	ИЛ	Пищевые	Не применяется
14	Цех№3	1	КИУ	Пищевые	24.01.25
15	Гардероб	1	КИУ	Пищевые	24.01.25
16	ИТР	2	КИУ	Пищевые	24.01.25
17	Участок муки	2	КИУ	Пищевые	24.01.25
18	Участок муки	1	ИЛ	Пищевые	Не применяется
20	Женская раздевалка	1	КИУ	Пищевые	24.01.25
21	СГП	2	ИМ	Пищевые	24.01.25
22	цех подготовки	1	ИМ	Пищевые	24.01.25
23	Цех №4	3	ИМ	Пищевые	24.01.25
24	кондитерский цех	1	ИМ	Пищевые	24.01.25
25	Столовая	1	ИМ	Пищевые	24.01.25
26	Сан.одежда	1	ИМ	Пищевые	24.01.25
27	Муж.раздевалка	1	ИМ	Пищевые	24.01.25
28	Здание ИТР	1	КИУ	Не пищевые	24.01.25
29	территория вдоль забора	5	КИУ	Не пищевые	24.01.25
30	Курилка/мусорка	2	КИУ	Не пищевые	24.01.25
31	Периметр сгп пандус на улице	5	КИУ	Не пищевые	24.01.25
32	вход в цех №3	2	КИУ	Не пищевые	24.01.25
33	Вход цех № 2	2	КИУ	Не пищевые	24.01.25
34	у холодильной камеры	1	КИУ	Не пищевые	24.01.25
35	вход в склад сырья	2	КИУ	Не пищевые	24.01.25
36	вход в цех №1	1	КИУ	Не пищевые	24.01.25
37	Периметр мукомольного склада	5	КИУ	Не пищевые	24.01.25
38	Периметр территории	42	Д	Не пищевые	24.01.25

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____ Руденко В.Н.

Согласовано:

инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

п/п	месторасположение	контроль ные точки (№)	Тип лову шки	пищевые/ не пищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Заселенные №	Наличие вредителей №	Замена/ установка (№)
1	СГП	1,2,3,21	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0
2	СГП	1,2	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	Не применяется
3	цех подготовки	13	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
4	цех подготовки	4	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	Не применяется
5	кондитерский цех	6,5	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
6	кондитерский цех	01.09.20 24- 30.09.20 24	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	4	0	0	Не применяется
7	Цех №4	7,8,9,10, 11	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0
8	Цех №4	7	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	Не применяется
9	Столовая	20	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
10	Цех№2	17,18,29, 30	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0
11	Цех№1	14,15,16, 27,28	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0
12	Склад сырья	19,24	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
13	Склад сырья	9	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	Не применяется
14	Цех№3	4	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
15	Гардероб	12	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
16	ИТР	25,26	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
17	Участок муки	22,23	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
18	Участок муки	3	ИЛ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	Не применяется
19	Женская раздевалка	31	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
20	СГП	1,10	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
21	цех подготовки	2	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
22	Цех №4	6,7,9	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0
23	кондитерский цех	8	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
24	Столовая	5	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
25	Сан.одежда	4	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
26	Муж.раздевалка	3	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
27	Здание ИТР	21	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	1	0	0	0
28	территория вдоль забора	1,2,3,6,7	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	5	0	0	0
29	Курилка/мусорка	4,5	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
30	Периметр сгп пандус на улице	8-12	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	5	0	0	0
31	вход в цех №3	13,14	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
32	Вход цех № 2	15,16	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
33	у холодильной камеры	17	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	1	0	0	0
34	вход в склад сырья	18,19	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
35	вход в цех №1	20	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	1	0	0	0
36	Периметр мукомольного склада	22-26	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	5	0	0	0
37	Периметр территории	1-28,30- 43	Д	Не пищевые	2 контур защиты	42	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	31					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий		2 контур защиты	КИУ	26					
Итого средств учета летающих насекомых		3 контур защиты	ИЛ	8					
Итого средств учета грызунов по периметру территории		1-2 контур защиты	УДДУ	42					
Итого средств учета ползающих насекомых		3 контур защиты	ИМ	10					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки							0		
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами								0	
Итого замена/ установка (№)									0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Специалист по пест контролю ООО Альфадез

инженер по качеству СМБПП

Рудекно В.Н.

Митрошкина О.Н.