

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 01/СК
Дс От 27.12.24
Дератизация 1 раз в месяц

период 01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: Представитель ООО «Пивзавод-Марковский»
Адрес: г. Маркс, ул. Зародная роща, 27

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:
Специалист: ООО Альфадез

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:
Представитель ООО «Пивзавод-Марковский»

_____/_____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице дезинфектора Руденко В.Н. с одной стороны и ООО «Пивзавод-Марковский» в лице представителя с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период 01.01.2025-31.01.2025 были проведены работы по договору № 01/СК

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация территории				
Осмотр территории		КВ.М	35473	
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета в помещениях		3 контур	КИУ	55
Итого средств учета по периметру зданий		2 контур	У	29
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг				
“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания
 КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов У- универсальное
 долгодействующее устройство от грызунов (труба)

Составил:
 Специалист ООО Альфадез _____/Руденко В.Н.

Согласовано:
 Представитель « Пивзавод-Марковский» _____/_____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

№ п\п	Наименование			Дератизация
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м			35473
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество, шт			84
2.2	Заселенные, шт.			2
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			97,62
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории
3.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур	КИУ	55
3.2.2	Итого средств учета по периметру зданий	2 контур	У	29
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			

Составил:

Специалист ООО Альфадез

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель «Пивзавод-Марковский»

_____/_____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дата обхода
1	Кизельгуровый склад	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
2	Кислотное отделение	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
3	СИП-станция (справа)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
4	СИП-станция (слева)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
5	Подработка (у входа)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
6	Подработка (противоп. стена)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
7	Варочное отделение (центр. вход)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
8	Операторская	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
9	Фильтрационное отделение (за фильтром)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
10	Водоподготовка (центр. вход)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
11	Водоподготовка (за компрессорами)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
12	Электрощитовая	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
13	Комната для приема пищи	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
14	Дрожжевое отделение (справа)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
15	Дрожжевое отделение (СТД)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
16	ЦКТ (центр. вход)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
17	Подсобное помещение технич. персонала	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
18	Санпропускник	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
19	ЦР (под лестницей)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
20	СГПиТ (у операторской)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
21	СГПиТ (отгрузочный док справа)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
22	ЦР (центр. док слева)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
23	Офис мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
24	Коридор мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
25	Атикс (у входа)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
27	Новая котельная	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
28	Администрация подвал	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
29	Администрация склад	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
30	Кабинет директора	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
31	Кабинет ГИ	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
32	Пункт охраны (проходная)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
33	Ремонтная зона яма	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
34	Гараж помещение	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
35	ПЭТ- выдув	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
36	Пункт охраны №2	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
37	ПЭТ выдув (за компрессором)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
38	ПЭТ выдув (слева у стены)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
39	Раздевалка (старое здание)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
40	ЦМС 1 (слева от входа)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
41	ЦМС 1 (справа от входа)	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
42	Цмс 2 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
43	Цмс 2 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
44	Цмс 3 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
45	Цмс 3 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
46	ЦМС 3 прямо напротив входа	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
47	Комната приема пищи	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
48	Отделение приема	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
49	Отделение сушки	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
50	Склад под лесницей	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
51	Склад дальний правый угол	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
52	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
53	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
54	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
55	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
56	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	13.01.2025
58	Периметр здания	2 контур защиты	У	29	13.01.2025

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дата обхода
------	-------------------	---------------	----------------	----------------	-------------

Составил:

Специалист ООО Альфадез _____/Руденко В.Н.

Согласовано:
Представитель «Пивзавод-Марковский» _____/_____

01.01.2025-31.01.2025

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие грызунов (№ КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Месторасположение										
Кизельгуровый склад	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кислотное отделение	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СИП-станция (справа)	3 контур защиты	КИУ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СИП-станция (слева)	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подработка (у входа)	3 контур защиты	КИУ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подработка (противоп.стена)	3 контур защиты	КИУ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочное отделение (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Операторская	3 контур защиты	КИУ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Фильтрационное отделение (за фильтром)	3 контур защиты	КИУ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Водоподготовка (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Водоподготовка (за компрессорами)	3 контур защиты	КИУ	11	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Электрощитовая	3 контур защиты	КИУ	12	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната для приема пищи	3 контур защиты	КИУ	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Дрожжевое отделение (справа)	3 контур защиты	КИУ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Дрожжевое отделение (СТД)	3 контур защиты	КИУ	15	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦКТ (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подсобное помещение технич.персонала	3 контур защиты	КИУ	17	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Санпропускник	3 контур защиты	КИУ	18	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦР (под лестницей)	3 контур защиты	КИУ	19	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СГПиТ (у операторской)	3 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СГПиТ (отгрузочный док справа)	3 контур защиты	КИУ	21	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦР (центр.док слева)	3 контур защиты	КИУ	22	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Офис мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	23	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	24	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Атикс (у входа)	3 контур защиты	КИУ	25	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Новая котельная	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Администрация подвал	3 контур защиты	КИУ	28	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Администрация склад	3 контур защиты	КИУ	29	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кабинет директора	3 контур защиты	КИУ	30	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кабинет ГИ	3 контур защиты	КИУ	31	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Пункт охраны (проходная)	3 контур защиты	КИУ	32	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Ремонтная зона яма	3 контур защиты	КИУ	33	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Гараж помещение	3 контур защиты	КИУ	34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ- выдув	3 контур защиты	КИУ	35	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Пункт охраны №2	3 контур защиты	КИУ	36	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ выдув (за компрессором)	3 контур защиты	КИУ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ выдув (слева у стены)	3 контур защиты	КИУ	38	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Раздевалка(старое здание)	3 контур защиты	КИУ	39	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 1(слева от входа)	3 контур защиты	КИУ	40	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 1 (справа от входа)	3 контур защиты	КИУ	41	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 2 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	42	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 2 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	43	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 3 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	44	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 3 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	45	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 3 прямо напротив входа	3 контур защиты	КИУ	46	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи	3 контур защиты	КИУ	47	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Отделение приема	3 контур защиты	КИУ	48	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Отделение сушки	3 контур защиты	КИУ	49	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад под лесницей	3 контур защиты	КИУ	50	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад дальний правый угол	3 контур защиты	КИУ	51	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	52	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	53	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	54	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	55	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	56	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Периметр здания	2 контур защиты	У	1-29	Непищевые	29	2	0	0	0	0
Итого средств учета в помещениях	3 контур	КИУ			55					
Итого средств учета по периметру зданий	2 контур	У			29					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами						0				
Итого отсутствует КИУ							0			
Итого поврежденные КИУ						0				
Итого замена/установка КИУ	0									

Состояние приманки 0-нет погрызов,1-единичные погрызы,3-съедена половина и более приманки.

Составил:

Специалист ООО Альфадез _____/Руденко В.Н.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие грызунов (№ КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
-------------------	---------------	-------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------

Составил:

Представитель «Пивзавод-Марковский»

/