

## ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 259 от 26.01.17г

Дс №3 от 12.12.21г

*дератизация*

*1 раз в месяц*

*аэрозольная дезинсекция*

*1 раз в квартал*

*мониторинг ИМ*

*1 раз в месяц*

период

01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

ООО «СПК «Курников»

Адрес:

Саратовская область с. Латухино

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник отдела гигиены

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель:	ООО «АльфаДез»
Заказчик:	ООО «СПК «Курников»
Адрес:	Саратовская область, Татищевский р-н 1,5 км к востоку от п.Латухино
Исполнитель, в лице специалиста по пест контролю Руденко В.Н. и ООО «СПК «Курников», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.01.2025-31.01.2025

были проведены работы по договору №

259 от 26.01.17г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

**Дератизация помещений**

Осмотр помещений	кв.м	3200
Установка клеевых ловушек	шт	63

**Дератизация территории**

Осмотр территории	кв.м	20000
-------------------	------	-------

**Контрольно истребительные устройства**

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	63
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	34
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	21
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	Ж	3
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	18

**Наименование и количество применяемого ядовитого вещества**

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.15826/22	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов

**Дезинсекция**

Осмотр помещений	кв.м	3200
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	18
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	1250

**Условные обозначения**

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж=живоловка от грызунов

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «АльфаДез»

Руденко В.Н.

Согласовано:





Начальник отдела гигиены

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.01.2025-31.01.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция	
<b>1. Площадь объекта</b>					
1.1	Общая площадь, кв.м		3200	1250	
1.2	Заселенная площадь, кв.м.		0	0	
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)		100,00	100,00	
<b>2 Средства учета вредителей</b>					
2.1	Общее количество КИУ/ИМ/Ж, шт		121	#ССЫЛ!	
2.2	Заселенные КИУ/ИМ, шт.		0	#ССЫЛ!	
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)		100,00	#ССЫЛ!	
<b>3. Методы обследования</b>					
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Мониторинг ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.	
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	63	-
	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	34	-
3.2.2	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	21	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	Ж	3	-
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	-	18
<b>4. Оценка эффективности</b>					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая	
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				

**5. Рекомендации и дополнительные мероприятия**

1. Рекомендации по складу гофра — для предотвращения проникновения птиц в помещение склада - установить внутри биоакустический отпугиватель птиц — Сокол, повесить пластиковые завесы на вход 2. Провести инженерно-технические мероприятия по заделке мест проникновения птиц и грызунов 3. Провести барьерную дератизацию территории в естественные укрытия 4. Обеспечить сохранность средств учета

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Руденко В.Н.

Согласовано:  
Начальник отдела гигиены

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**  
01.01.2025-31.01.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь, шт./м.кв.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/ дезинсекция
1	Участок заготовки 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.01.25
2	Участок ГОСТ 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
3	Участок большой гофротары 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.01.25
4	Участок гофротары 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.01.25
5	Коридор 1эт	3 контур	КИУ	8	Пищевые	10.01.25
6	Мастерская 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
7	Участок фаршей 1эт	3 контур	КИУ	6	Пищевые	10.01.25
8	Дефростер 1, 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
9	СГП 1эт	3 контур	КИУ	4	Пищевые	10.01.25
10	Склад специй 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
11	Прессовая гофротары 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
12	Участок малой гофротары 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.01.25
13	Дефростер 2, 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.01.25
14	Холодильная камера п3, 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
15	Холодильная камера п5, 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
16	Участок упаковки 1эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
17	Моечная тары 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.01.25
18	СГП 2, 1эт	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.01.25
19	Кухня 1эт	3 контур	ИМ	1	Пищевые	10.01.25
20	Раздевалка 1 эт	3 контур	ИМ	2	Пищевые	10.01.25
21	Раздевалка 2, 2 эт	3 контур	ИМ	1	Пищевые	10.01.25
22	Дефростер 1, 1эт	3 контур	ИМ	3	Пищевые	10.01.25
23	Дефростер 2, 1эт	3 контур	ИМ	4	Пищевые	10.01.25
24	Участок обвалки бедра	3 контур	Ж	1	Пищевые	10.01.25
25	Участок обвалки	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
26	Участок маринада	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
27	Столовая	3 контур	КИУ	2	Пищевые	10.01.25
28	Кухня 1эт	3 контур	ИМ	1	Пищевые	10.01.25
29	Раздевалки (2 эт)	3 контур	ИМ	7	Пищевые	10.01.25
30	Коридор 2 эт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
31	Раздевалка 1, 2 эт	3 контур	КИУ	6	Пищевые	10.01.25
32	Доп. Строения Раздевалка Новое СГП	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
33	Доп. Строения Новое СГП	3 контур	КИУ	5	Пищевые	10.01.25
34	Доп. Строения Склад доп. материалов	3 контур	КИУ	4	Пищевые	10.01.25
35	Доп. Строения Отдел персонала	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
36	Доп. Строения Мед пункт	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
37	Доп. Строения КПП	3 контур	КИУ	1	Пищевые	10.01.25
38	Зона отгрузки	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25
39	зона основного производства	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25
40	Участок шаурмы	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25
41	Участок фаршей	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25
42	пантус отгрузки ГП	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25
43	У шокера №3	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25
44	Между дефростерами №2и 3	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25
45	Пантус №2 СГП	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25
46	Прессовая гофротары	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25
47	Склад специй	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	10.01.25
48	Периметр СГП	2 контур	КИУ	23	Не пищевые	10.01.25
49	Периметр СБ	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	10.01.25
50	Периметр Мастерская	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	10.01.25
51	Периметр Склада доп. материалов	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	10.01.25
52	Периметр новое СГП	2 контур	КИУ	7	Не пищевые	10.01.25
53	Периметр территории КПП	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	10.01.25
54	Периметр территории КРО	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	10.01.25
55	Периметр территории Медпункт	1 контур	КИУ	2	Не пищевые	10.01.25
56	Периметр территории ТБО	1 контур	КИУ	6	Не пищевые	10.01.25
57	Периметр территории Холодильников	1 контур	КИУ	2	Не пищевые	10.01.25
58	Периметр территории Вагоны	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	10.01.25
59	Периметр территории Раздевалка	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	10.01.25
60	Периметр территории СБ	1 контур	КИУ	5	Не пищевые	10.01.25
61	Периметр территории Гараж	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	10.01.25
62	Мелкодисперсионное орошение	3 контур	-	1250	Пищевые	-

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

Руденко В.Н.

Согласовано:  
Начальник отдела гигиены

\_\_\_\_\_ /

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.01.2025-31.01.2025

Месторасположение	Контур зашиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы №	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/мопиторинг №
Участок заготовки 1эт	3 контур	КИУ	1,36	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Участок ГОСТ 1эт	3 контур	КИУ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок большой гофротары 1эт	3 контур	КИУ	4,5	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Участок гофротары 1эт	3 контур	КИУ	7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Коридор 1эт	3 контур	КИУ	6,9,10,23,26,40	Пищевые	8	0	0	0	0	0	0
Мастерская 1эт	3 контур	КИУ	11	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок фаршей 1эт	3 контур	КИУ	12,13,14,21,39,42	Пищевые	6	0	0	0	0	0	0
Дефростер 1, 1эт	3 контур	КИУ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
СПП 1эт	3 контур	КИУ	17,18,19,20	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Склад спечий 1эт	3 контур	КИУ	24	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Прессовая гофротары 1эт	3 контур	КИУ	25	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок малой гофротары 1эт	3 контур	КИУ	27,28	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Дефростер 2, 1эт	3 контур	КИУ	29,35	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Холодильная камера п3, 1эт	3 контур	КИУ	30	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Холодильная камера п5, 1эт	3 контур	КИУ	34	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок упаковки 1эт	3 контур	КИУ	41	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Моечная тары 1эт	3 контур	КИУ	43,44	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
СПП 2, 1эт	3 контур	КИУ	45,38	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Кухня 1эт	3 контур	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Раздевалка 1 эт	3 контур	ИМ	3,5	Пищевые	2	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Раздевалка 2, 2 эт	3 контур	ИМ	2, 17,18	Пищевые	1	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Дефростер 1, 1эт	3 контур	ИМ	10,11,12	Пищевые	3	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Дефростер 2, 1эт	3 контур	ИМ	13,14,15,16	Пищевые	4	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Участок обвалки бедра	3 контур	Ж	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок обвалки	3 контур	Ж	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок маринада	3 контур	Ж	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур	КИУ	57,58	Пищевые	2	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Кухня 1эт	3 контур	КИУ	60	Пищевые	1	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Раздевалки (2 эт)	3 контур	КИУ	31,32,33	Пищевые	3	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Коридор 2 эт	3 контур	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Раздевалка 1, 2 эт	3 контур	ИМ	7,8,9,10	Пищевые	6	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Доп. Строения Раздевалка Новое СПП	3 контур	КИУ	51	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Доп. Строения Новое СПП	3 контур	КИУ	46,47,48,49,50	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Доп. Строения Склад доп.материалов	3 контур	КИУ	22,37,52,53	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Доп. Строения Отдел персонала	3 контур	КИУ	54	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Доп. Строения Мед пункт	3 контур	КИУ	55	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Доп. Строения КПП	3 контур	КИУ	56	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Вона отгрузки	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Вона основного производства	3 контур	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок шармы	3 контур	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок фаршей	3 контур	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
пантус отгрузки ГП	3 контур	ИЛ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
У шокера №3	3 контур	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Между дефростерами №2и 3	3 контур	ИЛ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Пандус №2 СПП	3 контур	ИЛ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Прессовая гофротары	3 контур	ИЛ	11	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад спечий	3 контур	ИЛ	12	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Периметр СПП	2 контур	КИУ	1-23	Не пищевые	23	0	0	0	0	0	0
Периметр СБ	2 контур	КИУ	24	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Периметр Мастерская	2 контур	КИУ	25	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Периметр Склада доп.материалов	2 контур	КИУ	26,27	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр новое СПП	2 контур	КИУ	28-34	Не пищевые	7	0	0	0	0	0	0
Периметр территории КПП	1 контур	КИУ	1	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Периметр территории КРО	1 контур	КИУ	2	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Периметр территории Медпункт	1 контур	КИУ	3,4	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр территории ТБО	1 контур	КИУ	5-10	Не пищевые	6	0	0	0	0	0	0
Периметр территории Холодильников	1 контур	КИУ	11,12,13	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр территории Вагоны	1 контур	КИУ	14	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Периметр территории Раздевалка	1 контур	КИУ	15	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Периметр территории СБ	1 контур	КИУ	17-21	Не пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Периметр территории Гараж	1 контур	КИУ	16	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Мелкодисперсионное орошение	3 контур		кв.м		1250						
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур		КИУ		63						
Итого средств учета волье периметра зданий	2 контур		КИУ		34						
Итого средств учета волье периметра забора	1 контур		КИУ		21						
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур		Ж		3						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур		ИМ		18						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0					
Наличие вредителей ползающих/летающих							0				
Итого отсутствует средства контроля								0			
Итого поврежденные средства контроля									0		
Итого нет доступа к средствам контроля (загоржено)										0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-средняя половина и более приманки

Составил:  
 Специалист по пест контролю ООО «АльфаДез»

\_\_\_\_\_ /Руденко В.Н.

Согласовано:  
 Начальник отдела гигиены

\_\_\_\_\_ /