

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 25/028 от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция 4 раза в месяц  
Аэрозольная дезинсекция заявка  
Барьерная дератизация заявка

период 01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО «Мега-мастер»  
Адрес: Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Вирга, ул. Лесная, д.5

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,  
ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:  
Специалист ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Подборонов С.В.

Согласовано:  
Директор по качеству ООО «Мега-мастер» \_\_\_\_\_ Журавлева И.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2  
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО "Альфадез", в лице дезинфектора Подборонов С.В. с одной стороны и ООО "Мега-мастер" в лице директора с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.01.2025-31.01.2025

были проведены работы по договору №

25/028 от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		
Установка клеевых ловушек		шт		53
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		2000
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/2 4	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Алт клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	0
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	0	53
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	44

## Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории  
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Специалист ООО Альфадез

\_\_\_\_\_ Подборонов С.В.

Директор по качеству ООО «Мега-мастер»

\_\_\_\_\_ Журавлева И.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2  
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, кв.м	2000	2000
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество средств учета, шт	53	44
2.2	Заселенные, шт.	0	3
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	100,00	93,18
3. Методы обследования			
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	-
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	44
4. Оценка эффективности			
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Проведение барьерной дератизации в естественные укрытия. Обеспечить сохранность средств учета. Ежедневная профилактическая промывка канализаций каустической содой.		

Специалист ООО Альфадез

\_\_\_\_\_ Подборонов С.В.

Директор по качеству ООО «Мега-мастер»

\_\_\_\_\_ Журавлева И.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2  
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.01.2025-31.01.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
1	Вход в производство	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
2	Дебокадер цеха тех. Обслуживания	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
3	Участок РМ	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
4	Аппаратный цех. Участок хранения молока	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
5	Котельная	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
6	Приемка молока	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
7	Аппаратный цех. Участок пастеризации	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
8	Участок упаковки моцареллы	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
9	Коридор №5	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
10	Лифт 1	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
11	Коридор №10	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
12	Электрощитовая	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
13	Лифт 4	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
14	Склад	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
15	Участок упаковки	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
16	Коридор №19	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
17	Деборкадер склада	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
18	Склад №У7	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
19	Холодильник №У5	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
20	Склад №У8	3 контур защиты	киу	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
21	Коридор №1	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
22	Цех тех. Обслуживания	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
23	Коридор №3	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
24	Коридор №4	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
25	Коридор №5	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
26	Формовка	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
27	Аппаратный цех. Участок пастеризации	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
28	Участок получения зерна и нитей	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
29	Коридор №6	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
30	Цех производства мягких сыров с плесенью	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
31	Участок мойки БК	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
32	Галерея	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
33	Участок расфасовки	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
34	Участок упаковки	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
35	Коридор №11	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
36	Коридор №13	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
37	Склад №У7	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
38	Коридор №10	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
39	Холодильник №БК1	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
40	Галерея	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
41	Лестница	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
42	Холодильник №БК8	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
43	Холодильник №БК7	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
44	Электрощитовая БК	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
45	Приемка молока	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
46	Холодильник №БК9	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
47	Участок упаковки БК	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
48	Участок упаковки	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25
49	Коридор №8	3 контур защиты	ил	не применялось	не применялось	21.01.25	27.01.25

Специалист ООО АльфаДез

\_\_\_\_\_ Подборонов С.В.

Директор по качеству ООО «Мега-мастер»

\_\_\_\_\_ Журавлева И.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга АстраЛ

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06С4F69D00F6ADСABC4601FE11ED71С9A2  
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.01.2025-31.01.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (% КИУ/ИЛ)	Наличие вредителей (% КИУ/ИЛ)	Отсутствует (%КИУ/ИЛ)	Повреждено (%КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (%КИУ/ИЛ)
Вход в производство	3 контур защиты	КИУ	1,2	Не пищевые	2	0	0	0	0	0
Дебокадер цеха тех. Обслуживания	3 контур защиты	КИУ	3,4	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Участок РМ	3 контур защиты	КИУ	5,6	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Аппаратный цех. Участок хранения молока	3 контур защиты	КИУ	7,8,9,12,13	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Котельная	3 контур защиты	КИУ	10,11	Пищевые	2					
Приемка молока	3 контур защиты	КИУ	14-17	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Аппаратный цех. Участок пастеризации	3 контур защиты	КИУ	18,19	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Участок упаковки моцареллы	3 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор №5	3 контур защиты	КИУ	21-24	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Лифт 1	3 контур защиты	КИУ	25	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор №10	3 контур защиты	КИУ	26,27	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Электрощитовая	3 контур защиты	КИУ	28,29	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Лифт 4	3 контур защиты	КИУ	30,31	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	КИУ	32,33	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	34,35	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Коридор №19	3 контур защиты	КИУ	36,37, 40-43	Пищевые	6	0	0	0	0	0
Дебокадер склада	3 контур защиты	КИУ	38,39	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад №У7	3 контур защиты	КИУ	44-46	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Холодильник №У5	3 контур защиты	КИУ	47-51	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Склад №У8	3 контур защиты	КИУ	52,53	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Коридор №1	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех тех. Обслуживания	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор №3	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор №4	3 контур защиты	ИЛ	4,3	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Коридор №5	3 контур защиты	ИЛ	5,8,10	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Формовка	3 контур защиты	ИЛ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Аппаратный цех. Участок пастеризации	3 контур защиты	ИЛ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Участок получения зерна и нитей	3 контур защиты	ИЛ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор №6	3 контур защиты	ИЛ	11	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех производства мягких сыров с плесенью	3 контур защиты	ИЛ	12	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Участок мойки БК	3 контур защиты	ИЛ	13,14	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	15	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Участок расфасовки	3 контур защиты	ИЛ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Участок упаковки	3 контур защиты	ИЛ	17	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор №11	3 контур защиты	ИЛ	18,23,24,25,26,27	Пищевые	6	0	0	0	0	0
Коридор №13	3 контур защиты	ИЛ	19,20,21	Пищевые	3	1	0	0	0	0
Склад №У7	3 контур защиты	ИЛ	22	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор №10	3 контур защиты	ИЛ	28	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Холодильник №БК1	3 контур защиты	ИЛ	29	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	31	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Лестница	3 контур защиты	ИЛ	32	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Холодильник №БК8	3 контур защиты	ИЛ	33	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Холодильник №БК7	3 контур защиты	ИЛ	34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Электрощитовая БК	3 контур защиты	ИЛ	35	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Приемка молока	3 контур защиты	ИЛ	36,37	Пищевые	2	1	0	0	0	0
Холодильник №БК9	3 контур защиты	ИЛ	38	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Участок упаковки БК	3 контур защиты	ИЛ	39,40	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Участок упаковки	3 контур защиты	ИЛ	41,42,44	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Коридор №8	3 контур защиты	ИЛ	43	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			-					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			-					
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			53					
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			44					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Состояние мониторинга ИЛ- 1-присутствие насекомых; 0-отсутствие насекомых

Специалист ООО Альфадез \_\_\_\_\_

Подборонов С.В.

Директор по качеству ООО «Мега-мастер» \_\_\_\_\_

Журавлева И.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга АстраЛ

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2  
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.01.2025-31.01.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	не применялось			не применялось			21.01.25			27.01.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Коридор №1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
2	Цех тех. Обслуживания	2	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
3	Коридор №3	3	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
4	Коридор №4	4,3	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
5	Коридор №5	5,8,10	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
6	Формовка	6	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
7	Аппаратный цех. Участок пасеризации	7	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
8	Участок получения зерна и нитей	9	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
9	Коридор №6	11	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
10	Цех производства мягких сыров с плесенью	12	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
11	Участок мойки БК	13,14	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
12	Галерея	15	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
13	Участок расфасовки	16	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
14	Участок упаковки	17	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
15	Коридор №11	18,23,24,25,26,27	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
16	Коридор №13	19,20,21	-	-	-	-	-	-	+	1	оч	-	0	оч
17	Склад №У7	22	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
18	Коридор №10	28	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
19	Холодильник №БК1	29	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
20	Галерея	31	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
21	Лестница	32	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
22	Холодильник №БК8	33	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
23	Холодильник №БК7	34	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
24	Электронцовая БК	35	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
25	Приемка молока	36,37	-	-	-	-	-	-	+	1	оч	+	1	оч
26	Холодильник №БК9	38	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
27	Участок упаковки БК	39,40	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
28	Участок упаковки	41,42,44	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
29	Коридор №8	43	-	-	-	-	-	-	-	0	оч	-	0	оч
	Итого, шт	44												

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозofiла	Бабочки	Осы
19	1	0	0	0	0
36	1	0	0	0	0
37	0	1	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
<b>Летающие насекомые</b>	
Мошки	2
Мухи	1
Дрозofiла	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	3

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «АльфаДез» \_\_\_\_\_ Подборонов С.В.

Директор по качеству ООО «Мега-мастер» \_\_\_\_\_ Журавлева И.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.01.2025-31.01.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
не применялось	0	0	0	
не применялось	0	0	0	
21.01.25	1	0	0	
27.01.25	0	0	0	
Итого:	1	0	0	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
не применялось	0	0	0	
не применялось	0	0	0	
21.01.25	0	0	0	
27.01.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

**Рекомендации и дополнительные мероприятия**

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град

Составил:

Специалист ООО Альфадез

\_\_\_\_\_ Подборонов С.В.

Согласовано:

Директор по качеству ООО «Мега-мастер»

\_\_\_\_\_ Журавлева И.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал


Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2  
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**График эффективности по дератизации и дезинсекции**  
**Динамика оценки эффективности обработок за период январь 2025- декабрь 25г**



дератизация  
дезинсекция

Составил:

Специалист ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Подборонов С.В.

Согласовано:

Директор по качеству ООО «Мега-мастер» \_\_\_\_\_ Журавлева И.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2  
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна