

ООО «РУСАГРО - АТКАРСК»

Дата распечатки _____

Введено в действие с:

Пользователь _____

«28» января 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

Щипакин Е.В

подпись

" ____ " _____ 2022 г.

**РЕГЛАМЕНТ
РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ
ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ
ООО «РУСАГРО - АТКАРСК»
Р.АМЭЗ.АХС.01
Издание 2**

Согласовано:

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Владелец документа: Административно-хозяйственная служба

Оглавление

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.....	4
ДЕРАТИЗАЦИЯ.....	5
ДЕЗИНСЕКЦИЯ.....	6
КОНТРОЛЬ СИНАНТРОПНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ.....	8
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.....	10
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ВИДОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ.....	12
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕСТИЦИДОВ.....	14
КОНТРОЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ И БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ....	15
ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОНТРОЛЬ РАСХОДА ПЕСТИЦИДОВ	16
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	17
СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	18
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	19
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.....	20
ЛИСТ РАССЫЛКИ.....	21

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью проведения работ по дератизации и дезинсекции является недопущение загрязнения или повреждения пищевой продукции грызунами и насекомыми (далее совместно именуемые Вредителями), продуктами их жизнедеятельности и пестицидами, как следствия борьбы с ними.

Все дератизационные и дезинсекционные работы проводятся в присутствии руководителя подразделения/назначенного руководителем представителя подразделения, в котором проводятся данные работы.

Работы по мониторингу, дератизации и дезинсекции выполняются в соответствии с условиями заключенного договора, положениями Программы предварительных условий «Борьба с вредителями» ППУ.АМЭЗ.10, данным «Регламентом работ по дератизации и дезинсекции помещений и территории ооо «РУСАГРО - Аткарск», требованиями внешней нормативной документации (ТР ТС, ФЗ, СанПиН, СП, МУК).

1.2. Область применения

1.2.1. Регламент определяет требования к проведению работ по дератизации и дезинсекции.

1.2.2. Контроль за исполнением регламента осуществляет инженер СМК.

1.3. Термины, определения и сокращения

1.3.1. Термины и определения

Дезинсекция – умерщвление (или отпугивание) членистоногих, в том числе насекомых, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, с целью регуляции их численности. Дезинсекция на объекте предусматривает обследование объекта с целью определения наличия насекомых, их локализации, уровня численности, разработку тактики и методов борьбы с насекомыми, выполнение инженерно-технических и санитарно-гигиенических дезинсекционных мероприятий.

Дератизация – умерщвление (или отпугивание) грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, с целью регуляции их численности. Дератизация на объекте предусматривает обследование объекта, разработку тактики дератизации, дератизацию, контроль результатов проведенных мероприятий.

Обследование – включает в себя: осмотр объекта, сбор информации персонала объекта о наличии вредителей или следов их пребывания, в том числе и инструментальными методами (следовые, клеевые, механические ловушки).

Истребительные мероприятия – мероприятия, направленные на непосредственное уничтожение вредителей химическим (использование ядовитой приманки, фумигации) или физическим (клеевые ловушки, живоловки, инсектицидные лампы) методом.

– **Средства учета вредителей (СУВ)** применяемые для размещения приманок/пестицидов, применяемых при дератизации и дезинсекции:

– *Контрольно-истребительные устройства от грызунов КИУ* – специальные контейнеры/устройства изготовлены из черного прочного пластика, предназначен для размещения приманки или клеевой/отравленной пластины, на путях перемещения грызунов.

– *Мультиловки/живоловки Ж* - Наиболее важным преимуществом устройства является возможность одновременного отлова несколько мышей (до 10 штук). Ловушка служит для захвата грызунов без применения каких-либо ядов.

Мультиловки имеют два независимых входа для проникновения внутрь устройства грызунов. Каждый вход имеет небольшие размеры и оснащен автоматической системой запираания дверей. Грызун входит в устройство, переступает середину трапа и под действием массы тела, трап наклоняется, что приводит к сваливанию грызуна в мультиловку. Дверцы автоматически захлопываются и не позволяют мышши самостоятельно выбраться из ловушки. Устройство не имеет пружин и других сложных механизмов. Механизм работает под действием силы тяжести «Ft» что повышает его долговечность и надежность. Грызун остается внутри устройства без каких-либо повреждений и до того момента пока его не извлекут специалисты по борьбе с вредителями. Для привлечения и безопасного излечения грызуна/ползающих насекомых рекомендуем использовать клеевые листы

– *Ферромоновые ловушки от насекомых Ф* — предназначены для отлова летающих насекомых. Рабочая поверхность липкая сторона внутри ловушки содержит специальный феромон, который привлекает насекомых. Клеевая сторона ловушки действует в течении 90 суток с момента установки.

– *Инсектицидные лампы от летающих насекомых ИЛ*- уничтожитель летающих насекомых работает от электрической сети. Используется в помещениях, лампы излучает свет и тепло, что привлекает насекомых. Они хотят приблизиться к источнику и гибнут от удара током в 1500 вольт, проходящим по металлической сетке.

– *Инсектомониторы от ползающих насекомых ИМ* -изготовлены из черного пластика, предназначен для отлова ползающих бытовых насекомых. Внутри контейнера размещают клеевую пластину с привлекателем или инсектогель.

Подрядная организация предоставляет на электронной платформе компании ежемесячную отчетность до 5 числа следующего месяца:

- ✓ АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
- ✓ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
- ✓ ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
- ✓ КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
- ✓ Журнал внесенных пестицидов

Отчетность ведется в электронном виде и доступна 24\7 по Qr коду размещенному на этикетке СУВ.

Вход в личный кабинет <https://alphadez.ru/mez-atkarsk/>

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

1.4. Предварительные условия

Все работы по дератизации и дезинсекции выполняются в соответствии с заключенным договором с организацией, имеющей разрешение на данный вид деятельности.

1.5. Требования к конечному результату

Основное требование к проведению работ по дератизации и дезинсекции – недопущение проникновения вредителей на объект, в случае проникновения, быстрое распознавание признаков заселения, уничтожение вредителя до его размножения на объекте.

1.6. Ограничения

Все работы по дератизации и дезинсекции должны выполняться в полном объеме и в срок.

ДЕРАТИЗАЦИЯ

1.1. Профилактические мероприятия

1.1.1 Инженерно-технические мероприятия

- наличие порогов в нижней части дверей из материалов, устойчивых к повреждению грызунами;
- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание дверей;
- оборудование мест выхода вентиляционных отверстий, стока воды металлическими сетками (решетками);
- герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- исключение возможности проникновения грызунов в свободное пространство при установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими материалами, монтаже подвесных потолков;
- своевременный ремонт отмоств, дверных, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- использование контейнеров, изготовленных из материалов, устойчивых к повреждению грызунами;
- хранение сырья, материалов, полуфабрикатов, продукции на стеллажах, поддонах на высоте не менее 15 см от пола;
- использование для хранения пищевых и бытовых отходов плотно закрывающихся контейнеров/емкостей, регулярная их очистка и своевременный вывоз отходов;
- при проведении погрузочно-разгрузочных работ, при открытых внешних дверях/воротах должны быть закрыты внутренние двери.
- открывающиеся в теплое время года окна должны быть защищены сетками с ячейкой не более 2 мм.
- по периметру помещений (между стенами зданий и конструкциями/оборудованием/хранящимися материалами и т.д.) должен соблюдаться промежуток в 50-70 см. с целью доступности для очистки, проведения мероприятий по дератизации и дезинсекции, снижения рисков убежища для вредителей.

1.2. Санитарно-гигиенические мероприятия

1.2.1. Работы по поддержанию санитарного состояния на объектах в рабочих и подсобных помещениях, подвалах, на территории, прилегающей к объектам

1.2.2. Асфальтирование или бетонирование контейнерных площадок для сбора мусора и содержание их в чистоте

1.2.3. Использование плотно-закрывающихся емкостей для пищевых и бытовых отходов и регулярная их очистка

1.2.4. Вывоз мусора с территорий не менее 3х (трех) раз в течение недели. Своевременный сбор и вывоз некондиционной продукции (брака).

1.3. Истребительные дератизационные мероприятия

1.3.1. Физический метод дератизации - отлов, уничтожение или отпугивание грызунов при помощи приспособлений, механизмов и устройств - живоловки (одноместные, многоместные), учетно-клеевые ловушки;

1.3.2. Химический метод - уничтожение грызунов при помощи ядов-родентицидов. Включает в себя использование твердых ядовитых приманок в закрываемых и пронумерованных контейнерах по периметру территории и у наружных стен производственных и бытовых помещений.

1.4. Оценка эффективности дератизации

(проводится через 30 дней после проведенных истребительных мероприятий комиссией в составе)

1.4.1. Опрос сотрудников организации

1.4.2. Визуальный осмотр территории и строений на наличие следов жизнедеятельности грызунов (погрызов, помета, нор, ходов и т.д.)

1.4.3. Проверка СУВ.

1.4.4. Внесение записей по результатам оценки эффективности дератизации в отчетную документацию

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Общие положения.

Дезинсекция включает в себя: профилактические мероприятия; истребительные мероприятия; контрольные мероприятия по обследованию помещений (оценка эффективности дезинсекции).

2.1. Профилактические мероприятия

2.1.1. Качественная и своевременная санитарно-гигиеническая обработка помещений, оборудования, инвентаря, тары и пр. согласно утвержденных графиков

2.1.2. Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов в специально отведенных местах и в специальные сборники (ведра, баки с плотно закрывающимися крышками, педальными затворами и пр.), которые ежедневно тщательно очищаются и моются ответственными работниками

2.1.3. Сбор и временное хранение твердых отходов в специально отведенных местах и в специальных сборниках (металлические контейнеры, которые устанавливаются на асфальтированных площадках, удаленных от производственных помещений на расстояние не менее 30 м)

2.1.4. Сбор и временное хранение пищевых отходов в специально предназначенную для этого тару (баки и т. д.) закрывающуюся крышками

2.1.5. Защита помещений предприятия, окон и вентиляционных отверстий металлической (капроновой) сеткой с размером ячеек не более 2* 1,2мм;

2.1.6. Заделка всех щелей в стенах, перегородках, полах;

2.1.7. Своевременный вывоз всех видов отходов с последующей мойкой и дезинфекцией сборников для мусора;

2.1.8. Своевременное выявление насекомых и принятие мер по организации проведения истребительных мероприятий.

2.1.9. Мероприятия по защите помещений от насекомых:

- установка клеевых ловушек (липкие пластины и клеевые ловушки не должны иметь существенного скопления насекомых);
- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков.
- устройство освещения в помещениях подвалов, технических помещениях;
- уплотнение дверей/ворот, применение устройств автоматического закрывания дверей (в том числе доводчиков);
- оборудование вентиляционных отверстий/каналов съемными решетками;
- остекление и оборудование мелкоячеистой сеткой окон;
- устройство и поддержание в исправном состоянии покрытия пола;
- поддержание в исправном состоянии отмосток и водостоков;
- своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов, тех помещений;
- своевременная очистка сливных трапов и ливневки;
- хранение пищевых продуктов в плотно закрывающейся таре;
- оборудование производственных и бытовых помещений инсектицидными лампами.

2.2 Истребительные мероприятия

2.2.1. Истребительные мероприятия проводятся только в тех помещениях, в которых были обнаружены насекомые **1 раз в год**

2.2.2. Истребление насекомых допускается только химическими средствами, разрешенными к применению при соблюдении соответствующих инструкций

2.2.3. Уничтожение насекомых в помещениях предприятия проводят в санитарные дни, а в отдельных случаях после окончания работы

2.2.4. Дезинсекцию выполняют при остановке автоматических линий **1 раз в год.**

2.2.5. При завозе на территорию насекомых с тарой работники незамедлительно уведомляют руководителя структурного подразделения, который информирует специалиста по закупкам.

2.2.6. Специалист по закупкам информирует поставщика тары, в целях своевременного проведения в этих объектах дезинсекции.

КОНТРОЛЬ СИНАНТРОПНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ

3.1. **Размещение инсектицидных ламп** не должно создавать угрозы загрязнения сырья, полуфабрикатов, упаковочных материалов, продукции. Места размещения инсектицидных ламп согласовываются с руководителем производства. Все инсектицидные лампы должны быть оборудованы подставками, куда будут падать насекомые.

3.2. При размещении инсектицидной лампы учитываются следующие условия:

- инсектицидные лампы устанавливают вблизи тех мест, откуда летающие насекомые попадают внутрь помещения, например, рядом с дверью (по возможности перпендикулярно к источнику света/ перпендикулярно к коридору)

- по возможности выбираются более теплые места;

3.3. Лампы размещаются:

- в стороне от работающего пищевого оборудования, открытой продукции/упаковочных материалов/ингредиентов (инсектицидные лампы должны размещаться на расстоянии, как минимум 3 метров от закрытых (защищенных) продукции/упаковочных материалов/ингредиентов и как минимум на расстоянии 10 метров от незакрытых продукции/ оборудования/упаковочных материалов)/ингредиентов;

- на высоте от 2 м до 3,5 м, т.к. насекомые предпочитают находиться ближе к полу, там, где могут найти возможный источник питания;

- подальше от оконных проемов, источников дневного света;

- в местах, в которых они видны с любой точки помещения и привлекали внимание насекомых.

- в местах со спокойным движением воздуха.

3.4. Инсектицидные лампы необходимо применять круглосуточно *в течение года*.

3.5. Заказчик предоставляет доступ Исполнителю к инсектицидным лампам в санитарные часы для чистки поддонов от мертвых насекомых или замена липких площадок и экранов с налипшими насекомыми на новые. Мониторинг заселенности, количеству в штуках вредителей и внесения в отчетную документацию **с момента обнаружения**

3.6. В целях мониторинга и отлова ползающих насекомых внутри строений используются **инсектомониторы** - ловушки с клейкой ловчей поверхностью или инсектогелем, которые размещаются в плоских контейнерах в местах наибольшего скопления членистоногих.

При этом ловушки не должны находиться в местах, где возможно их попадание в продукцию и в упаковочные материалы. В местах потенциальной возможности проникновения насекомых извне (возле ворот, дверей, плохо герметизированных коммуникационных выходов) и во всех зонах возможной активности насекомых непосредственно внутри предприятия (на складах приемки сырья и хранения готовой продукции), в критических опасных точках (в местах возможного запыления, просыпания или разлива сырья и продукции), на участках, где присутствует влага и хранятся пищевые отходы

3.6. В целях мониторинга и отлова насекомых внутри строений используются **феромоновые ловушки** -предназначены для отлова летающих насекомых. Рабочая поверхность липкая сторона внутри ловушки содержит специальный феромон, который привлекает насекомых. Клеевая сторона ловушки действует в течении 90 суток с момента установки.

При этом ловушки не должны находиться в местах, где возможно их попадание в продукцию и в упаковочные материалы. В местах потенциальной возможности проникновения насекомых извне (возле ворот, дверей, плохо герметизированных коммуникационных выходов) и во всех зонах возможной активности насекомых непосредственно

внутри предприятия (на складах приемки сырья и хранения готовой продукции), в критических опасных точках (в местах возможного запыления, просыпания или разлива сырья и продукции), на участках, где присутствует влага и хранятся пищевые отходы

Оценка эффективности дезинсекции насекомых **один раз месяц**

✓ визуальный осмотр мест возможного нахождения насекомых, с применением средств, провоцирующих их выход из укрытий (обнаружение парализованных, погибших членистоногих; отлов на липкие ловушки и пр.)

✓ опрос персонала структурного подразделения

✓ внесение записей по результатам оценки эффективности дезинсекции в

отчетность

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

3.1. Требования к обеспечению безопасности при проведении работ по дератизации и дезинсекции

- 3.1.1. К проведению работ по дератизации и дезинсекции допускается только специально обученный персонал, требования к персоналу описаны в ППУ.АМЭЗ.10 «Борьба с вредителями» и заключенном договоре.
- 3.1.2. Все СУВ по уничтожению вредителей должны иметь прочную конструкцию, защищенную от несанкционированного вскрытия. Они должны подходить для конкретных вредителей, против которых ведется борьба.
- 3.1.3. Все устройства по уничтожению вредителей должны размещаться таким образом, чтобы не допустить возможного загрязнения материалов, продукции и помещений.
- 3.1.4. На все используемые средства до начала их использования должны быть представлены утвержденные методические указания/инструкции по применению с указанием требований безопасности, декларации, свидетельства соответствия и т.д.
- 3.1.5. О дополнительных средствах, которые могут быть использованы в работе, должно быть сообщено до их применения. Решение об увеличении/снижении количества ловушек/КИУ, о замене применяемых пестицидов на другие виды, о проведении других дополнительных мероприятий по борьбе с вредителями принимается специалистами подрядной организации совместно с инженером СМК. Решение о применении разрешенных для обработки пищевых производств пестицидов в критических ситуациях для обработки помещений пищевых производств предприятия согласовывается с Исполнительным директором.
- 3.1.6. Использованием и применением пестицидов могут заниматься только обученные сотрудники компании, выполняющей работы по дератизации и дезинсекции.
- 3.1.7. Отходы связанные с результатом оказания услуг/выполнения работ Исполнителем, а именно с дезинфекцией/дератизацией/дезинсекцией, подлежат утилизации в соответствии с законодательством в области ветеринарии.

3.2. Требования к проведению работ по дератизации и дезинсекции

- 3.2.1.** Все помещения и территория предприятия подлежат обработке по дератизации (крысы, мыши и т.д.) и дезинсекции (муравьи, тараканы, мухи и пр.).
- 3.2.2.** Дератизация и дезинсекция проводится согласно договора и по эпид ситуации.
- 3.2.3.** На вертикальной поверхности над КИУ/контейнером/ловушкой всех типов, применяемых для дератизации, дезинсекции и мониторинга установлена идентификация.
- 3.2.4. **СУВ** должны быть закрыты и расположены на полу вдоль стены (по возможности вплотную к стене). Крышки на КИУ должны быть закрыты и зафиксированы. .
Загромождать доступ к СУВ – запрещено!
- 3.2.8. Все устройства защиты от вредителей должны быть размещены таким образом, чтобы исключить загрязнение продукции, упаковочных материалов, оборудования, помещений.
- 3.2.9. Места расположения СУВ необходимо согласовать с руководителем соответствующего подразделения.

- 3.2.10. Все устройства, ловушки, приманки и прочие средства уничтожения вредителей, расставляемые в помещениях и на территории предприятия, должны быть нанесены на «Схемы расположения средств дератизации и дезинсекции», чтобы можно было легко отслеживать и устанавливать тенденции поведения вредителей.
- 3.2.11. Схемы должны быть составлены таким образом, чтобы каждое устройство по схеме легко можно было найти в соответствующих помещениях. Схемы расположения предоставляются Заказчиком, заполняются обученным специалистом со стороны Исполнителя, согласовываются с инженером по СМК и руководителем соответствующего подразделения, в котором расположены СУВ, утверждаются ответственным лицом со стороны Исполнителя.
- 3.2.12. В помещениях производственных подразделений при текущих обработках яд использовать запрещается.
- 3.2.13. Яд разрешается использовать только в непищевых производствах и для обработки территории.
- 3.2.15. Все используемые для дератизации средства должны быть разрешены для применения в пищевой промышленности и иметь свидетельство о государственной регистрации/декларацию соответствия, сертификат соответствия, инструкцию по применению.
- Запрещено использовать сыпучий и зерновой яд!**
- 3.2.16. Территория предприятия, а именно периметр зданий производственных подразделений обрабатывается в целях уменьшения вероятности проникновения грызунов в помещения.
- 3.2.20. По периметру зданий необходимо устанавливать контейнеры – модели пригодные для использования на улице.
- 3.2.21. Расстояние между СУВ по периметру зданий производственных подразделений, складов готовой продукции не менее 15 метров. КИУ, расположенные на территории, прикрепляются к стене с помощью самореза.
- Загромождать доступ к КИУ/ловушкам – запрещено!**
- 3.2.22. При истребительной обработке по дезинсекции во время остановочного ремонта с письменного разрешения руководителя предприятия разрешается использовать средства борьбы с насекомыми содержащие яд, разрешенные к использованию в пищевой промышленности. Все используемые средства должны иметь свидетельство о государственной регистрации/декларацию о соответствии, сертификат соответствия. Документы на препараты предоставляются исполнителем до начала их использования.
- По результатам проведенных работ Исполнитель своевременно предоставляет отчеты, формы отчетов, информация о сроках и ответственных, указаны в ППУ. СЖК.10 «Борьба с вредителями» и заключенном договоре.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ВИДОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ

NN п/п	Группа	Отряд	Семейство	Некоторые представители
Надкласс Insecta [Hexapoda] (Насекомые)				
летающие				
1	Настоящие мухи	Diptera (Двукрылые)	Muscidae	Musca domestica L. - комнатная муха Musca sorbens Wied. - базарная муха Stomoxys calcitrans (L.) - осенняя жигалка
2	Дрозофилы	Diptera (Двукрылые)	Drosophilidae	Drosophila melanogaster Meig. - обыкновенная дрозофила
3	Падальные мухи	Diptera (Двукрылые)	Calliphoridae	Lucilia spp. Calliphora spp. Protophormia spp. Phormia spp.
4	Серые мясные мухи	Diptera (Двукрылые)	Sarcophagidae	Wohlfahrtia magnifica (Schin.) Вольфартова муха Sarcophaga haemorrhoidalis (Fall.)
Собирают загрязненный материал на своем хоботке и теле. Некоторые виды срыгивают пищеварительные соки и даже испражняются во время поедания пищи и отдыха. Это еще больше увеличивает загрязнение. Являются переносчиками более 100 вредных патогенов. Они размножаются в разлагающемся мусоре и влажной нечистой среде, а затем переходят на свежие продукты питания, производственное и перерабатывающее оборудование и другие рабочие места, загрязняя их и распространяя болезнетворные бактерии.				
ползающие				
1	Тараканы	Blattodea (Таракановые)	Blattellidae Blattidae	Blattella germanica (L.) - рыжий таракан Blatta orientalis L. - чёрный таракан Periplaneta americana L. - американский таракан
2	Муравьи	Hymenoptera (Перепончатокрылые)	Formicidae	Monomorium pharaonis (L.) - рыжий домовый муравей Lasius niger L. - чёрный садовый муравей
Прячутся в небольших щелях, разнообразно питаются и быстро размножаются. Являются носителями 6 видов паразитических червей, 7 видов человеческих патогенов и, по крайней мере, 33 видов бактерий. Способны собирать мусор и микробы на своих ногах во время ползания по сточным водам и другим нечистым местам, которые затем легко переносят на продукты питания, рабочие места, оборудование для пищевой промышленности, увеличивая тем самым вероятность загрязнения.				
Грызуны (Rodentia)				
3	грызуны	млекопитающие	(Myomorpha)	Деомииновые (Deomyinae) ■ Песчанковые (Gerbillinae) ■ Мышиные (Murinae) ■ Полевка обыкновенная (Microtus arvalis) ■ крыса рыжая, серая пасюк (Rattus norvegicus)
К ним относятся природные и синантропные виды грызунов, такие как: крысы, мыши, полевки, особенно крыса серая, черная, мышь домовая и другие. Грызуны гнездятся вблизи источников пищи и известны своей способностью к быстрому размножению. Риски, связанные с заражением грызунами, — это повреждение имущества, электрооборудования, механизмов, пищевых контейнеров, упаковки,				

загрязнение пищи пометом, мехом, мочой, передача опасных паразитов, что увеличивает риск серьезных заболеваний. Определить возможное заражение грызунами можно визуальным наблюдением, по звукам, помету, поврежденным проводам и изоляции, а также пятнам мочи, которые видны под ультрафиолетовым излучением.

Подтип Tracheata (Трахейные)
Надкласс Insecta [Hexapoda] (Насекомые)

8	Сверчки	Orthoptera (Прямкрылые)	Gryllidae	<i>Acheta domesticus</i> L. — домовый сверчок
9	Жуки	Coleoptera (Жесткокрылые)	Dermestidae	долгоносики (Curculionidae) стафилиниды (Staphylinidae) жужелицы (Carabidae) пластинчатоусые (Scarabaeidae) листоеды (Chrysomelidae) усачи (Cerambycidae)
10	Комары-звонцы	Diptera (Двукрылые)	Chironomidae	<i>Chironomus plumosus</i> (L.) — звонец опушённый <i>Ch. Riparius</i> Kieff.
11	Кровососущие комары	Diptera (Двукрылые)	Culicidae	<i>Anopheles</i> spp. — малярийные комары <i>Aedes</i> spp. <i>Culex</i> spp. <i>Coquillettia</i> spp.
12	Огнёвки		Pyalidae	<i>Ephestia kuehniella</i> Zell. — мельничная огнёвка <i>Ephestia elutella</i> (Hb.) <i>Plodia interpunctella</i> (Hb.) — южная амбарная огнёвка <i>Pyralis farinalis</i> L. — мучная огнёвка
13	Бабочницы		Psychodidae	<i>Psychoda alternata</i> Say <i>P. phalaenoides</i> L.
14	Мокрецы		Ceratopogonidae	Culicoides spp.
15	Мошки		Simuliidae	Prosimulium spp.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕСТИЦИДОВ

№ п/п	Наименование пестицида	Концентрация ДВ (%)	Вид вредителя	Способ применения и кол-во	Зона использования
1	Великий воин гель (инсектицид)	Диазинон 0,2% РОСС RU Д- RU.PA.01.03326/2 3	Синантропные насекомые	Согласно инструкции по применению	Помещения 3 контур защиты
2	“Ратобор брикет” родентицид	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/ 24	Синантропные грызуны	Согласно инструкции по применению	Территория 1 контур защиты периметр зданий 2 контур защиты
3	Фаворит В.К.Э. инсектицид	альфациперметрин 10,0%, тетраметрин 1,5% РОСС RU,Д- RU.PA01.B.04140/ 24 от 05.02.2024г. Срок действия до 04.02.2027г.	Синантропные насекомые	Согласно инструкции по применению	Помещения 3 контур защиты
4	Котофей клей родентицид	полиизобутилен 9,6% РОСС RU,Д- RU.PA01.B12543/2 4 Срок действия с 26.02.24 по 25.03.27	Синантропные грызуны	Согласно инструкции по применению	Помещения 3 контур защиты
5	Аерохон - ферромоновые ловушки	РОСС RU Д- DE.PA01.B.04000/2 2	Синантропные насекомые	Согласно инструкции по применению	Помещения 3 контур защиты

КОНТРОЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ И БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

4.1. Основными видами птиц, от которых требуется защита, это голуби, воробьи, вороны, чайки, реже - галки и синицы, а также ласточки.

4.2. Необходимо каждый месяц осматривать здания, помещения и территорию на наличие птиц и следов их жизнедеятельности (гнезда и пр.).

4.3. В случае обнаружения птиц в производственных помещениях, используются различные методы борьбы с птицами. Для более эффективной работы методы необходимо чередовать и комбинировать.

4.4. Защита помещений осуществляется в двух направлениях.

4.4.1. Первое - не допускается проникновение птиц, для чего необходимо надежно перекрыть им пути проникновения в помещения. В этом случае используются полосовые завесы на воротах и дверях, сетки на окнах и вентиляционных отверстиях. Проводятся инженерно-строительные мероприятия, связанные с переоборудованием помещений для предотвращения проникновения птиц внутрь.

4.4.2. Второе - снижение привлекательности помещений для птиц. Для этого используется прочная упаковка для хранящихся продукции, не допускается нарушение ее целостности. Внутри помещений следует удалять имеющиеся гнезда птиц, промывать и дезинфицировать места, загрязненные их пометом.

4.5. Если территория предприятия (в частности, места погрузки-разгрузки, площадки для хранения отходов и т.п.) привлекательна для птиц, используются методы, вызывающие дискомфорт, обеспечивается удаление отходов и т.п.

- вспышки, передвижные блестящие предметы, ленты, диски и ультразвук.

4.6. В том случае, когда объект становится привлекателен для птиц, применяется комплексный подход к защите, то есть с использованием необходимых организационных мероприятий в сочетании с техническими средствами защиты.

4.7. Борьба с кошками и собаками на территории объекта должна осуществляться путем исключения их доступа к пищевым продуктам и прикорма животных сотрудниками.

Обнаруженные животные должны быть удалены. Территория должна быть облагорожена, все возможные места обитания диких животных должны быть устранены.

4.8. Выявление нецелевых видов животных, путей их проникновения, мест обитания и питания на предприятиях, выдача рекомендаций по их недопущению на территорию и в строения входит в компетенцию службы пест – контроля, которая предоставляет акт обследования и рекомендации.

Подрядная организация, предоставляет рекомендации по выявлению и недопущению на территорию предприятия нецелевых вредителей

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОНТРОЛЬ РАСХОДА ПЕСТИЦИДОВ

На объекте действует 3 контура защиты вредителей:

- 1 контур-периметр территории и зданий
- 2 контур-периметр зданий
- 3 контур периметр помещений

В пищевых объектах на 3-м контуре защиты — обработки проводятся клеевой поверхностью, из расчета 0,002 кг на 1 киу

В не пищевых объектах на 2-м и 1-м контуре защиты обработки проводятся брикетом, из расчета 3-5шт брикета от крыс и 1-2шт от мышей согласно инструкции

Вес одного брикета составляет 10гр согласно паспорта пестицида. Расстояние между точками раскладки приманки 2-15 м в зависимости от захламленности помещений и численности грызунов. Порции приманок от мышей раскладывают чаще, чем от крыс, размещая их по всему объему помещений

Разложенную приманку осматривают согласно графику посещений, восполняя ее до исходного или вдвое большего объема. На участках производства - “мокрые точки” устанавливают живоловки

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Все дератизационные и дезинсекционные работы проводит персонал сторонней организации.

7.2. Все работы по проведению дератизации и дезинсекции проводят согласно требованиям к гигиене труда.

7.3. При обнаружении павших грызунов главный инженер информирует стороннюю организацию, представитель которой по прибытии осуществляет их сбор, который производится в перчатках с помощью щипцов в специальные контейнеры и утилизируется специалистами сторонней организации.

7.4. Необходимо остерегаться укусов грызунов и случайного попадания их экскрементов на кожу.

7.5. Мойка контейнеров проводится по мере необходимости, после удаления прианки, с соблюдением правил личной гигиены и техники безопасности персоналом сторонней организации.

7.6. Методы медицинской помощи при отравлении химикатами:

- При любой степени отравления любым средством пострадавшему оказывается первая доврачебная ПОМОЩЬ.

- При появлении признаков отравления во время выполнения работы (насморк, першение в горле, сухой кашель), пострадавшего следует немедленно удалить из зоны обработки на свежий воздух.

- При случайном загрязнении средством санитарной одежды, кожи необходимо: немедленно снять спецодежду в непромокаемый (пластиковых, полиэтиленовый) мешок, после чего снять перчатки загрязненной поверхностью вовнутрь; видимые капли препарата на коже смыть под струей проточной воды, затем вымыть повторно под проточной водой с мылом.

- При попадании инсектицидного средства в глаза необходимо немедленно обильно промыть их под струей чистой проточной воды в течение 5-10 минут.

- При раздражении горла необходимо прополоскать его 2% раствором пищевой соды или сделать содовые ингаляции.

- При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды (2-4 стакана), а затем вызвать рвоту, раздражением корня языка. Эту процедуру можно повторить 2 раза. Через 10-15 минут после промывания желудка необходимо дать выпить пострадавшему активированного угля (10 таблеток).

- При отравлении ФОС и карбаматами одновременно с мерами по удалению яда из организма и его нейтрализации на коже проводят антидотную терапию; Специфическим противоядием в этом случае является атропин. При появлении начальных признаков отравления (головная боль, слюнотечение, слезотечение, сужение зрачков, мышечные подергивания) сразу же дают 2-3 таблетки экстракта красавки, бесалол, бскалбон или 2-3 таблетки беллалгина. Симптоматическая терапия - по показаниям. В тяжелых случаях отравления пострадавшие подлежат немедленной госпитализации.

- При отравлении хлорорганическими инсектицидами проводят симптоматическую терапию. При средних и тяжелых отравлениях необходима госпитализация.

**СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ ПОДРЯДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

Руденко Владимир Николаевич
Удостоверение №7994/рс от 13.02.2019 г. Дезинфектор 3 разряда АНО ДПО “Платформа” Заключение периодического медицинского осмотра от 23.05.23г Медицинская книжка №57490872 ФГБУЗ ЦГиЭ 349 ФМБА России
Корниенко Леонид Андреевич
Удостоверение ПК 6450076762 №22-051-30 Оказание первой помощи пострадавшим от 04.10.22г ЧОУ ДПО “Проф-авто” Удостоверение №423179 от 22.08.2024 г. Дезинфектор 3 разряда АНО ДПО “Платформа” Медицинская книжка №57490872 ФГБУЗ ЦГиЭ 349 ФМБА России
Супрунова Юлия Вадимовна
Диплом Дезинфектолога о профессиональной переподготовке 502422394766 рег номер 000055 ФБУН ФНЦГ им Ф.Ф.Эрисмана Роспотребнадзора
Морозова Виолетта Сергеевна
<i>Диплом Бакалавра Биология 06.03.01 106432 0004869 Рег номер 64-32-067 Дата выдачи 05.07.2024 год ФГБОУ УВО “Саратовский национальный исследовательский гос университет им Н.Г.Чернышевского”</i>

[illegible]

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

[illegible]

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ копии	Дата рассылки	Пользователь (подразделение, должность)	Отметка о рассылке / получении