

ООО АльфаДез		Электронный документ передан через ЭДО СФ Кабарга Астра Организация: ООО "АЛЬФАДЕЗ" Информация о сертификате: Сер. номер: 98C4F6B020F6A0C5AC54601F11ED71C942 полученный адресом: Спирова Юлия Владимировна		Журнал контроля вносимых и выносимых токсических средств и материалов					Страница из 30
Контактный телефон		89379676209		ОКВЭД 81.29.1 Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ					
Электронная почта		adez2012@yandex.ru							
Наименование объекта		ОСП ЗГПИ							
ЗАНЕСЕНО					ВЫНЕСЕНО				
Дата применения	Наименование препарата	количество кг/л	ФИО	Проверил подпись	Наименование вредителя	количество кг/л	ФИО	Проверил подпись	
03.03.2025	Тамагавк	0,650	Авдеенко И.А.		синантропные насекомые	0	Авдеенко И.А.		
05.03.2025	Ратобор-брикет от грызунов	4,00	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	0,88	Авдеенко И.А.		
06.03.2025	Ратобор-брикет от грызунов	4,00	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	1,2	Авдеенко И.А.		
06.03.2025	Тамагавк	1,210	Авдеенко И.А.		синантропные насекомые	0	Авдеенко И.А.		
12.03.2025	Тамагавк	1,000	Авдеенко И.А.		синантропные насекомые	0	Авдеенко И.А.		
13.03.2025	Ратобор-брикет от грызунов	4,00	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	0,88	Авдеенко И.А.		
14.03.2025	Тамагавк	2,00	Авдеенко И.А.		синантропные насекомые	0,79	Авдеенко И.А.		
14.03.2025	Ратобор-брикет от грызунов	4,00	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	1,2	Авдеенко И.А.		
18.03.2025	Тамагавк	15,00	Авдеенко И.А.		синантропные насекомые	0,594	Авдеенко И.А.		
21.03.2025	Ратобор-брикет от грызунов	4,000	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	0,880	Авдеенко И.А.		
21.03.2025	Тамагавк	2,000	Авдеенко И.А.		синантропные насекомые	1,350	Авдеенко И.А.		
25.03.2025	Ратобор-брикет от грызунов	4,000	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	1,200	Авдеенко И.А.		

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 416
Дата визита	07.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены свежие норы

-

Корректирующие действия

-

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Мошка	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Мошка	0
Пауки	0
Муравьи	0
Жужелицы	0
Мокрицы	0
Многоножки	0
Итого	0

-

Корректирующие действия

Замена клеевой пластины в киу№ 1-103

-

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
10	1					
36	-	-	1	-	-	-
39			2			

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	1
Мухи	0
Златоглазки	3
Комары	0
Осы	0
Пищевая моль	0

Корректирующие действия

Очистка инсектицидных ламп

-

Рекомендуемые действия

Осуществлять еженедельную промывку канализационных стоков раствором каустической соды

-

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
	-			
Очистка инсектицидных ламп	ИЛ 1-50	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
Феромонная ловушка Аэроксон	1-4	Аэроксон	-	4
	3 контур защиты			

6. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

7. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астра	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF6B00F6ADCABCA401FE11ED71CBA2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	17.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены свежие норы

-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
96	-	-	1	-	-	-
98	-	-	1	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	0
Пауки	0
Муравьи	2
Жужелицы	0
Мокрицы	0
Многоножки	0
Итого	2

-

Корректирующие действия

Замена клеевой пластины в киу№ 1-103

Рекомендуемые действия

Осуществлять еженедельную промывку канализационных стоков раствором каустической соды

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
25	2	-	-	-	-	-
27	1	-	-	-	-	-

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	3
Мухи	0
Златоглазки	0
Комары	0
Осы	0
Пищевая моль	0

Корректирующие действия

Очистка инсектицидных ламп

Рекомендуемые действия

Осуществлять еженедельную промывку канализационных стоков раствором каустической соды

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Ползающие насекомые Инсекто-мониторы

№ Ловушки	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-

Корректирующие действия

Установка инсекто-мониторов в кол-ве 6 шт

6. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена клеевых пластин	ИМ № 3-8	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,012
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
	-			
Очистка инсектицидных ламп	ИЛ 1-50	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
Феромонная ловушка Аэроксон	1-4	Аэроксон	-	4
	3 контур защиты			

7. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

8. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA601FE11E071C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеев И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	26.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Тараканы	Пауки	Муравьи	Мошки	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Мошки	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Замена клеевой пластины в киу№ 1-103

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
47	3	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	3
Мухи	0
Златоглазки	0
Комары	0
Осы	0
Пищевая моль	0

Корректирующие действия

Очистка инсектицидных ламп

Рекомендуемые действия

Осуществлять еженедельную промывку канализационных стоков раствором каустической соды

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Ползающие насекомые Инсекто-мониторы

№ Ловушки	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-

Корректирующие действия

Установка инсекто-мониторов в кол-ве 3 шт, Замена клеевой пластины в ИМ № 3-11

6. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена клеевых пластин	ИМ № 3-11	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,018
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	ИЛ 1-50	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
Феромонная ловушка Аэроксон	1-4	Аэроксон	-	4
	3 контур защиты			

7. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

8. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 08C4F69D00F6ADCABCA601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	07.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	3	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-

Корректирующие действия

Замена клеевых пластин киу№ 1-103.

Рекомендуемые действия

-

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
	-			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
	-			
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
	-			
Феромонная ловушка Аэроксон	-	-	-	-
	-			

6. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	41
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

7. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрах

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 08CAF6800F8ADCABCA601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Владимировна

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 416
Дата визита	17.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	3	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

Замена клеевых пластин

Рекомендуемые действия

-

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Ползающие насекомые Инсекто-мониторы

№ Ловушки	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-

Корректирующие действия

Не проводились

6. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
	-			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
Феромонная ловушка Аэроксон	-	-	-	-
	-			

7. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

8. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F6B00F4ADCABCA603FE1ED71CBA2
генеральный директор Супрунова Юлия Владимировна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеев И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	26.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	3	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

Замена клеевых пластин

Рекомендуемые действия

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
3	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Ползающие насекомые Инсекто-мониторы

№ Ловушки	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-

Корректирующие действия

Не проводились

6. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
	-			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
	-			
Феромонная ловушка Аэроксон	-	-	-	-
	-			

7. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

8. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.			
Подпись специалиста:		Подпись клиента:	

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF600F6A0C8A6C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО АльфаДез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овcharное ул.Луговая 41б
Дата визита	05.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Кол-во погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	1	1/3,27/4,29/4,31/1,32/1,33/1,36/3,37/2,39/1,40/1,41/2,42/4,48/1,49/2,50/4,51/2,52/2,53/4,54/3,75/1	-	-	46

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	
	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	
	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	
	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 4 раза.

Рекомендации					
-					

2. Ползающие насекомые

Контур №2	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	1-78	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	3,12
	1 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
Феромонная ловушка Аэроксон	-	-	-	-
	-			

6. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

7. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.

Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F6900F6ADCABCA4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	13.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Кол-во погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	1	7/3,17/2,22/2,18/3,19/1,22/3,23/4,24/1,25/1,30/2,36/2,44/4,45/2, 50/2	-	-	32

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	0

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 4 раза.

Рекомендации

Устранить все возможные места проникновения нецелевых видов вредителей (собаки, кошки и т. д.) (Приложение №1)

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Ползающие насекомые Инсекто-мониторы

№ Ловушки	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-

Корректирующие действия

Не проводились

6. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	1-78	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	3,12
	1 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
	-			
Феромонная ловушка Аэроксон	-	-	-	-
	-			

7. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

8. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

ООО "ИЛЬАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 08CAF6000F6ADCABCA60FE11ED71CBA2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Приложение №1



ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	21.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Кол-во погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	1	8/2,15/2,16/4,18/1,20/2,21/3,27/1,29/2,32/2,33/2,41/4, 42/2, 53/2	-	-	29

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 4 раза

Рекомендации

Устранить все возможные места проникновения нецелевых видов вредителей (собаки, кошки и т. д.) (Приложение №2)

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	0
-	

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	1-78	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	3,12
	1 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
	-			
Феромонная ловушка Аэроксон	-	-	-	-
	-			

6. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

7. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астра

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06CAF68D00F6ADCABCA401FE11ED71CBA2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Приложение №2



ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 416
Дата визита	06.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Количество погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	2	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	
	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	
	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	
	-

Корректирующие действия

-						
рекомендации						
-						

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-
-	

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ		Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	1-140	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	2,80
	2 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-	-	-	-
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-	-	-	-
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
Феромонная ловушка Аэроксон	-	-	-	-
	-	-	-	-

6. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

7. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA601FE11E071C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	14.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Количество погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	2	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 2 раза.

Рекомендации

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Ползающие насекомые Инсекто-мониторы

№ Ловушки	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-

Корректирующие действия

Не проводились

6. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ		наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	1-140	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	2,80
	2 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-	-	-	-
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-	-	-	-
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
	-	-	-	-
Феромонная ловушка Аэроксон	-	-	-	-
	-	-	-	-

7. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	105,106,110,114,115,116,118
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	105,106,110,114,115,116,118
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

8. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астра

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 06CAF68D00F6ADC8BC4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	25.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Количество погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	2	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 2 раза.

Рекомендации:

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ		Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	1-140	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	2,80
	2 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
	-			
Феромонная ловушка Аэроксон	-	-	-	-
	-			

6. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

7. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 0BC4F68D00F6ADC8C4601FE11ED71C8A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овcharное ул.Луговая 41б
Дата визита	31.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	2	1/3,2/1,3/3,4/3,5/2,6/1,7/1,8/1,9/3,10/2,11/1,12/2,13/1,14/2, 15/1,16/3,17/1,18/2,19/3	-	-	36

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 4 раза

Рекомендации:

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	0
-	

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	1-19 технические помещения	Ратобор-брикет от грызунов	0	0,760
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.			
Подпись специалиста:		Подпись клиента:	

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 08CAF6020F6A0C8A8C4601FE11ED71C8A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	31.03.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	3	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

Замена клеевых пластин

Рекомендации:

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	0

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	1-16	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,032
	технические помещения			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.			
Подпись специалиста:		Подпись клиента:	

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF69D00F6ADC8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна