

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	24.04.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Тараканы	Пауки	Муравьи	Мошки	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Мошки	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

Корректирующие действия

Замена клеевой пластины в киу№ 1-103

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
8	1	-	-	-	-	-
41	2	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	3
Мухи	0
Златоглазки	0
Комары	0
Осы	0
Пищевая моль	0

Корректирующие действия

Очистка инсектицидных ламп

Рекомендуемые действия

Осуществлять еженедельную промывку канализационных стоков раствором каустической соды

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Ползающие насекомые Инсекто-мониторы

№ Ловушки	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-

Корректирующие действия

Замена клеевой пластины в ИМ № 1-9

6. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена клеевых пластин	ИМ № 1-9	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,018
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	ИЛ 1-50	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-	-	-	-
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-	-	-	-
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
Феромонная ловушка Аэроксон	1-4	Аэроксон	-	4
	3 контур защиты			

7. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

8. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация	Информация о сертификате
ООО "Аль-АДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF69D00F6A0C8ABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна