

ООО Альфадез

Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	23.04.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Количество погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	2	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

Не проводились

Рекомендации:

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ		Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
	-			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
	-			
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	10000 м2	Фаворит В.К.Э.	Альфа-циперметрин 10% Тетраметрин 1,5%	0,5
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
	-			
Феромонная ловушка Аэроксон	-	-	-	-
	-			

6. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

7. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬ-АДЕТ"	Сер. номер: 06C4F6D00F6ADCA6C4601FE11E071C3A2 генеральный директор Суринович Юлия Владимировна