

Наименование ПП

ООО "Русагро-Саратов"

ООО "Русагро-Саратов"

План проведения работ по пест-контролю

2025.год													
Объект пест-контроля	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		ию
	п л а н	ф а к т	п л а н	ф а к т	п л а н	ф а к т	п л а н	ф а к т	п л а н	ф а к т	п л а н	ф а к т	п л а н
КИУ I-ый и II-ой контур защиты 2 раза в 30дней	13.01.25	13.01.25	10.02.25	10.02.25	10.03.25	10.03.25	07.04.25	07.04.25	05.05.25	05.05.25	09.06.25	09.06.25	07.07.25
	27.01.25	27.01.25	24.02.25	24.02.25	24.03.25	24.03.25	21.04.25	21.04.25	19.05.25	19.05.25	23.06.25	23.06.25	21.07.25
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 30дней	17.01.25	17.01.25	17.02.25	17.02.25	17.03.25	17.03.25	17.04.25	17.04.25	16.05.25	16.05.25	16.06.25	16.06.25	16.07.25
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 7дней	09.01.25	09.01.25	06.02.25	06.02.25	05.03.25	05.03.25	03.04.25	03.04.25	06.05.25	06.05.25	03.06.25	03.06.25	02.07.25
	16.01.25	16.01.25	13.02.25	13.02.25	12.03.25	12.03.25	10.04.25	10.04.25	13.05.25	13.05.25	10.06.25	10.06.25	09.07.25
	23.01.25	23.01.25	20.02.25	20.02.25	19.03.25	19.03.25	17.04.25	17.04.25	20.05.25	20.05.25	17.06.25	17.06.25	16.07.25
	30.01.25	30.01.25	27.02.25	27.02.25	26.03.25	26.03.25	24.04.25	24.04.25	27.05.25	27.05.25	24.06.25	24.06.25	23.07.25
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 14дней	13.01.25	13.01.25	10.02.25	10.02.25	10.03.25	10.03.25	07.04.25	07.04.25	05.05.25	05.05.25	09.06.25	09.06.25	07.07.25
	27.01.25	27.01.25	24.02.25	24.02.25	24.03.25	24.03.25	21.04.25	21.04.25	19.05.25	19.05.25	23.06.25	23.06.25	21.07.25
UV ловушки для летающих насекомых 1 раз в 14 дней	13.01.25	13.01.25	10.02.25	10.02.25	10.03.25	10.03.25	07.04.25	07.04.25	05.05.25	05.05.25	09.06.25	09.06.25	07.07.25
	27.01.25	27.01.25	24.02.25	24.02.25	24.03.25	24.03.25	21.04.25	21.04.25	19.05.25	19.05.25	23.06.25	23.06.25	21.07.25
UV ловушки для летающих насекомых 1 раз в 7 дней	09.01.25	09.01.25	06.02.25	06.02.25	05.03.25	05.03.25	03.04.25	03.04.25	06.05.25	06.05.25	03.06.25	03.06.25	02.07.25
	16.01.25	16.01.25	13.02.25	13.02.25	12.03.25	12.03.25	10.04.25	10.04.25	13.05.25	13.05.25	10.06.25	10.06.25	09.07.25
	23.01.25	23.01.25	20.02.25	20.02.25	19.03.25	19.03.25	17.04.25	17.04.25	20.05.25	20.05.25	17.06.25	17.06.25	16.07.25
	30.01.25	30.01.25	27.02.25	27.02.25	26.03.25	26.03.25	24.04.25	24.04.25	27.05.25	27.05.25	24.06.25	24.06.25	23.07.25
Ловушки для ползающих насекомых 1 раз в 7 дней	09.01.25	09.01.25	06.02.25	06.02.25	05.03.25	05.03.25	03.04.25	03.04.25	06.05.25	06.05.25	03.06.25	03.06.25	02.07.25
	16.01.25	16.01.25	13.02.25	13.02.25	12.03.25	12.03.25	10.04.25	10.04.25	13.05.25	13.05.25	10.06.25	10.06.25	09.07.25
	23.01.25	23.01.25	20.02.25	20.02.25	19.03.25	19.03.25	17.04.25	17.04.25	20.05.25	20.05.25	17.06.25	17.06.25	16.07.25
	30.01.25	30.01.25	27.02.25	27.02.25	26.03.25	26.03.25	24.04.25	24.04.25	27.05.25	27.05.25	24.06.25	24.06.25	23.07.25
Ловушки для ползающих насекомых 1 раз в 14 дней	13.01.25	13.01.25	10.02.25	10.02.25	10.03.25	10.03.25	07.04.25	07.04.25	05.05.25	05.05.25	09.06.25	09.06.25	07.07.25
	27.01.25	27.01.25	24.02.25	24.02.25	24.03.25	24.03.25	21.04.25	21.04.25	19.05.25	19.05.25	23.06.25	23.06.25	21.07.25
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 30дней	17.01.25	17.01.25	17.02.25	17.02.25	17.03.25	17.03.25	17.04.25	17.04.25	16.05.25	16.05.25	16.06.25	16.06.25	16.07.25

Составил:

Биолог ООО
«Альфадез»

ФИО

Подпись

Дата

Согласовано:
инженер по СМК

ФИО

Подпись

Дата

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный
директор
ООО "Альфадез"

____ Супрунова Ю.В.
" ____ " ____ 2025 г.

о

ль	август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
ф а к т	п л а н	ф а к т	п л а н	ф а к т	п л а н	ф а к т	п л а н	ф а к т	п л а н	ф а к т
07.07.25	04.08.25	04.08.25	03.09.25		03.10.25		05.11.25		03.12.25	
21.07.25	18.08.25	18.08.25	17.09.25		17.10.25		19.11.25		17.12.25	
16.07.25	15.08.25	15.08.25	15.09.25		15.10.25		17.11.25		17.12.25	
02.07.25	01.08.25	01.08.25	04.09.25		02.10.25		05.11.25		03.12.25	
09.07.25	08.08.25	08.08.25	11.09.25		09.10.25		12.11.25		10.12.25	
16.07.25	15.08.25	15.08.25	18.09.25		16.10.25		19.11.25		17.12.25	
23.07.25	22.08.25	22.08.25	25.09.25		23.10.25		26.11.25		24.12.25	
07.07.25	04.08.25	04.08.25	03.09.25		03.10.25		05.11.25		03.12.25	
21.07.25	18.08.25	18.08.25	17.09.25		17.10.25		19.11.25		17.12.25	
07.07.25	04.08.25	04.08.25	03.09.25		03.10.25		05.11.25		03.12.25	
21.07.25	18.08.25	18.08.25	17.09.25		17.10.25		19.11.25		17.12.25	
02.07.25	01.08.25	01.08.25	04.09.25		02.10.25		05.11.25		03.12.25	
09.07.25	08.08.25	08.08.25	11.09.25		09.10.25		12.11.25		10.12.25	
16.07.25	15.08.25	15.08.25	18.09.25		16.10.25		19.11.25		17.12.25	
23.07.25	22.08.25	22.08.25	25.09.25		23.10.25		26.11.25		24.12.25	
02.07.25	01.08.25	01.08.25	04.09.25		02.10.25		05.11.25		03.12.25	
09.07.25	08.08.25	08.08.25	11.09.25		09.10.25		12.11.25		10.12.25	
16.07.25	15.08.25	15.08.25	18.09.25		16.10.25		19.11.25		17.12.25	
23.07.25	22.08.25	22.08.25	25.09.25		23.10.25		26.11.25		24.12.25	
07.07.25	04.08.25	04.08.25	03.09.25		03.10.25		05.11.25		03.12.25	
21.07.25	18.08.25	18.08.25	17.09.25		17.10.25		19.11.25		17.12.25	
16.07.25	15.08.25	15.08.25	15.09.25		15.10.25		17.11.25		17.12.25	

____ Супрунова Ю.В.
" ____ " ____ 2025 г.
УТВЕРЖДАЮ

Перечень целевых видов вредителей на производственной площадке

Группа	Отряд	Семейство	Некоторые представители
Грызуны			
Грызуны	Млекопитающие	Mуomorpha	песчанковые, мышинные, полевка обыкновенная, крыса рыжая, серая пасюк
Летающие насекомые			
Настоящие мухи	Diptera (двукрылые)	Muscidae	комнатная муха, базарная муха, осенняя жигалка
Дрозофилы	Diptera (двукрылые)	Drosophilidae	обыкновенная дрозофила
Падальные мухи	Diptera (двукрылые)	Calliphoridae	падальные мухи
Серые мясные	Diptera (двукрылые)	Sarcophagidae	вольфартова муха
Ползающие насекомые			
Тараканы	Blattodea (Таракановые)	Blattellidae	рыжий таракан, чёрный таракан, американский таракан
Муравьи	Hymenoptera (Перепончатокрылые)	Formicidae	рыжий домовый муравей, чёрный садовый муравей
Птицы			
Голуби	Голубеобразные	Голубиные	сизый голубь
Воробьи	воробьинообразные	Воробьиные	Короткопалые воробьи Снежные вьюрки Настоящие воробьи Каменные воробьи

Составил:
Биолог ООО
«Альфадез»

____	____	____
ФИО	Подпись	Дата

Согласовано:
инженер по СМК

____	____	____
ФИО	Подпись	Дата

Наименование ПП

Ф 02-2022 ПР МЖБН 05-08

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Русагро-Саратов"

ООО "Альфадез"

Супрунова Ю.В.

" " 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

**Перечень средств для дератизации и дезинсекции (в т.ч. пестицидов),
утвержденных для использования на производственной площадке**

Наименование средства	Состав	Вид вредителя, на которого направлено действие средства	Способ применения	Используемый контур защиты
Котофей клей	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	Синантропные грызуны	Распределение клея на поверхность картонной или любой другой подложки для отлова	3
Ратобор брикет	Бродифакум 0,005%	Синантропные грызуны	Размещение в контрольно измерительных устройствах	1,2
Фаворит В.К.Э.	альфациперметр ин 10,0%, тетраметрин 1,5%	Синантропные насекомые	Средства в форме концентратов эмульсии, суспензий, суспензий; смачивающихся, водорастворимых. Гибель насекомых при подсадке на впитывающую поверхность при учете через 24 часа, % - не менее 80	3
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	Синантропные насекомые	Нанесение на подложки инсектомониторы, щели, места обнаружения и возможного обитания	3

Составил:

Биолог ООО
«Альфадез»

ФИО

Подпись

Дата

Согласовано:

инженер по СМК

ФИО

Подпись

Дата

ООО "Русагро-Саратов"

Ф 04-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

_____, Супрунова Ю.В.
"_____" _____ 2025 г.
УТВЕРЖДАЮ

Анализ потенциально-возможных вредителей и средств борьбы с ними

Объект пест-контроля	Система мониторинга	Периодичность мониторинга	Применяемые средства	Записи
грызуны	1 контур	1 раз в 14 дней	Ратобор-брикет	ЧЛ
грызуны	2 контур	1 раз в 14 дней	Ратобор-брикет	ЧЛ
грызуны	3 контур	1 раз в 30 дней	Котофей Клей	ЧЛ
грызуны	3 контур	1 раз в 14 дней	Котофей Клей	ЧЛ
грызуны	3 контур	1 раз в 7 дней	Котофей Клей	ЧЛ
ползающие насекомые	3 контур	1 раз в 7 дней	Великий-воин	ЧЛ
ползающие насекомые	3 контур	1 раз в 14 дней	Великий-воин	ЧЛ
ползающие насекомые	3 контур	1 раз в 30 дней	Великий-воин	ЧЛ
летающие насекомые	ИЛ	1 раз в 7 дней		ЧЛ
летающие насекомые	ИЛ	1 раз в 14 дней		ЧЛ
летающие насекомые	ИЛ	1 раз в 14 дней		ЧЛ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

ФИО Подпись

Дата

Согласовано:

инженер по СМК

Ситкова И.Л.

ФИО Подпись

Дата

Ф 05-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

Ю.В. Супрунова
Август
УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русарго-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории

Месторасположение		№ к и у / у д д у	дата/ время	04.08.25	дата/ время	18.08.25
			Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,6кг
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
Администрация (Заводоуправление №2)	У забора	1	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	2	+	ЗП	+	ЗП
Рафинационное производство (газовый участок)	У забора	121	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	122	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	123	+	ЗП	+	ЗП
Механический цех	У опоры трубопровода	98	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	99	+	ЗП	+	ЗП
Маргариновый комплекс (старый цех) и склады съема	Со стороны входа в жиroleвушку	3	П	ЗП	+	ЗП
	У здания	4	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	5	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	6	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	472	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	471	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	53	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	54	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	55	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	56	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	57	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	710	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	708	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	58	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	59	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	60	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	62	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	63	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	64	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	65	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	66	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	67	+	ЗП	П	ЗП
	У здания	68	+	ЗП	+	ЗП
	На газоне напротив весовой	69	+	ЗП	+	ЗП
	У стены рядом с винтовой лестницей	70	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	70	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	51	+	ЗП	+	ЗП
	У стены со стороны ж.д.	71	+	ЗП	+	ЗП

Ф 05-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

Ю.В. Супрунова
Август
УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русарго-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для **КИУ** с приманкой на территории

Месторасположение		№ к и у / у д д у	дата/ время	04.08.25	дата/ время	18.08.25
			Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,6кг
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
Маргариновый комплекс (новый цех) и склады съема	У стены склада маргарина	72	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	635	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	699	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	652	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	73	+	ЗП	+	ЗП
	у здания	69	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	60	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	68	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	53	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	77	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	74	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	75	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	76	+	ЗП	+	ЗП
Участок Рафинации (старый цех)	У здания	100	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	101	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	102	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	103	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	104	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	105	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	106	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	107	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	108	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	109	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	110	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	111	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	112	П	ЗП	+	ЗП
	У здания	113	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	114	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	115	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	116	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	117	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	38	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	39	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	40	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	41	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	42	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	43	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	44	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	799	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	800	+	ЗП	+	ЗП

ООО "Русарго-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории

Месторасположение		№ к и у / у д д у	дата/ время	04.08.25	дата/ время	18.08.25
			Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,6кг
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
Участок гидрогенизации и дезодорации	У ворот	85	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	84	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	801	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	802	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	83	+	ЗП	+	ЗП
Участок гидрогенизации и дезодорации Д -500	У здания	37	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	90	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	795	П	ЗП	+	ЗП
	У здания	89	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	797	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	798	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	796	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	93	+	ЗП	+	ЗП
Склад съема маргарина	У здания	476	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	475	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	473	+	ЗП	+	ЗП
Участок гидрогенизации и дезодорации Д -400	У здания	81	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	792	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	44	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	43	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	793	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	42	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	41	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	791	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	82	+	ЗП	+	ЗП
Участок рафинации (участок сухого льда и углекислоты)	У здания	120	+	ЗП	+	ЗП
Участок Рафинации (новый)	У здания	81	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	82	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	83	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	84	+	ЗП	П	ЗП
	У здания	85	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	86	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	87	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	88	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	89	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	90	+	ЗП	+	ЗП
Насосно-компрессорный участок, прачечная	У здания	119	+	ЗП	+	ЗП

Ф 05-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

Ю.В. Супрунова
Август
УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русарго-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории

Месторасположение		№ к и у / у д д у	дата/ время	04.08.25	дата/ время	18.08.25
			Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
Зарядная станция, склад 10/1, 10/2	У забора	16	П	ЗП	+	ЗП
	У забора	10	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	11	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	15	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	14	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	13	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	12	+	ЗП	+	ЗП
Майонезный комплекс	У ворот	636	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	637	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	815	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	816	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	877	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	817	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	820	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	819	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	818	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	22	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	811	+	ЗП	П	ЗП
	У здания	812	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	813	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	814	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	20	+	ЗП	+	ЗП
Маслобаковый комплекс	У здания	26	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	725	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	726	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	727	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	728	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	719	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	730	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	724	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	722	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	729	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	27	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	28	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	29	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	30	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	32	+	ЗП	+	ЗП
Аммиачно-компрессорная станция	У забора	47	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	48	+	ЗП	+	ЗП
Ремонтно-	У забора	24	+	ЗП	+	ЗП

Ф 05-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

Ю.В. Супрунова
Август
УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русарго-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории

Месторасположение		№ к и у / у д д у	дата/ время	04.08.25	дата/ время	18.08.25
			Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
строительный цех	У забора	25	+	ЗП	+	ЗП
Баковое хозяйство	У забора	31	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	33	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	34	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	35	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	91	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	93	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 11	У здания	94	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	95	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	469	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	463	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	464	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	96	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	470	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	836	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	837	+	ЗП	+	ЗП
Электростанция	У здания	838	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	118	+	ЗП	+	ЗП
Склад 3/1	У забора	17	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 13	У ворот	627	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	628	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	630	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	629	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 1/1	У здания	45	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	46	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 18	У здания	73	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	78	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	79	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	80	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	45	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	555	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	44	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 4	У здания	779	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	759	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	758	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	774	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	775	+	ЗП	+	ЗП

Ф 05-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

Ю.В. Супрунова
Август
УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русарго-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории

Месторасположение		№ к и у / у д д у	дата/ время	04.08.25	дата/ время	18.08.25
			Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,6кг
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
	У здания	776	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	777	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	778	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 17	У здания	55	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	56	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	57	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	62	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	471	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 17/1 майонезный комплекс	У ворот	815	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	637	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	636	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	20	+	ЗП	+	ЗП
Склад №7	У здания	768	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	599	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	598	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	760	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	761	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	762	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	771	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	770	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	769	+	ЗП	+	ЗП
Склад №1	У здания	21	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	176	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	779	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	780	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	781	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	479	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	478	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	39	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	477	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	504	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	782	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	853	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	854	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	855	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 8/1, 8/2	У забора	22	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	767	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	26	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	766	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	597	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	598	+	ЗП	+	ЗП

Ф 05-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

Ю.В. Супрунова
Август
УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русарго-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории

Месторасположение		№ к и у / у д д у	дата/ время	04.08.25	дата/ время	18.08.25
			Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
Склад № 6	У забора	23	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	18	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	19	+	ЗП	+	ЗП
территория маслобаков	У забора	839	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	840	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	841	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	842	П	ЗП	+	ЗП
	У забора	843	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	844	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	845	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	846	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	847	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	848	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	849	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	850	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	851	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	852	+	ЗП	+	ЗП
приманки			5		3	
			Подпись исполнителя		Подпись исполнителя	
			Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП		Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП	

Записи		
мышь- М	нет КИУ-Н	временная консервация КИУ-ВК
крыса-К	нет доступа- НД	замена КИУ- 3
погрыз приманки-П	сломано КИУ- С	мониторинг КИУ +
приманки съедена-ПС	замена приманки - ЗП	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Альфадез"

_____ Супрунова Ю.В.

Август

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	15.08.25
Месторасположение			г р ы з у н ы	
Администрация (Заводоуправление №2)	2 этаж	В туалете	1	+
	1 этаж	У входа под лестницей	2	+
		Кабинет	3	+
	2 этаж	Коридор под окном под столом	4	+
		Кабинет у стены справа от входа	5	+
Заводоуправление №1	Заводоуправление №1	Холл у стены	1	+
Транспортный отдел	1 этаж	1 этаж Под трубой с вентилями;	318	+
		Кладовка	317	+
		Ящик с песком №12;	314	+
		Ящик с песком (при входе справа);	315	+
		Диспетчерская	316	+
	Раздевалка 1 этаж	Под раковиной	87	+
		Под холодильником	88	+
	2 этаж	Раздевалка (2 этаж) Возле шкафа	386	+
Насосно-компрессорный участок, прачечная	Насосно-компрессорный участок, прачечная	Слева в углу	256	+
		У стены под мойкой	257	+
		Дверь слева: при входе слева (возле окна)	254	+
		Справа от двери напротив входа	253	+
		За стиральной машиной	255	+
Парокотельный участок	1 этаж	У окна	227	+
		Под рубильником	223	+
		У колонны	225	+
		В центре	226	+
		В центре	230	+
		У колонны, ПШ-1	224	+
		Коридор	231	+
		Пожарный гидрант	229	+
		У окна	228	+
	2 этаж	Кабинет	222	+

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Альфадез"

_____ Супрунова Ю.В.
Август

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	15.08.25
Месторасположение			г р ы з у н ы	
Парокотельный участок	2 этаж	У стены	220	+
		У входа, слева от лестницы	221	+
		У стены	217	+
		Слева у оборудования	218	+
	1 этаж	Под лестницей	81	+
	2 этаж	Коридор	98	+
		Бытовка под шкафом	75	+
		У окна	97	+
		Под столом	76	+
		У окна, возле щита управления	219	+
Зарядная станция	Зарядная станция	В коридоре	77	+
	Зарядная станция	В коридоре	78	+
	Зарядная станция	Напротив ворот у левой стены	238	+
	Зарядная станция	У стены в коридоре	239	+
	Зарядная станция	Слева на выходе из коридора на улицу	240	+
Ремонтно-строительный цех	1 этаж	Столярная мастерская, окно	247	+
		Пожарный гидрант	250	+
		Кладовая	248	+
		Станочный зал	249	+
		Мужская раздевалка	253	+
		Кабинет, под холодильником	80	+
		Помещение 12,2м	251	+
		Коридор у выхода на улицу	252	+
Мыловаренное производство		Цех фасовки мыла у левой стены за баком	313	+
		Коридор около трансформаторов слева от двери	301	+
		Цех фасовки мыла у правой стены	312	+
		Мыловаренное отд справа от входа в цех фасовки	309	+

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Альфадез"

_____ Супрунова Ю.В.

Август

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	15.08.25
Месторасположение			г р ы з у н ы	
Мыловаренное производство	1 этаж	Мыловаренное отд у дальней стены справа	310	+
		Мыловаренное отд у колонны в центре	308	+
		Мыловаренное отд у стены слева	307	+
		У колонны около лестницы на 2 эт.	302	+
		У стены справа от входа в комнату	303	+
		в углу у стены справа от входа в комнату	304	+
		У стены слева от входа в комнату	306	+
		В углу у стены слева от входа в комнату	305	+
		Мыловаренное отд центр	311	+
Мыловаренное производство	2 этаж	Под окном (напротив лестницы)	395	+
		Справа возле лестницы	389	+
		Цех	393	+
		Информационный стенд в коридоре	390	+
		Мерник д/саломаса(окно)	392	+
		Возле окна	394	+
		преддушевая, под холодильником	21	+
		преддушевая, под мойкой	22	+
		Лаборатория	391	+
Электрослужба	Подстанция	Слева у стены в коридоре	388	+
		В углу за оборудованием	241	+
		Санузел	242	+
		В коридоре	243	+
		Трансформатор №1	245	+
		Распределительное устройство, ящик для ключей	246	+

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Альфадез"

____ Супрунова Ю.В.

Август

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	15.08.25
Месторасположение			г р ы з у н ы	
	Подстанция	Конденсаторная у выхода на улицу	244	+
Отдел по делам ГОи СЧ и ПБ (пожарная часть), проходная СЖК	Пожарное депо	1й гараж под стендом	235	+
		2й гараж ПК	236	+
		Комната приема пищи Возле мойки;	234	+
		преддушевая, под холодильником	72	+
		преддушевая, под мойкой	73	+
		Раздевалка №2 Возле ящика д/одежды (угол);	237	+
		Раздевалка №2	238	+
		Кабинет, справа под окном	223	+
	Проходная	Бытовая комната	232	+
Механический цех	1 этаж	Токарный станок	208	+
		Около ящиков справа от входа	207	+
		Помещение, 6,5м	205	+
		В туалете	70	+
		Бытовка	71	+
		Наждачный станок	206	+
Служба качества	(+5,040)	Коридор	259	+
		Операторы складского учёта	262	+
		Туалет, под раковиной	260	+
		Комната приёма пищи за дверью	261	+
	(+8,040)	Женская раздевалка	264	+
		Муж. раздевалка, под раковиной	263	+
		Коридор, ящик	265	+
Электроцех, склад стройцеха	склад	Склад, у входа в кладовую	159	+
	электроцех	Пожарный гидрант	161	+
		У окна	17	+
		У окна	18	+
		У входа	162	+

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Альфадез"

_____ Супрунова Ю.В.

Август

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	
Месторасположение			г р ы з у н ы	15.08.25
Аммиачно-компрессорная станция	1 этаж	Электрощитовая	216	+
		Машинное отделение слева от входа в конденсаторное отделение	214	+
		Конденсаторное отделение слева от входа с улицы	213	+
		Машинное отделение справа от лестницы в коридор	215	+
Склад № 6	Склад № 6	Справа у входа	160	+
Склад 14	Склад 14	В дальнем правом углу	192	+
		У ворот слева	194	+
		На входе	67	+
		В дальнем правом углу	193	+
Склад № 3/1	Склад № 3/1	У перегородки напротив ворот справа	189	+
Отдел ЖД перевозок (диспетчерская)	Ж/д диспетчерская	Под окном	163	+
		Возле стойки	164	+
Складской комплекс службы логистики (офисные и бытовые помещения)	(+11,040)	Санузел	258	+
медпункт	медпункт		1	+
Подпись исполнителя				
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП				

Записи		
М - мышь	Н - нет КИУ	+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ	ВК - временная консервация КИУ
	С - сломано КИУ	З - замена неисправного КИУ
Количество израсходованного клея		
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя
15.08.25	2шт	

ООО "Русарго-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
 для КИУ без приманки внутри подразделений**

Месторасположение КИУ			№ КИУ грызуны	04.08.25	18.08.25	
Рафинационное производство (газовый участок)	Газовый цех	При входе слева(у окна);	319	+	+	
		Ресивер воздушный;	320	+	+	
		Под лестницей;	321	+	+	
		Ящик д/запчастей;	323	+	+	
		Перегонный куб;	324	+	+	
		Сборник промывных вод;	327	+	+	
	Газовый цех: отделение трубчатой печи	Ресивер воздушный;	325	+	+	
	Насос паровой	328	+	+		
Газовый цех: щитовая	у окна	330	+	+		
	у окна	326	+	+		
Рафинационное производство (участок сухого льда и углекислоты)	Цех сухого льда	Под холодильником	90	+	+	
	участок сухого льда и углекислоты	Наполнительная станция У окна	333	+	+	
		Испытание и ремонт баллонов Сверлильный станок	335	+	+	
		Компрессорная у окна	332	+	+	
		Помещение, 49м	336	+	+	
		Гардероб, 11м	331	+	+	
		Гардероб, 8,1м	334,335	+	+	
участок съема весовой продукции марг пр-ва (1 этаж (+1,500))	участок съема весовой продукции марг пр-ва (1 этаж (+1,500))	Паллетайзер	70	+	+	
		Под лестницей 3	72	+	+	
		Под лестницей 2	68	+	+	
		У колонны слева от транспортера	69	+	+	
Майонезный комплекс	1 этаж: заготовительное отделение	В углу за мойкой	277	+	+	
		Комната приема пищи	279	+	+	
		Бункер д/загрузки соли;	275	+	+	
	1 этаж: уксусное отделение	У правой стены между мешками	274	+	+	
		Бак д/ароматизации молочных кислот	273	+	+	
		1 этаж: моечное	Окно (левая стена);	271	+	+
	Установка д/охлаждения воды «Ангара»		272	+	+	
	1 этаж: фасовочное отделение		За линией «твист»;	269	+	+
		У окна	268	+	+	
		у перегородки	270	+	+	
	1 этаж: Склад майонеза	Около ворот	266	+	+	
		Лента выхода майонеза	267	+	+	
		1 этаж	Комната д/приема пищи	279	+	+
	Правая стена (угол);					
	Мужская раздевалка под шкафчиком;		278	+	+	
	У стены		830	+	+	
	У стены		626	+	+	
	У стены		805	+	+	
	У стены		832	+	+	
	У стены		804	+	+	
	У стены		267	+	+	
	У ворот слева		157	+	+	
	Майонезное производство (цокольный этаж)	Женская раздевалка (1 этаж) у лестницы;	276	+	+	
		Женская раздевалка (цокольный этаж) Под лестницей;	284	+	+	
		Слесарная Сверлильный станок;	285	+	+	
		Перед лестницей в подвал у левой стены	281	+	+	
		Подвал: слева от входа у стены напротив	280	+	+	
		Подвал: левая стена (стена напротив входа)	282	+	+	
		Подвал	290	+	+	
		Подвал	288	+	+	
Подвал		287	+	+		
Подвал		289	+	+		
склад 10/1, 10/2	Склад №10/1	Подвал: справа от входа в углу	291	+	+	
		Подвал: (1 комната) справа от входа (угол)	286	+	+	
	Склад №10/2	Подвал: (2 комната) Слева от входа;	283	+	+	
		У ворот слева	182	+	+	
		За колонной 13 у стены	183	+	+	
	Склад № 10	Склад № 10	У дальних ворот	186	+	+
			У входа	187	+	+
Под столом			185	+	+	
У ворот справа			184	+	+	
Справа от входа			66	+	+	
Вдоль стены			187	+	+	
Вдоль стены			186	+	+	
		Вдоль стены	185	+	+	
		Вдоль стены	184	+	+	
		Вдоль стены	183	+	+	
		У стены	66	+	+	
		Вдоль стены	182	+	+	
		У ворот слева	190	+	+	

Склад 4	Склад 4	У ворот слева	191	+	+
		Вдоль стены	742*	+	+
		Вдоль стены	741*	+	+
		Вдоль стены	740*	+	+
		Вдоль стены	739*	+	+
		Вдоль стены	738*	+	+
		Вдоль стены	737*	+	+
		Вдоль стены	736*	+	+
		Вдоль стены	735	+	+
		Вдоль стены	734*	+	+
		Вдоль стены	733*	+	+
		Вдоль стены	732*	+	+
		Вдоль стены	731*	+	+
Съём мыла	Съём мыла	У стены справа от заклейщика коробов	170	+	+
		У стены справа от «Линипак»	168	+	+
		Слева на входе	62	+	+
		В углу за компрессором	169	+	+
Склад 17/1	Склад 17/1	Справа от ворот	440	+	+
		Слева от ворот	442	+	+
		Справа от ворот	443	+	+
		Слева от ворот	441	+	+
		Вдоль стены	448	+	+
		Вдоль стены	824	+	+
		Вдоль стены	823	+	+
		Вдоль стены	822	+	+
		У стены	115	+	+
Склад № 8/1, 8/2	Склад №8/2	Справа от ворот	381	+	+
		В углу	167	+	+
	Склад № 8/1	В левом дальнем углу	5	+	+
		Вдоль стены	562	+	+
		Вдоль стены	563	+	+
		Вдоль стены	564	+	+
		Вдоль стены	565	+	+
		Вдоль стены	566	+	+
		Вдоль стены	567	+	+
		Вдоль стены	568	+	+
		Вдоль стены	446	+	+
		Вдоль стены	444	+	+
		У ворот справа	166	+	+
		Промежуточные ёмкости	299	+	+
Маслобаковый комплекс	Подвал	Насосная	298	+	+
		Под лестницей	295	+	+
		В углу напротив лестницы	297	+	+
		Слесарка	293	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	85	+	+
		Вдоль стены	419	+	+
		Вдоль стены	86	+	+
		Комната приема пищи	292	+	+
		Возле шкафа д/одежды			
		Участок горячего размыва у входа слева	294	+	+
	2 этаж	Раздевалка мужская	300	+	+
Склад №17	1 этаж маргаринового комплекса	Слева от входа	426	+	+
		У выхода	373	+	+
		У стены	428	+	+
		У стены	427	+	+
		У окна	367	+	+
		У стены	752	+	+
		У стены	368	+	+
		Справа у входа	369	+	+
		У стены	376	+	+
		Слева у входа	370	+	+
		У стены	748	+	+
		У стены	371	+	+
		У стены	750	+	+
		У стены	749	+	+
		У стены	372	+	+
		У стены	432	+	+
		У выхода	751	+	+
		У выхода	430	+	+
		У стены	375	+	+
		У стены	433	+	+
		У стены	374	+	+
		Справа от входа	431	+	+
Рафинационное производство (автоклавный участок и участок рафинации)	Цех гидрогенизации (1 этаж) Автоклавный цех	Муж. Раздевалка	343	+	+
		Напротив электрощитовой	342	+	+
		Весовая у правой стены	338	+	+
		Электрощитовая	341	+	+
		У пожарного крана	339	+	+
		У стены справа	340	+	+
		слева у оборудования	344	+	+
		У окна	337	+	+
	Цех гидрогенизации (2 этаж) Автоклавный цех	Бак д/ саломаса;	346	+	+
		Под щитком;	345	+	+
		Весы саломаса;	347	+	+
	(1 этаж) Помещение В Раф цех	Под щитком (возле двери)	348	+	+
		Бак рафинированного масла №1;	1	+	+
		Верстак;	349	+	+
		Между баками 3 и 4	350	+	+
	(1 этаж) Помещение В2 Раф цех	Коагулятор (желтый бак)	353	+	+
		Жироловушка (возле стены)	351	+	+
		Трубопровод сырого масла	352	+	+
		ПК-12	356	+	+
		У окна	354	+	+
		У стены	357	+	+
		У стены в углу	97	+	+
		У окна	363	+	+

	гидрозавод - рафинационный цех план 2 этажа	У окна	360	+	+
		У окна	361	+	+
		Продувка линии азотом	362	+	+
		Коллектор умягченной воды	358	+	+
		Фильтр пресса (железный ящик)	359	+	+
		Склад 9,4м	355	+	+
Подпись исполнителя				+	+
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП				+	+
Записи					
М - мышь	Н - нет КИУ			+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ	
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ			ВК - временная консервация КИУ	
	С - сломано КИУ			З - замена неисправного КИУ	
Количество израсходованного клея					
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя			
04.08.25	3шт				
18.08.25	3 шт				

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель подрядной организации

наименование организации
Супрунова Ю. В.

ФИО
УТВЕРЖДАЮ
Август

ООО "Русagro-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений

Дата и время			№ КИУ				
Месторасположение КИУ			грызун	01.08.25	08.08.25	15.08.25	22.08.25
Маргариновый комплекс (старый цех) 1эт	1 этаж	В отд приг эмульгатора слева от входа с улицы	73	+	+	+	+
	1 этаж	В цеховой жироловушке слева от входа с улицы	74	+	+	+	+
	1 этаж	Справа от выхода	78	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	697	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	696	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	699	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	705	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	698	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	496	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	701	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	700	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	702	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	6	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	9	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	703	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	704	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	707	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	706	+	+	+	+
	1 этаж	Тарное отделение (ТО) под шкафом;	77	+	+	+	+
	1 этаж	ТО у стены справа	76	+	+	+	+
	1 этаж	ТО у окна в углу	75	+	+	+	+
	1 этаж	Справа в тамбуре у входа с улицы	80	+	+	+	+
	1 этаж	У входа	86	+	+	+	+
	1 этаж	У входа	87	+	+	+	+
	1 этаж	У окна	85	+	+	+	+
	1 этаж	Туалет М	83	+	+	+	+
	1 этаж	Туалет Ж	82	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре слева от ворот на склад	81	+	+	+	+
Маргариновый комплекс (старый цех) 2эт	2 этаж	Вотд приг эмульгатора слева от входа в коридор	78	+	+	+	+
	2 этаж	В коридоре слева от входа в цеховую жироловушку	84	+	+	+	+
	2 этаж	Пульт управления вотатором;	88	+	+	+	+
	2 этаж	Пульт управления машина №2	89	+	+	+	+
	2 этаж	Возле ящика для инвентаря	90	+	+	+	+
	2 этаж	У окна	91	+	+	+	+
	2 этаж	Аварийный выход;	92	+	+	+	+
	3 этаж	Слева у окна Весы жировой фазы;	93	+	+	+	+
	3 этаж	Слева у окна Весы жировой фазы;	94	+	+	+	+
	3 этаж	При входе слева (огнетушитель);	95	+	+	+	+
	3 этаж	У лестницы	96	+	+	+	+
	3 этаж	Лестница, вход	97	+	+	+	+
Маргариновый комплекс (новый цех) 1эт	3 этаж	Напротив входа (раздевалка)	98	+	+	+	+
	1 этаж	справа от входа	31	+	+	+	+
	1 этаж	Слева от входа	32	+	+	+	+
	1 этаж	Слева от входа	33	+	+	+	+
	1 этаж	Под лестницей	34	+	+	+	+
	1 этаж	При входе в коридор справа	35	+	+	+	+
	1 этаж	При входе в коридор слева	36	+	+	+	+
	1 этаж	У входа справа	38	+	+	+	+
	1 этаж	У стены слева от выхода	39	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены слева	40	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены справа	43	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены справа	41	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены справа	42	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены слева	45	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены слева	46	+	+	+	+
	1 этаж	около с/у	49	+	+	+	+
	1 этаж	У выхода справа	47	+	+	+	+
	1 этаж	У выхода слева	48	+	+	+	+
	1 этаж	Справа от лестницы	20	+	+	+	+
	1 этаж	Слева от лестницы	19	+	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	22	+	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	23	+	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	24	+	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	25	+	+	+	+
	1 этаж	Участок солерастворения	26	+	+	+	+
	1 этаж	Участок солерастворения	27	+	+	+	+
	1 этаж	Участок солерастворения	28	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	50	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	14	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	15	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	16	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	17	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	18	+	+	+	+
	1 этаж	Санпропускник	56	+	+	+	+
	1 этаж	При входе в цех справа	55	+	+	+	+
	1 этаж	При входе в цех слева	37	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	54	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	59	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	64	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	71	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	72	+	+	+	+

	1 этаж	Вдоль стены	4	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	5	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	6	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	7	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	8	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	9	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	10	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	11	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	12	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	13	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	44	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	57	+	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	73	+	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	1,15	+	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	2,19	+	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	3	+	+	+	+	+
	1 этаж	Справа от выхода	69,18	+	+	+	+	+
	1 этаж	Слева от выхода	70,5	+	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	65,6	+	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	66,10	+	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	67	+	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	62	+	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	63	+	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	60	+	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	61	+	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	52	+	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	53	+	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	51	+	+	+	+	+
1 этаж	Отделение водоподготовки	58	+	+	+	+	+	
Маргариновый комплекс (новый цех) 2эт	2 этаж	Кабинет 9,0	493	+	+	+	+	+
	2 этаж	бытовые помещения 83,4	494	+	+	+	+	+
	2 этаж	венткамера у входа	492	+	+	+	+	+
	2 этаж	Кабинет 33,5	491	+	+	+	+	+
	2 этаж	Раздевалка женская	55					
	2 этаж	бытовые помещения 68	495	+	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа на лестницу 2	45	+	+	+	+	+
	2 этаж	У стены слева от входа на лестницу 2	46	+	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа на лестницу 3	52	+	+	+	+	+
	2 этаж	У стены слева от входа в коридор	50	+	+	+	+	+
	2 этаж	Слева от входа в цех напротив лифта	51	+	+	+	+	+
	2 этаж	Коридор	47	+	+	+	+	+
	2 этаж	Коридор	49	+	+	+	+	+
	2 этаж	Комната приёма пищи	48	+	+	+	+	+
2 этаж	Комната приема пищи	25,2	+	+	+	+	+	
Маргариновый комплекс (новый цех) 3\4 эт	3 этаж	У входа в комнату пищи	3	+	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	57	+	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	58	+	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	59	+	+	+	+	+
	3 этаж	У стены слева от входа на лестницу 3	56	+	+	+	+	+
	3 этаж	у стены справа от входа на лестницу 2	53	+	+	+	+	+
	3 этаж	У стены слева от входа на лестницу 1	54	+	+	+	+	+
	4 этаж	У входа в комнату приема пищи	4	+	+	+	+	+
	4 этаж	у стены слева от входа на лестницу 2	60	+	+	+	+	+
	4 этаж	Слева от входа в комнате приема пищи	61	+	+	+	+	+
	4 этаж	Справа от выхода из цеха возле мойки	62	+	+	+	+	+
	4 этаж	У стены справа от входа в помещение убор. Инв.	63	+	+	+	+	+
	4 этаж	Стена справа от лифта у ШП 24	64	+	+	+	+	+
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)								
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)								
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)								

	Д 500 на отм. 6,000	У правой стены за лестницей	131	+	+	+	+
	Д 500 на отм. 6,000	У правой стены за крайним баком	132	+	+	+	+
	Д 500 на отм. 9,000	У колонны справа от входа	134	+	+	+	+
	Д 500 на отм. 12,000	В коридоре справа от входа	133	+	+	+	+
Участок гидрогенизации и дезодорации		У колонны справа напротив лестницы	135	+	+	+	+
		В углу перед тамбуром	379	+	+	+	+
		Тамбур за дверью	138	+	+	+	+
		Слева у входа	136	+	+	+	+
	на отм. 0,000	Справа у входа	137	+	+	+	+
		Производство у окна	377	+	+	+	+
		Производство в углу	141	+	+	+	+
		У выхода	142	+	+	+	+
		В углу	140	+	+	+	+
		У стены в производстве	378	+	+	+	+
		У стены в производстве	139	+	+	+	+
		У стены в производстве	586	+	+	+	+
		У стены в производстве	789	+	+	+	+
		У стены в производстве	788	+	+	+	+
		У стены в производстве	790	+	+	+	+
		У стены в производстве	588	+	+	+	+
		У стены в производстве	587*	+	+	+	+
	на отм. 6,000	Тамбур стена слева от выхода	143	+	+	+	+
		В углу перед тамбуром у колонны	144	+	+	+	+
	на отм. 9,000	Тамбур стена справа от входа	145	+	+	+	+
	на отм. 12,000	Венткамера у колонны справа от входа	146	+	+	+	+
Склад съема монолитной продукции марг пр-ва (1 этаж (0,000) №18/1	1 этаж	Резервный транспортер	65	+	+	+	+
		Резервный транспортер	66	+	+	+	+
		Вдоль стены	416	+	+	+	+
		Вдоль стены	765	+	+	+	+
		Вдоль стены	764	+	+	+	+
		Вдоль стены	763	+	+	+	+
		Резервный транспортер	67	+	+	+	+
		Правая стена(угол);	171	+	+	+	+
		Место хранения(слева при входе)	172	+	+	+	+
		Справа при выходе на улицу	173	+	+	+	+
		Левая стена(угол)	174	+	+	+	+
		пандус у стены	856	+	+	+	+
		пандус у стены	857	+	+	+	+
		Вдоль стены	400	+	+	+	+
		Вдоль стены	401	+	+	+	+
		Вдоль стены	402	+	+	+	+
Склад №1	Склад №1	Вдоль стены	403	+	+	+	+
		Вдоль стены	404	+	+	+	+
		Вдоль стены	405	+	+	+	+
		Вдоль стены	558	+	+	+	+
		Вдоль стены	500	+	+	+	+
		Вдоль стены	559	+	+	+	+
		Вдоль стены	560	+	+	+	+
		Вдоль стены	561	+	+	+	+
		Вдоль стены	551	+	+	+	+
		Вдоль стены	550	+	+	+	+
		Вдоль стены	555	+	+	+	+
		Вдоль стены	556	+	+	+	+
		Вдоль стены	552	+	+	+	+
		Вдоль стены	553	+	+	+	+
		Вдоль стены	554	+	+	+	+
		Место хранения(справа при входе)	175	+	+	+	+
		Правая стена (справа от входа на скл. 18) угол	177	+	+	+	+
		У стены	583	+	+	+	+
		При входе (справа)	196	+	+	+	+
		В правом углу	197	+	+	+	+
		Вдоль стены	585	+	+	+	+
		Вдоль стены	412	+	+	+	+
		Вдоль стены	581	+	+	+	+
		Вдоль стены	582	+	+	+	+
		Вдоль стены	413	+	+	+	+
		Вдоль стены	414	+	+	+	+
		Вдоль стены	580	+	+	+	+
Склад №18	Склад №18	Вдоль стены	579	+	+	+	+
		Вдоль стены	415	+	+	+	+
		Вдоль стены	782	+	+	+	+
		Вдоль стены	407	+	+	+	+
		Вдоль стены	586	+	+	+	+
		Вдоль стены	584	+	+	+	+
		Вдоль стены	409	+	+	+	+
		Вдоль стены	410	+	+	+	+
		У левой стены	199	+	+	+	+
		У дальних ворот ПК-7	201	+	+	+	+
	Склад №13	Справа от ворот	453	+	+	+	+
		Слева от дверей	454	+	+	+	+
		Вдоль стены	633	+	+	+	+
		Вдоль стены	632	+	+	+	+
Склад №13		Вдоль стены	631	+	+	+	+
		Слева от ворот	188	+	+	+	+
		Напротив входа в углу	380	+	+	+	+
	Склад съема майонеза	Напротив входа	381	+	+	+	+
		Буферная зона Возле ворот;	382	+	+	+	+
		ПК-17 (центральные ворота)	202	+	+	+	+
Склад съема майонеза		Справа от центральных ворот	454	+	+	+	+
		Вдоль стены	453	+	+	+	+
		Вдоль стены	573	+	+	+	+
		Вдоль стены	572	+	+	+	+
	Склад №7	Вдоль стены	571	+	+	+	+
		Вдоль стены	568	+	+	+	+
		Вдоль стены	574	+	+	+	+
		Справа от колонны	437	+	+	+	+

Склад №7		Около колонн	438	+	+	+	+	
		Вдоль стены	569	+	+	+	+	
		Вдоль стены	439	+	+	+	+	
		стеллаж В2	203	+	+	+	+	
		ПК-18 ж/д ворота	204	+	+	+	+	
Склад №11	Склад №11	Буферная зона Возле ворот;	209	+	+	+	+	
		У стены	446	+	+	+	+	
		Вдоль стены	467	+	+	+	+	
		Вдоль стены	570	+	+	+	+	
		Вдоль стены	571	+	+	+	+	
		Вдоль стены	579	+	+	+	+	
		Вдоль стены	573	+	+	+	+	
		Вдоль стены	574	+	+	+	+	
		Вдоль стены	575	+	+	+	+	
		Вдоль стены	576	+	+	+	+	
		Вдоль стены	577	+	+	+	+	
		Вдоль стены	578	+	+	+	+	
		Вдоль стены	465	+	+	+	+	
		Вдоль стены	467	+	+	+	+	
		Вдоль стены	468	+	+	+	+	
Склад съема маргарина	1 этаж	Справа от ворот	212	+	+	+	+	
		У ворот слева	211	+	+	+	+	
		Вдоль стены	743	+	+	+	+	
		Вдоль стены	419	+	+	+	+	
		Вдоль стены	180	+	+	+	+	
	Склад маргарина (2-х этажное здание)	1 этаж	Вдоль стены	421	+	+	+	+
			Вдоль стены	744	+	+	+	+
			Вдоль стены	745	+	+	+	+
			Вдоль стены	746	+	+	+	+
			Вдоль стены	417	+	+	+	+
2 этаж		Вдоль стены	418	+	+	+	+	
		Вдоль стены	420	+	+	+	+	
		Вдоль стены	743	+	+	+	+	
		У ворот слева	180	+	+	+	+	
		У задней стенки	181	+	+	+	+	
		Вдоль стены	417	+	+	+	+	
		Вдоль стены	418	+	+	+	+	
		Вдоль стены	419	+	+	+	+	
		Вдоль стены	420	+	+	+	+	
Склад майонезного комплекса		2 этаж	Вдоль стены	421	+	+	+	+
	Вдоль стены		473	+	+	+	+	
	Вдоль стены		474	+	+	+	+	
	1 этаж	У входа слева	475	+	+	+	+	
		У входа справа	476	+	+	+	+	
		У входа слева	422	+	+	+	+	
	2 этаж	У стены	423	+	+	+	+	
		У входа справа	424	+	+	+	+	
		У стены	425	+	+	+	+	
2 этаж	У входа слева	178	+	+	+	+		
	У ворот справа	423	+	+	+	+		
	У входа справа	424	+	+	+	+		
	Склад майонезного комплекса	У задней стены конвейера	179	+	+	+	+	
		Вдоль стены	380	+	+	+	+	
		Вдоль стены	381	+	+	+	+	
		У стены	16	+	+	+	+	
			382	+	+	+	+	
Подпись исполнителя			130					
Подпись ответственного сотрудника со стороны ИП								

Записи		
М - мышь	Н - нет КИУ	+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ	ВК - временная консервация КИУ
	С - словано КИУ	З - замена неисправного КИУ
Количество израсходованного клея		
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя
01.08.25	2 шт	
08.08.25	2 шт	
15.08.25	2 шт	
22.08.25	2 шт	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Альфадез"
_____ Супрунова Ю.В.
Август

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русагро-Саратов"
Чек-лист инспекций **UV ловушек**

(без клеевой основы)

дата		04.08.25		18.08.25	
Месторасположение UV ловушки	№	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Результат мониторинга	Очистка ловушки
Пандус (у входа в банкомоечное отделение)	9	Не об	+	Не об	+
У входа в коридор с лестничного марша	10	Не об	+	Не об	+
Заготовительное отделение(склад)	7	Не об	+	Не об	+
Пандус (со стороны загрузочных ворот)	8	Не об	+	Не об	+
У входа в коридор с лестничного марша	21	Не об	+	Не об	+
Отделение фасовки (у компьютера контроля веса)	18	Не об	+	Не об	+
Подпись исполнителя					
Подпись ответственного сотрудника со стороны ИП					
Записи					
Об- обнаружены насекомые					
Не об- насекомые не обнаружены					
+ очистка					

Разработал:
Биолог ООО «Альфадез»
ООО "Альфадез"
_____ / Морозова В.С.. /

Согласовано:
Ведущий инженер-бактериолог
ООО «Русагро Саратов»
_____ /Низамова Т.П./

Инженер по СМК
ООО «Русагро Саратов»
_____ /Ситкова И.Л./

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

Супрунова Ю.В.
Август

ООО "Русагро-Саратов"

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

дата			01.08.25		08.08.25		15.08.25		22.08.25	
Месторасположение UV ловушки		№	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Результат мониторинга	Очистка ловушки
Маргариновый комплекс (старый цех)	Отделение эмульгатора	12	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка (напротив аварийного выхода)	14	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	1	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	15	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Рецептурное унипак	17	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	20	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	3	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Погрузка (напротив ворот)	11	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Маргариновое производство (новый цех)	Коридор (у входной двери)	2	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)	Комната приема пищи, подоконник	6	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Склад съема монолитной продукции маргаринового производства	У входа	22	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	между конвейерными линиями	23	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Подпись исполнителя										
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП										
Записи										
Об- обнаружены насекомые										
Не об- насекомые не обнаружены										
+ очистка										

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 08C4F6BDD0F6ADCSABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

____Супрунова Ю.В.
Август

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русагро-Саратов"

ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Дата				15.08.25
Месторасположение			№ ловушки	записи
Администрация (Заводоуправление №2)	2 этаж	В туалете	1	0
Транспортный отдел	Раздевалка 1 этаж	Под раковиной	87	0
		Под холодильником	88	0
Насосно-компрессорный участок, прачечная		Справа от двери напротив входа	82	0
Парокотельный участок	1 этаж	Под лестницей	81	0
	2 этаж	Коридор	98	0
		Бытовка под шкафом	75	0
		У окна	97	0
		Под столом	76	0
Зарядная станция	Зарядная станция	В коридоре	77	0
	Зарядная станция	В коридоре	78	0
Ремонтно-строительный цех	1 этаж	Кабинет, под холодильником	80	0
Мыловаренное производство	2 этаж	преддушевая, под холодильником	21	0
	2 этаж	преддушевая, под мойкой	22	0
Отдел по делам ГОи СЧ и ПБ (пожарная часть), проходная СЖК	Пожарное депо	преддушевая, под холодильником	72	0
	Пожарное депо	преддушевая, под мойкой	73	0
Механический цех	1 этаж	В туалете	70	0
	1 этаж	Бытовка	71	0
Электроцех, склад стройцеха	электроцех	У окна	17	0
	электроцех	У окна	18	0
Склад 14	Склад 14	На входе	67	0

Подпись исполнителя	
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП	

Записи
0 - ловушка проверена, насекомых нет
- нет доступа к точке контроля
3 - замена ловушки
Тар - тараканы, количество
Му - мухи, количество
Мо - мошки, количество
Ко - комары, количество
Жу - жуки, количество

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

Супрунова Ю.В.
Август
УТВЕРЖДАЮ

ООО "Русagro-Саратов"

ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Дата			№ловушки	01.08.25	08.08.25	15.08.25	22.08.25
Месторасположение				количество насекомых	количество насекомых	количество насекомых	количество насекомых
Маргариновый комплекс	1 этаж	Тарное отд. в углу	5	0	0	0	0
	1 этаж	Электрощитовая, вход	9	0	0	0	0
		Выход	6	0	0	0	0
	3 этаж	У окна	7	0	0	0	0
Маргариновый комплекс (новый цех) 2эт	2 этаж	комната приема пищи 25,2	2	0	0	0	0
Маргариновый комплекс (новый цех) 3/4эт	3 этаж	У входа в комнату пищи	3	0	0	0	0
	4 этаж	У входа в комнату приема пищи	4	0	0	0	0
Склад съема майонеза	Склад съема майонеза	Напротив входа	15	0	0	0	0
Склад маргарина (2-х этажное здание)	1 этаж	У ворот справа	65	0	0	0	0
	2 этаж	У входа справа	64	0	0	0	0
Склад майонезного комплекса	Склад майонезного комплекса	У стены	16	0	0	0	0
Подпись исполнителя							
Подпись ответственного сотрудника со стороны ИП							

Записи		
0 - ловушка проверена, насекомых нет		
- нет доступа к точке контроля		
3 - замена ловушки		
Тар - тараканы, количество		
Му - мухи, количество		
Мо - мошки, количество		
Ко - комары, количество		
Жу - жуки, количество		

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной организации

наименование организации
Супрунова Ю. В.

ФИО

УТВЕРЖДАЮ Август

ООО "Русагро-Саратов"

ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Дата			№ловушки	04.08.25	18.08.25
Месторасположение				количество насекомых	количество насекомых
Рафинационное производство (газовый участок)	Газовый цех	Слева от входа	89	0	0
Рафинационное производство (участок сухого льда и углекислоты)	Цех сухого льда	Под холодильником	90	0	0
Майонезный комплекс	1 этаж: заготовительное отделение	Комната приема пищи	83	0	0
Склад 10/1, 10/2	Склад 10/1	Справа от входа	66	0	0
Склад № 10	Склад № 10	У стены	66	0	0
Съём мыла	Съём мыла	Слева на входе	62	0	0
Склад 17/1	Склад 17/1	У стены	115	0	0
Рафинационное производство (автоклавный участок и участок рафинации)	1 этаж Автоклав. цех	Гардероб	92	0	0
		Цех, фильтр	91	0	0
		Под холодильником (женская раздевалка)	94	0	0
	2 этаж Автоклавный цех	Кабинет	93	0	0
		1 этаж Помещение В2 Рафинационный цех	У дальнего входа в углу у правой стены	95	0
	2 этаж Фильтровочное отделение	У дальнего входа в углу у правой стены	96	0	0
Подпись исполнителя					
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП					

Записи		
0 - ловушка проверена, насекомых нет		
- нет доступа к точке контроля		
3 - замена ловушки		
Тар - тараканы, количество		
Му - мухи, количество		
Мо - мошки, количество		
Ко - комары, количество		
Жу - жуки, количество		

Ф 09-2022 ПР МЖБН 05-08

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Август2025 год

Наименование ПП

Чек-лист по учету проведения обработок против насекомых

Периодичность обработки: по мере необходимости

Дата/ время обработки	04.08,18.08		01.08,08.08,15.08, 22.08		01.08,08.08,15.08, 22.08	
Участок обработки	Майонезное производство		Маргариновый комплекс (старый цех)		Маргариновое производство (новый цех)	
Площадь обрабатываемого участка	41163,4 кв.м		41163,4 кв.м		41163,4 кв.м	
Причина обработки	ДОГОВОР № д-3645/08-2024		ДОГОВОР № д-3645/08-2024		ДОГОВОР № д-3645/08-2024	
Вид уничтожаемого насекомого	Синантропные насекомые		Синантропные насекомые		Синантропные насекомые	
Форма выпуска, расфасовка, название средства для обработки	Клей		Клей		Клей	
Название ядовитого вещества	Великий воин		Великий воин		Великий воин	
Концентрация ядовитого вещества в средстве	Диазинон 0,2%		Диазинон 0,2%		Диазинон 0,2%	
Общее кол-во израсходованного ядовитого средства (кг/л/шт)	0,332 кг		0,664 кг		0,664 кг	
	Подпись исполнителя		Подпись исполнителя		Подпись исполнителя	
	Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП		Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП		Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП	

Разработал:

Специалист по дератизации и дезинсекции

ООО "Альфадез"

_____/Морозова В. С./

Согласовано:

Ведущий инженер-бактериолог

ООО «Русагро Саратов»

_____/Низамова Т.П./

Инженер по СМК

ООО «Русагро Саратов»

_____/Ситкова И.Л./

ОТЧЕТ о проведении дератизации и дезинсекции ООО «Русагро Саратов» г. Саратов в августе 2025 г.

Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта		
1.1.Общая площадь, кв.м	41163,4	41163,4
1.2.Заселенная площадь, шт.	8	0
1.3.Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	98,18	100,00
2. Методы обследования		
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и в У- универсальное средство учета, а именно: КИУ крысиные, мышиные, УДДУ (трубы) на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки от ползающих насекомых (клеевые ловушки)/ пищевые	-	19
2.2.2 Контрольно-истребительные ловушки от ползающих насекомых (клеевые ловушки)/ не пищевые	-	28
2.2.3 КИУ К/ не пищевые	56	-
2.2.4 КИУ М/ не пищевые	67	-
2.2.5. Живоловка/ пищевые	1	-
2.2.6. Киу К/ пищевые	70	-
2.2.7 Киу М / пищевые	400	-
2.2.8 ИЛ / пищевые	-	18
2.2.9 УДДУ/КИУ /не пищевые	228	-
3. Используемые истребительные средства		
3.1 Родентицидные	"Ратобор - брикет от грызунов", действующее вещество Бродифакум 0,005%, клей Котофей	-
3.2 Инсектицидные	-	Великий воин гель (Диазинон 0,2%)
4. Оценка эффективности		
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.		
Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия		

Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета.

Разработал:
Специалист по дератизации и дезинсекции
ООО "Альфадез"

_____ / Морозова В. С. /


Согласовано:
Ведущий инженер-бактериолог
ООО «Русагро Саратов»

_____ /Низамова Т.П./

Инженер по СМК
ООО «Русагро Саратов»

_____ /Ситкова И.Л./

График эффективности по дератизации и дезинсекции



Рекомендации по предотвращению проникновения вредителей на объект :

- 1- обследование : пути передвижения вредителей
- 2- мониторинг вредителей
- 3- истребительные мероприятия по дератизации и дезинсекции
- 5-анализ критических точек процесса производства
- 6- периодичность проведения проверок
- 7- норма эффективности , %