

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 654

01.09. 2021г.

Дератизация/дезинсекция
Мелкодисперсионное орошение

2 раза в месяц
1 раз в месяц
период

01.04.2025-30.04.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Маслодел»
Адрес: Саратовская область, г. Маркс, ул. Советская д. 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Маслодел»

Арсентьева Е.Ю. / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCSABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и
ООО «Маслодел»
в лице представителя Заказчика с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период
01.04.2025-30.04.2025
были проведены работы по договору № 654

01.09. 2021г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений			кв.м	20147
Установка клеевых ловушек			шт	25
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	695,6
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	КГ	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	КГ	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23	Л	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	20147
Замена клеевой пластины/приманки в инсекто мониторах			шт	6
Мелкодисперсионное орошение			кв.м	100
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета от грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	25
Итого средств учета от грызунов вдоль периметра производственных зданий		2 контур защиты	КИУ	30
Итого средств учета от грызунов вдоль периметра территории забора		1 контур защиты	КИУ	28
Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИМ	6
Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИЛ	6

Условные обозначения
3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Согласовано:
Представитель ООО
«Маслодел»

_____Морозова В.С.

_____Арсентьева Е.Ю. /

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2025-30.04.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
			1. Площадь объекта	
1.1	Общая площадь кв.м		20147	695.6
			2 Средства учета вредителей	
2.1	Общее количество средств учета, шт		83	12
2.2	Заселенные, шт.		2	0
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		97,59	100
			3. Методы обследования	
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1	Итого средств учета от грызунов в помещениях	3 контур защиты	25	-
3.2.2	Итого средств учета от грызунов вдоль периметра производственных зданий	2 контур защиты	30	-
3.2.3	Итого средств учета от грызунов вдоль периметра территории забора	1 контур защиты	28	-
3.2.4	Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	-	6
3.2.5	Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	-	6

4. Используемые истребительные средства

4.1	Родентицидные	Рагобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21
4.3	Инсектицидные	-	Тиаметоксам 10% РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23

5. Оценка эффективности

5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.		
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета. Для предотвращения проникновения грызунов провести работы по заделки стен и фундамента помещений. Для профилактики выплода насекомых проводить обработку канализации каустической содой. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.		

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Маслодел»

Арсентьева Е.Ю./_____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.04.2025-30.04.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
1	Коридор 2	3 контур защиты	КИУ	1	15.04.25	25.04.25
2	Комната приема пищи	3 контур защиты	КИУ	1	15.04.25	25.04.25
3	Цех фасовки творога	3 контур защиты	КИУ	3	15.04.25	25.04.25
4	Склад	3 контур защиты	КИУ	2	15.04.25	25.04.25
5	Камера № 1	3 контур защиты	КИУ	1	15.04.25	25.04.25
6	Коридор 1	3 контур защиты	КИУ	4	15.04.25	25.04.25
7	Камера № 2	3 контур защиты	КИУ	1	15.04.25	25.04.25
8	Промежуточная камера	3 контур защиты	КИУ	1	15.04.25	25.04.25
9	Цельномолочный цех	3 контур защиты	КИУ	3	15.04.25	25.04.25
10	Камера № 4	3 контур защиты	КИУ	1	15.04.25	25.04.25
11	Творожный цех	3 контур защиты	КИУ	2	15.04.25	25.04.25
12	Таибур	3 контур защиты	КИУ	2	15.04.25	25.04.25
13	Участок фасовки творога	3 контур защиты	КИУ	1	15.04.25	25.04.25
14	Цех производства масла	3 контур защиты	КИУ	1	15.04.25	25.04.25
15	Цех фасовки творога	3 контур защиты	ИЛ	2	15.04.25	25.04.25
16	Творожный цех	3 контур защиты	ИЛ	3	15.04.25	25.04.25
17	Цельномолочный цех	3 контур защиты	ИЛ	1	15.04.25	25.04.25
18	Комната приема пищи	3 контур защиты	ИМ	2	15.04.25	25.04.25
19	Раздевалка мужская	3 контур защиты	ИМ	1	15.04.25	25.04.25
20	Цех фасовки творога	3 контур защиты	ИМ	1	15.04.25	25.04.25
21	Лаборатория	3 контур защиты	ИМ	1	15.04.25	25.04.25
22	Комната мастеров	3 контур защиты	ИМ	1	15.04.25	25.04.25
23	Периметр вдоль зданий	2 контур защиты	КИУ	30	15.04.25	25.04.25
24	Периметр территории вдоль забора	1 контур защиты	КИУ	28	15.04.25	25.04.25
25	Мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	100		25.04.25

Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Маслодел» Арсентьева Е.Ю./_____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2025-30.04.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы Заселенные (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей (№)	Отсутствует (№)	Поврежден о (№)	Замена/ установка (№)
Коридор 2	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех фасовки творога	3 контур защиты	КИУ	3,6,7	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	КИУ	4,5	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Камера № 1	3 контур защиты	КИУ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор 1	3 контур защиты	КИУ	9,11,12,14	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Камера № 2	3 контур защиты	КИУ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Промежуточная камера	3 контур защиты	КИУ	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цельномолочный цех	3 контур защиты	КИУ	15,17,18	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Камера № 4	3 контур защиты	КИУ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Творожный цех	3 контур защиты	КИУ	19,22	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Тамбур	3 контур защиты	КИУ	20,25	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Участок фасовки творога	3 контур защиты	КИУ	21	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех производства масла	3 контур защиты	КИУ	23	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Маслоцех	3 контур защиты	КИУ	24	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех фасовки творога	3 контур защиты	ИЛ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Творожный цех	3 контур защиты	ИЛ	3,4,5	Пищевые	3	0	0	0	0	чистка
Цельномолочный цех	3 контур защиты	ИЛ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Комната приема пищи	3 контур защиты	ИМ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Коридор №2, рядом с раздевалкой мужской	3 контур защиты	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех фасовки творога	3 контур защиты	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Лаборатория	3 контур защиты	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната мастеров	3 контур защиты	ИМ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Периметр вдоль зданий	2 контур защиты	КИУ	1-30	Непищевые	30	0	0	0	0	0
Периметр территории вдоль забора	1 контур защиты	КИУ	1-28	Непищевые	28	11/1,16/1	0	0	0	0
Мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	КВ.М.		Пищевые	100					
Итого средств учета от грызунов в помещениях	3 контур защиты		КИУ		25					
Итого средств учета от грызунов вдоль периметра производственных зданий	2 контур защиты		КИУ		30					
Итого средств учета от грызунов вдоль периметра территории забора	1 контур защиты		КИУ		28					
Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты		ИМ		6					
Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты		ИЛ		6					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует шт.								0		
Итого поврежденные шт.									0	
Итого замена/установка шт.										0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО Маслодел

Арсентьева Е.Ю./_____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.04.2025-30.04.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Кол-во ловушек	15.04.25			25.04.25		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Цех фасовки творога	1,2	2	-	0	оч	-	0	оч
2	Творожный цех	3,4,5	3	-	0	оч	-	0	оч
3	Цельномолочный цех	6	1	-	0	оч	-	0	оч
	Итого, шт		6		0			0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	Бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АльфаДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.04.2025-30.04.2025

Дата	Территория Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
15.04.25	2	2	1	
25.04.25	2	1	0	
Итого:	4	3	1	

Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
15.04.25	0	0	0	
25.04.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия				
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард				

Составил:
 Биолог ООО «Альфадез»
 _____Морозова В.С.

Согласовано:
 Представитель ООО «Маслодел»
 _____Арсентьева Е.Ю. / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.04.2025-30.04.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	15.04.25						25.04.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Комната приема пищи	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Коридор №2, рядом с раздевалкой мужской	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цех фасовки творога	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Лаборатория	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Комната мастеров	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0


Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Маслодел»

Арсентьева Е.Ю. /_____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета. Для предотвращения проникновения грызунов провести работы по заделки стен и фундамента помещений. Для профилактики выплода насекомых проводить обработку канализации каустической содой. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Маслодел» _____ Арсентьева Е.Ю. / _____