

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю

АО «Камышинский стеклотарный завод»
30 апр, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

период 01.04.2026-30.04.2026

Договор № ДЗ-116/23 от 07.04.2023г

Пест контроль киу от грызунов 1бр в месяц
Мониторинг инсектомониторов 5р в месяц
Мониторинг инсектицидных ламп 5р в месяц
Аэрозольная обработка фасадов и при Заявка апрель-октябрь

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: АО «Камышинский стеклотарный завод»
Адрес: 403871 Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Краснодонская д.1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ	4
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК	5
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	7
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	8
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	9

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«Альфадез»



Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F89D00F6ADCCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Ибрагимовой С.К. с одной стороны и АО «Камышинский стеклотарный завод» в лице главного инженера с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.04.2026-30.04.2026

были проведены работы по договору №

ДЗ-116/23 от 07.04.2023г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений		
Осмотр помещений	кв.м	176232
Установка клеевых ловушек	шт	127

Наименование применяемого ядовитого вещества

См журнал учета внесенных пестицидов		
Дезинсекция		
Осмотр помещений	кв.м	176232
Мониторинг инсектицидных ламп	шт	26
Замена клеевых пластин/приманки в инсекто мониторах	шт	120
Мониторинг/замена клеевой пластины феромонной ловушки	шт	14

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	127
Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ	172
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	120
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	26
Итого средств учета ползающих/летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	Ф	14
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	74

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты-периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ — инсектицидные лампы от летающих насекомых

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция			
			Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие		
1. Площадь объекта						
1.1	Общая площадь, кв.м	176232	176232			
2. Эффективность						
2.1	Общее количество средств учета, шт	373	120	40		
2.2	Заселенные, шт.	2	5	1		
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	99,46	95,83	97,50		
3. Методы обследования						
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности		
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест установки ИЛ наличия вредителей		
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	127	-	-
3.2.2	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	-	26
3.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	120	-
3.2.4	Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ	172	-	-
3.2.5	Итого средств учета ползающих/летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	Ф	-	-	14
3.2.6	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	74	-	-
4. Оценка эффективности						
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Хорошая	Хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.					
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
5. Интенсивность заражения при различных условиях:						
5.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	Низкая	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
5.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			Умеренное	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
5.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Низкая	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					
6.2	Проведение санитарной уборки территории (1-2 контур) после полного схода снежного покрова (сбор веток, листьев, бытового мусора, выпревшей травы).					

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2026-30.04.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/не пищевые	Кол-во ловушек	Погрыз/заселенные (№)	Наличие вредителей (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Замена/установка (№)
Машино-важный цех №1	3 контур защиты	КИУ	42-70	Пищевые	28	0	0	0	0	0
Машино-важный цех №2	3 контур защиты	КИУ	1-42	Пищевые	42	0	0	0	0	0
Склад №5	3 контур защиты	КИУ	122-131	Пищевые	10	0	0	0	0	0
Склад №6	3 контур защиты	КИУ	120-121	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад №8	3 контур защиты	КИУ	87-104	Пищевые	18	0	0	0	0	0
Склад №9	3 контур защиты	КИУ	73-86	Пищевые	14	0	0	0	0	0
Здание транспортно-складского цеха с пристройками	3 контур защиты	КИУ	132-149	Пищевые	13	0	0	0	0	0
Здание транспортно-складского цеха с пристройками	3 контур защиты	ИМ	63-89	Пищевые	27	0	0	0	0	0
Машино-важный цех №1	3 контур защиты	ИМ	21-62	Пищевые	42	0	0	0	0	0
Машино-важный цех №2	3 контур защиты	ИМ	1-20	Пищевые	20	0	0	0	0	0
Склад №8	3 контур защиты	ИМ	1-18	Пищевые	18	0	0	0	0	0
Склад №9	3 контур защиты	ИМ	1-13	Пищевые	13	0	0	0	0	0
Склад №8	3 контур защиты	ИЛ	1-10	Пищевые	10	0	0	0	0	0
Склад №9	3 контур защиты	ИЛ	1-10	Пищевые	10	0	0	0	0	0
Склад №4	3 контур защиты	ИЛ	1-3	Пищевые	3	0	0	0	0	0
СТП №2	3 контур защиты	ИЛ	1-3	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Склад №8	3 контур защиты	Ф	1-4	Пищевые	4	0	0	0	0	Замена
Склад №9	3 контур защиты	Ф	5-8	Пищевые	4	0	0	0	0	Замена
Галерея	3 контур защиты	Ф	9-10	Пищевые	2	0	6	0	0	Замена
Здание упаковки стеклотары в паллеты	3 контур защиты	Ф	11-14	Пищевые	4	0	0	0	0	Замена
Склад №8	2 контур защиты	КИУ	1-7	Не Пищевые	7	0	0	0	0	0
Склад №9	2 контур защиты	КИУ	8-17	Не Пищевые	10	0	0	0	0	0
Склад №10	2 контур защиты	КИУ	18-27	Не Пищевые	10	0	0	0	0	0
Склад №11	2 контур защиты	КИУ	28-36	Не Пищевые	9	0	0	0	0	0
Склад №12	2 контур защиты	КИУ	37-42	Не Пищевые	6	0	0	0	0	0
Склад №13	2 контур защиты	КИУ	43-52	Не Пищевые	10	0	0	0	0	0
Здание упаковки стеклотары в паллеты	2 контур защиты	КИУ	59,65,94,95,96,97,98,99	Не Пищевые	8	0	0	0	0	0
Здание машино-важного цеха №1	2 контур защиты	КИУ	88,93	Не Пищевые	2	0	0	0	0	0
Здание машино-важного цеха №2	2 контур защиты	КИУ	55,56,60,61,75-80	Не Пищевые	10	0	0	0	0	0
Здание склада запасных частей	2 контур защиты	КИУ	81-87	Не Пищевые	7	0	0	0	0	0
Здание оздоровительного комплекса	2 контур защиты	КИУ	89-91	Не Пищевые	3	0	0	0	0	0
Галерея	2 контур защиты	КИУ	57,58	Не Пищевые	2	0	0	0	0	0
Здание транспортно-складского цеха с пристройками	2 контур защиты	КИУ	100-131	Не Пищевые	32	0	0	0	0	0
Здание производственного корпуса	2 контур защиты	КИУ	158-172	Не Пищевые	15	0	0	0	0	0
Здание линейного цеха	2 контур защиты	КИУ	62,63,66-69	Не Пищевые	6	0	0	0	0	0
Здание заводоуправления	2 контур защиты	КИУ	71,74	Не Пищевые	2	0	0	0	0	0
Административное здание	2 контур защиты	КИУ	53,54,64,70,72,73,92	Не Пищевые	7	0	0	0	0	0
Здание составного цеха	2 контур защиты	КИУ	132-157	Не Пищевые	26	0	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-74	Не Пищевые	74	35,49	0	0	0	0
Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	аэро	-	не пищевые	176232	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты		КИУ		127					
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты		ИЛ		26					
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты		ИМ		120					
Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты		КИУ		172					
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты		КИУ		74					
Итого средств учета ползающих/летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты		Ф		14					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2				
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями							0			
Итого отсутствует №								0		
Итого поврежденные №									0	
Итого замена/установка №										0

Составные приманки 1-единичные 2-множественные 3-съедена полова и более приманки, 7-10 в из №7 зафиксировано 10 насекомых

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
01.04.2026-30.04.2026

№ П/П	Месторасположение	тип ловушки	№ Инсектицидных ламп	01.04.26			06.04.26			07.04.26			10.04.26		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	СТП №2	ИЛ	1-3	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
4	Склад №4	ИЛ	1-3	-	0	оч	±	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
5	Склад №8	ИЛ	1-10	-	0	оч	+	3	оч	-	0	оч	-	0	оч
6	Склад №9	ИЛ	1-10	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
7	Склад №8	Ф	1-4	-	0	з	-	0	з	-	0	з	-	0	з
8	Склад №9	Ф	5-8	-	0	з	-	0	з	-	0	з	-	0	з
9	Галерея	Ф	9-10	-	0	з	-	0	з	-	0	з	-	0	з
10	Здание упаковки стеклотары в паллеты	Ф	11-14	-	0	з	-	0	з	-	0	з	-	0	з
	Итого						2		3			3		0	3

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
4	3	-	-	-	-
3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	3
Мухи	1
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	4

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«0» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.04.2026–30.04.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др. виды пт	
				
01.04.26	0	0	0	
03.04.26	0	0	1	
09.04.26	0	0	0	
15.04.26	0	1	1	
21.04.26	1	2	0	
Итого:	1	3	2	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др. виды пт	
				
06.04.26	0	0	0	
07.04.26	0	0	0	
10.04.26	0	0	0	
13.04.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу УЗ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.04.2026-30.04.2026


№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	06.04.26						07.04.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
			1	Здание транспортно-складского цеха с пристройками	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Машинно-ванный цех №1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Машинно-ванный цех №2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Склад №8	6	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Склад №9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
итого			0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	10.04.26						13.04.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
			1	Здание транспортно-складского цеха с пристройками	2	0	0	0	0	0	0	0	12	0
2	Машинно-ванный цех №1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Машинно-ванный цех №2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Склад №8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Склад №9	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
итого			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	27
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	1
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	2
Итого:		30

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Проведение санитарной уборки территории (1-2 контур) после полного схода снежного покрова (сбор веток, листвы, бытового мусора, выпревшей травы).