

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю

ООО «Комбинат детского питания»

30 апр, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

период 01.04.2026-30.04.2026

Договор № 01/09-2022

ДС От 26.12.24

наименование услуг	кратность
дератизация	2 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
мониторинг ИМ	4 раза в месяц
дезинсекция	4 раз в месяц

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

ООО «Комбинат детского питания»

Адрес:

410080, г Саратов, Сокурский тракт ,ба

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	1
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ	4
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ	6
ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО  
«Альфадез»



Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрали	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF68D00F6ADCABC4601FE11ED71C8A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

### АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Ибрагимовой С.К. с одной стороны и ООО «Комбинат детского питания» в лице Начальника Лаборатории с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.04.2026-30.04.2026

были проведены работы по договору

№ 01/09-2022

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		2000
Установка клеевых ловушек		шт		46
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		2000
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	46
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	12
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	15
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	шт	30
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	11
Наименование применяемого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		2000
Мелкодисперсионное орошение помещений		кв.м		900
Замена клеевой пластины в инсектомониторах		шт		30
Наименование применяемого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектомонитор от ползающих насекомых

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

**01.04.2026-30.04.2026**

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция			
			Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие		
<b>1. Площадь объекта</b>						
1.1	Общая площадь, кв.м	2000	900			
<b>2 Средства учета вредителей</b>						
2.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт	72	30	12		
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.	2	0	1		
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	97,22	100,00	91,67		
<b>3. Методы обследования</b>						
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).Погрызы на 1 контуре защиты — вдоль периметра территории		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности		
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах		
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	46	-	-
3.2.2	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-	-	12
3.2.3	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	15	-	-
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	30	-
3.2.5	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	11	-	-

**4. Оценка эффективности**

4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			

**5. Интенсивность заражения при различных условиях:**

5.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-	Низкая	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
5.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи	-	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяции: более 10 особей			
5.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок	Низкая	Низкая	Низкая
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			

**6. Рекомендации и дополнительные мероприятия**

6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.
6.2	Вести журнал наблюдений, для фиксации данных, связанные с процессами борьбы и активностью насекомых.
6.3	Проведение санитарной уборки территории (1-2 контур) после полного схода снежного покрова (сбор веток, листья, бытового мусора, выпревшей травы).

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.04.2026-30.04.2026

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контур защиты	Количество ловушек / кв.м	Дезинсекция/ Дератизация	Дезинсекция	Дезинсекция/ Дератизация	Дезинсекция
1	Коридор	КИУ	3 контур защиты	11	04.04.26	-	21.04.26	-
2	У/Ф №1	КИУ	3 контур защиты	2	04.04.26	-	21.04.26	-
3	Цех №2	КИУ	3 контур защиты	3	04.04.26	-	21.04.26	-
4	Сметанный цех	КИУ	3 контур защиты	3	04.04.26	-	21.04.26	-
5	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	КИУ	3 контур защиты	3	04.04.26	-	21.04.26	-
6	Ходильная камера	КИУ	3 контур защиты	2	04.04.26	-	21.04.26	-
7	СГП № 3	КИУ	3 контур защиты	1	04.04.26	-	21.04.26	-
8	Лестничный марш	КИУ	3 контур защиты	1	04.04.26	-	21.04.26	-
9	Цех фасовки сырков	КИУ	3 контур защиты	2	04.04.26	-	21.04.26	-
10	Творожный цех №3	КИУ	3 контур защиты	1	04.04.26	-	21.04.26	-
11	Диет.цех	КИУ	3 контур защиты	2	04.04.26	-	21.04.26	-
12	Отделение центральной мойки	КИУ	3 контур защиты	3	04.04.26	-	21.04.26	-
13	Приемное отделение	КИУ	3 контур защиты	1	04.04.26	-	21.04.26	-
14	Аппаратно отделение № 1	КИУ	3 контур защиты	3	04.04.26	-	21.04.26	-
15	Цех розлива и упаковки	КИУ	3 контур защиты	2	04.04.26	-	21.04.26	-
16	цех выдува	КИУ	3 контур защиты	2	04.04.26	-	21.04.26	-
17	Склад упаковки	КИУ	3 контур защиты	4	04.04.26	-	21.04.26	-
18	Цех розлива и упаковки	ИЛ	3 контур защиты	1	-	15.04.26	-	-
19	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	ИЛ	3 контур защиты	1	-	15.04.26	-	-
20	У/Ф№1	ИЛ	3 контур защиты	1	-	15.04.26	-	-
21	Цех фасовки сырков	ИЛ	3 контур защиты	1	-	15.04.26	-	-
22	Отдельно стоящее здание сырки	ИЛ	3 контур защиты	1	-	15.04.26	-	-
23	Творожный цех № 1	ИЛ	3 контур защиты	2	-	15.04.26	-	-
24	Цех №2	ИЛ	3 контур защиты	1	-	15.04.26	-	-
25	цех выдува	ИЛ	3 контур защиты	2	-	15.04.26	-	-
26	Коридор 1 этажа	ИЛ	3 контур защиты	2	-	15.04.26	-	-
27	Лаборатория	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
28	Отделение центральной мойки	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
29	Отделение фасовки и упаковки в тару	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
30	Приемное отделение	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
31	Сметанный цех	ИМ	3 контур защиты	2	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
32	Диет.цех	ИМ	3 контур защиты	3	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
33	У/Ф№1	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
34	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	ИМ	3 контур защиты	2	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
35	Цех розлива и упаковки	ИМ	3 контур защиты	2	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
36	Ж,СУ	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
37	Кабинет	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
38	Творожный цех № 1	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
39	Цех фасовки сырков	ИМ	3 контур защиты	2	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
40	Помещение рядом с цехом фасовкой сырков	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
41	Туалет женский возле лаборатории	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
42	Цех №2	ИМ	3 контур защиты	2	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
43	Отдельно стоящее здание сырки	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
44	Аппаратно отделение № 2	ИМ	3 контур защиты	3	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
45	Цех выдува	ИМ	3 контур защиты	2	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
46	2 этаж	ИМ	3 контур защиты	1	04.04.26	15.04.26	21.04.26	30.04.26
47	Периметр зданий предприятия	КИУ	2 контур защиты	15	04.04.26	-	21.04.26	-
48	Периметр территория забора	КИУ	1 контур защиты	11	04.04.26	-	21.04.26	-
49	Мелкодисперсионное орошение помещений	КВ.М	3 контур защиты	900	-	-	-	-

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2026-30.04.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы №КНУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/ установка/ мониторинг №
Коридор	3 контур защиты	КИУ	1,2,4,17,18,21,30,31,44,45,47	Пищевые	11	0	0	0	0	0
У/Ф №1	3 контур защиты	КИУ	5,48	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Цех №2	3 контур защиты	КИУ	6, 7, 8	Пищевые	3	0	0	0	6	6
Сметанный цех	3 контур защиты	КИУ	9,37,38	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	3 контур защиты	КИУ	3,10,39	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Ходильная камера	3 контур защиты	КИУ	11,12	Пищевые	2	0	0	0	0	0
СГП № 3	3 контур защиты	КИУ	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Лестничный марш	3 контур защиты	КИУ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех фасовки сырков	3 контур защиты	КИУ	15,46	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Творожный цех №3	3 контур защиты	КИУ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Диет.цех	3 контур защиты	КИУ	19,43	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Отделение центральной мойки	3 контур защиты	КИУ	20,32,33	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Приемное отделение	3 контур защиты	КИУ	34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Аппаратно отделение № 1	3 контур защиты	КИУ	35,36,42	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Цех розлива и упаковки	3 контур защиты	КИУ	40,41	Пищевые	2	0	0	0	0	0
цех выдува	3 контур защиты	КИУ	49,5	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад упаковки	3 контур защиты	КИУ	51-54	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Цех розлива и упаковки	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
У/Ф№1	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
Цех фасовки сырков	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
Отдельно стоящее здание сырки	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
Творожный цех № 1	3 контур защиты	ИЛ	6,10	Пищевые	2	0	0	0	0	Чистка
Цех №2	3 контур защиты	ИЛ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
цех выдува	3 контур защиты	ИЛ	8,9	Пищевые	2	0	0	0	0	Чистка
Коридор 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	11,12	Пищевые	2	0	0	0	0	Чистка
Лаборатория	3 контур защиты	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Отделение центральной мойки	3 контур защиты	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Отделение фасовки и упаковки в тару	3 контур защиты	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Приемное отделение	3 контур защиты	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Сметанный цех	3 контур защиты	ИМ	5,26	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Диет.цех	3 контур защиты	ИМ	6, 27, 28	Пищевые	3	0	0	0	0	замена клеевой пластины
У/Ф№1	3 контур защиты	ИМ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	3 контур защиты	ИМ	8,29	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех розлива и упаковки	3 контур защиты	ИМ	9,1	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Ж,СУ	3 контур защиты	ИМ	11	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Кабинет	3 контур защиты	ИМ	12	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Творожный цех № 1	3 контур защиты	ИМ	13	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех фасовки сырков	3 контур защиты	ИМ	14,15	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Помещение рядом с цехом фасовкой сырков	3 контур защиты	ИМ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Туалет женский возле лаборатории	3 контур защиты	ИМ	17	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Отдельно стоящее здание сырки	3 контур защиты	ИМ	19	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
2 этаж	3 контур защиты	ИМ	18	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех выдува	3 контур защиты	ИМ	22,24	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Аппаратное отделение №1	3 контур защиты	ИМ	20, 21, 23	Пищевые	3	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех № 2	3 контур защиты	ИМ	25,30	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Периметр зданий предприятия	2 контур защиты	КИУ	1,2,18-30	Не пищевые	15	23	0	0	0	0
Периметр территория забора	1 контур защиты	КИУ	3,4,5,8,10,11,12,13,14,16,17	Не пищевые	11	14	0	0	0	0
Мелкодисперсионное орошение помещений	3 контур защиты	КВ.М	-	Пищевые	900					
<b>Итого средств учета грызунов в помещениях</b>	<b>3 контур защиты</b>	<b>КИУ</b>			<b>46</b>					
<b>Итого средств учета летающих насекомых в помещениях</b>	<b>3 контур защиты</b>	<b>ИЛ</b>			<b>12</b>					
<b>Итого средств учета грызунов по периметру зданий</b>	<b>2 контур защиты</b>	<b>КИУ</b>			<b>15</b>					
<b>Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях</b>	<b>3 контур защиты</b>	<b>ИМ</b>			<b>30</b>					
<b>Итого средств учета грызунов по периметру территории</b>	<b>1 контур защиты</b>	<b>КИУ</b>			<b>11</b>					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2				
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0-нет погрызов,1-единичные погрызы,3-съедена половина и более приманки.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ

СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.04.2026-30.04.2026

Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	15.04.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
Цех розлива и упаковки	1	1	-	0	ОЧ
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	2	1	-	0	ОЧ
У/Ф№1	3	1	-	0	ОЧ
Цех фасовки сырков	4	1	-	0	ОЧ
Отдельно стоящее здание сырки	5	1	-	0	ОЧ
Творожный цех №1	6,10	2	-	0	ОЧ
Цех №2	7	1	-	3	ОЧ
цех выдува	8,9	2	+	0	ОЧ
Коридор 1 этаж	11,12	2	-	0	ОЧ
Итого		12	1	3	

**Летающие насекомые Инсектицидные лампы**

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
7	1	-	-	-	-

**Общие сводные данные по объекту**

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	1
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	1

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

**ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)**

01.04.2026-30.04.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
04.04.26	0	0	0	
15.04.26	1	0	0	
21.04.26	0	2	0	
30.04.26	1	1	1	
<b>Итого:</b>	2	3	1	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
04.04.26	0	0	0	
15.04.26	0	0	0	
21.04.26	0	0	0	
30.04.26	0	0	0	
<b>Итого:</b>	0	0	0	

**Рекомендации и дополнительные мероприятия**

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации:  
установить отпугиватели по типу УЗ

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.04.2026-30.04.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитор	04.04.26						15.04.26						21.04.26						30.04.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Лаборатория	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Отделение центральной мойки	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Отделение фасовки и упаковки в тару	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Приемное отделение	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Сметанный цех	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Диет.цех	6, 27, 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	У/ФМ1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Цех розлива и упаковки	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Ж,СУ	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Кабинет	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Творожный цех № 1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Цех фасовки сырков	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Помещение рядом с цехом фасовкой сырков	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Туалет женский возле лаборатории	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Отдельно стоящее здание сырки	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	2 этаж	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Цех выдува	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Аппаратное отделение №1	20, 21, 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Цех № 2	25,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Общие сводные данные по объекту за месяц**

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<b>тараканы</b>	0
2	<b>муравьи</b>	0
3	<b>сверчки</b>	0
4	<b>пауки</b>	0
5	<b>мокрицы</b>	0
6	<b>прочие насекомые</b>	0
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Вести журнал наблюдений, для фиксации данных, связанные с процессами борьбы и активностью насекомых.

Проведение санитарной уборки территории (1-2 контур) после полного схода снежного покрова (сбор веток, листвы, бытового мусора, выпревшей травы).