

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю  
ООО «Саратов-Холод Плюс»

30 апр, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 542 от 11.11.2021 г.

период 01.04.2026-30.04.2026

наименование услуг	кратность
дератизация	3 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	3 раз в месяц
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
дезинсекция	3 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО «Саратов-Холод Плюс»  
Адрес: г. Саратов, ул. Универсальная, зд. 5, стр. 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:  
Биолог ООО «Альфадез»  Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26  
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.04.2026-30.04.2026

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Саратов-Холод Плюс»
Адрес:	г. Саратов, ул. Универсальная, зд. 5, стр. 1
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

**01.04.2026-30.04.2026**

были проведены работы по договору №

542 от 11.11.2021 г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.

Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

<b>Дератизация помещений</b>		
Осмотр помещений	кв.м	5000
Установка клеевых ловушек	шт	31
<b>Дератизация территории</b>		
Осмотр территории	кв.м	20000

Наименование применяемого ядовитого вещества

См Журнал контроля внесенных пестицидов
---

<b>Дезинсекция</b>		
Осмотр помещений	кв.м	5000
Замена клеевых пластин/приманки в инсекто мониторах	шт	ИЛ
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	-

**Контрольно истребительные устройства**

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	31
Итого средств учета грызунов вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	35
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	6
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	20
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	27

*Условные обозначения*

*3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания*

*КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ — инсектицидные лампы от летающих насекомых*

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

**01.04.2026-30.04.2026**

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция			
			Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие		
<b>1. Площадь объекта</b>						
1.1	Общая площадь, кв.м	5000	5000			
<b>2. Эффективность</b>						
2.1	Общее количество средств учета, шт	93	20	6		
2.2	Заселенные, шт.	2	2	0		
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	97,85	90,00	100,00		
<b>3. Методы обследования</b>						
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности		
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест установки ИЛ наличия вредителей		
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	31	-	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру	2 контур защиты	КИУ	35	-	-
3.2.3	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	-	6
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	20	-
3.2.5	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	27	-	-
<b>3. Оценка эффективности</b>						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая					
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			Хорошая	Хорошая	Хорошая
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
<b>4. Интенсивность заражения при различных условиях:</b>						
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	Низкая	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			-	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Низкая	Низкая	Низкая
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
<b>5. Рекомендации и дополнительные мероприятия</b>						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					
5.2	Обеспечение сохранности средств учета. Провести ремонтные работы по заделке стен и фундамента помещений для предотвращения проникновения грызунов.					
5.3	Проведение санитарной уборки территории (2 контур)					

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.04.2026-30.04.2026

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация/дезинсекция	Дератизация/дезинсекция	Дератизация/дезинсекция
1	1 этаж ГЗ литер Г2	3 контур защиты	КИУ	2	03.04.26	17.04.26	30.04.26
2	1 этаж литер Г	3 контур защиты	КИУ	2	03.04.26	17.04.26	30.04.26
3	2 этаж коридор	3 контур защиты	КИУ	2	03.04.26	17.04.26	30.04.26
4	2 этаж административный корпус	3 контур защиты	КИУ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
5	2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	3 контур защиты	КИУ	2	03.04.26	17.04.26	30.04.26
6	2 этаж литер 1 склад упаковки	3 контур защиты	КИУ	2	03.04.26	17.04.26	30.04.26
7	2 этаж литер 1 гардероб	3 контур защиты	КИУ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
8	2 этаж литер 1 помещение рядом с комнатой приемом пищи	3 контур защиты	КИУ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
9	2 этаж литер 1 комната приема пищи	3 контур защиты	ИМ	2	03.04.26	17.04.26	30.04.26
10	2 этаж литер1 С/У	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
11	2 этаж литер 1 комната мастеров	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
12	2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	3 контур защиты	ИМ	5	03.04.26	17.04.26	30.04.26
13	2 этаж литер1 цех линии чешки 3	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
14	2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.04.26
15	2 этаж литер1 склад упаковки	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.04.26
16	3 этаж вестибюль	3 контур защиты	КИУ	5	03.04.26	17.04.26	30.04.26
17	3 этаж склад	3 контур защиты	КИУ	2	03.04.26	17.04.26	30.04.26
18	3 этаж комната мастеров	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
19	3 этаж смесительная	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
20	3 этаж аппаратная 1	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
21	3 этаж моечная	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
22	3 этаж глазурная	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
23	3 этаж глазурная	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.04.26
24	3 этаж вестибюль	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.04.26
25	4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	КИУ	2	03.04.26	17.04.26	30.04.26
26	4 этаж литер Г коридор	3 контур защиты	КИУ	4	03.04.26	17.04.26	30.04.26
27	4 этаж литер Г склад сырья	3 контур защиты	КИУ	5	03.04.26	17.04.26	30.04.26
28	4 этаж литер Г раскоковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	2	03.04.26	17.04.26	30.04.26
29	4 этаж литер Г моечная	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
30	4 этаж литер Г тестомесительный цех	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
31	4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	ИМ	2	03.04.26	17.04.26	30.04.26
32	4 этаж литер Г варочный цех	3 контур защиты	ИМ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
33	4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.04.26
34	4 этаж литер Г коридор	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.04.26
35	Склад ЗПФ	3 контур защиты	КИУ	1	03.04.26	17.04.26	30.04.26
36	Периметр здания фабрики	2 контур защиты	КИУ	17	03.04.26	17.04.26	30.04.26
37	Периметр здания новая фабрика	2 контур защиты	КИУ	11	03.04.26	17.04.26	30.04.26
38	Периметр здания овощной цех	2 контур защиты	КИУ	4	03.04.26	17.04.26	30.04.26
39	Периметр здания ЗПФ	2 контур защиты	КИУ	3	03.04.26	17.04.26	30.04.26
40	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	27	03.04.26	17.04.26	30.04.26
41	Мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	5000	-	-	-

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2026-30.04.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы/ заселенные (№)	Наличие вредителей (№)	Повреждено (№)	Замена/ установка (№)
1 этаж ГЗ литер Г2	3 контур защиты	КИУ	3,4	Пищевые	2	0	0	0	0
1 этаж литер Г	3 контур защиты	КИУ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0
2 этаж коридор	3 контур защиты	КИУ	27,28	Пищевые	2	0	0	0	0
2 этаж административный корпус	3 контур защиты	КИУ	30	Пищевые	1	0	0	0	0
2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	3 контур защиты	КИУ	5,6	Пищевые	2	0	0	0	0
2 этаж литер 1 склад упаковки	3 контур защиты	КИУ	7,8	Пищевые	2	0	0	0	0
2 этаж литер 1 гардероб	3 контур защиты	КИУ	26	Пищевые	1	0	0	0	0
2 этаж литер 1 помещение рядом с комнатой приемом пищи	3 контур защиты	КИУ	25	Пищевые	1	0	0	0	0
2 этаж литер 1 комната приема пищи	3 контур защиты	ИМ	1,3	Пищевые	2	0	0	0	замена клеевой
2 этаж литер 1 С/У	3 контур защиты	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	замена клеевой
2 этаж литер 1 комната мастеров	3 контур защиты	ИМ	14	Пищевые	1	0	0	0	замена клеевой
2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	3 контур защиты	ИМ	15-19	Пищевые	5	0	0	0	замена клеевой
2 этаж литер 1 цех линии чешки 3	3 контур защиты	ИМ	20	Пищевые	1	0	0	0	замена клеевой
2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
2 этаж литер 1 склад упаковки	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
3 этаж вестибюль	3 контур защиты	КИУ	9,10,13,14,15	Пищевые	5	0	0	0	0
3 этаж склад	3 контур защиты	КИУ	11,12	Пищевые	2	0	0	0	0
3 этаж смесительная	3 контур защиты	ИМ	10	Пищевые	1	0	0	0	замена клеевой
3 этаж аппаратная 1	3 контур защиты	ИМ	11	Пищевые	1	0	0	0	замена клеевой
3 этаж мочная	3 контур защиты	ИМ	12	Пищевые	1	0	0	0	замена клеевой
3 этаж глазурная	3 контур защиты	ИМ	13	Пищевые	1	0	0	0	замена клеевой
3 этаж глазурная	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
3 этаж вестибюль	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	КИУ	17,18	Пищевые	2	0	0	0	0
4 этаж литер Г коридор	3 контур защиты	КИУ	18-21	Пищевые	4	0	0	0	0
4 этаж литер Г склад сырья	3 контур защиты	КИУ	22	Пищевые	1	0	0	0	0
4 этаж литер Г раскоковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	23,24	Пищевые	2	0	0	0	0
4 этаж литер Г мочная	3 контур защиты	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
4 этаж литер Г тестомесительный цех	3 контур защиты	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	ИМ	6,7	Пищевые	2	0	0	0	замена приманки
4 этаж литер Г варочный цех	3 контур защиты	ИМ	8	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
4 этаж литер Г коридор	3 контур защиты	ИЛ	6	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
Склад ЗПФ	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0
Периметр здания фабрики	2 контур защиты	КИУ	1-11,22-24,28-30	Не пищевые	17	0	0	0	0
Периметр здания новая фабрика	2 контур защиты	КИУ	12-15,17,18,31-35	Не пищевые	11	0	0	0	0
Периметр здания овощной цех	2 контур защиты	КИУ	16,19-21	Не пищевые	4	0	0	0	0
Периметр здания ЗПФ и стоянка	2 контур защиты	КИУ	25,26	Не пищевые	3	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-27	Не пищевые	27	22/1,23/1	0	0	0
мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты		<b>КВ.М</b>		-				
<b>Итого средств учета грызунов в помещениях</b>	<b>3 контур защиты</b>		<b>КИУ</b>		<b>31</b>				
<b>Итого средств учета грызунов вдоль периметра зданий</b>	<b>2 контур защиты</b>		<b>КИУ</b>		<b>35</b>				
<b>Итого средств учета летающих насекомых в помещениях</b>	<b>3 контур защиты</b>		<b>ИЛ</b>		<b>6</b>				
<b>Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях</b>	<b>3 контур защиты</b>		<b>ИМ</b>		<b>20</b>				
<b>Итого средств учета грызунов по периметру территории</b>	<b>1 контур защиты</b>		<b>КИУ</b>		<b>27</b>				
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2			
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями							0		
Итого поврежденные №								0	
Итого замена/установка №									0

Состояние приманки 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП**

01.04.2026-30.04.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	30.04.26		
					Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	1	1	-	0	о
2	2 этаж литер 1 склад упаковки	2	1	-	0	о
3	3 этаж глазурная	3	1	-	0	о
4	3 этаж вестибюль	4	1	-	0	о
5	4 этаж литер Г вафельное отделение	5	1	-	0	о
6	4 этаж литер Г коридор	6	1	-	0	о
	Итого, шт	6	1	-	0	о

**Летающие насекомые Инсектицидные лампы**

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

**Общие сводные данные по объекту**

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых  
 «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.04.2026-30.04.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	03.04.26						17.04.26						30.04.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	2 этаж литер 1 комната приема пищи	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2 этаж литер1 С/У	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2 этаж литер 1 комната мастеров	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2 этаж литер1 цех линии чешки 3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3 этаж смесительная	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3 этаж аппаратная 1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3 этаж моечная	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3 этаж глазурная	13	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4 этаж литер Г моечная	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4 этаж литер Г тестомесительный цех	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	4 этаж литер Г вафельное отделение	6,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4 этаж литер Г варочный цех	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**итого**

1

1

**Общие сводные данные по объекту за месяц**

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	4
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	2
Итого:		6

## ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.04.2026-30.04.2026

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
03.04.26	0	0	0	
#Н/Д	0	0	1	
30.04.26	0	1	0	
Итого:	0	1	1	


Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
03.04.26	0	0	0	
#Н/Д	0	0	0	
30.04.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

### Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.  
е сохранности средств учета. Провести ремонтные работы по заделке стен и фундамента помещений для предотвращения проникновени  
Проведение санитарной уборки территории (2 контур)