

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «Товарное хозяйство»

30 апр, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.04.2026-30.04.2026

Договор № б/№ от 27.12.2023 г.

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Товарное хозяйство»
Адрес: Саратовская область, г.Маркс, пр-т Ленина 100/2

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»



факсимиле

Ибрагимова С.К.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Товарное хозяйство»
Адрес:	Саратовская область, г. Маркс, пр-т Ленина 100/2
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. и ООО «Товарное хозяйство», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.04.2026-30.04.2026

были проведены работы по договору №

б/№ от 27.12.2023 г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	КВ.М	
Установка клеевых ловушек	шт	224

Дератизация территории

Осмотр территории	КВ.М	
-------------------	------	--

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	224
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	42
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	16

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

См Журнал контроля внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	КВ.М	
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	16
Чистка инсекто ламп	шт	5

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-живоловка от грызунов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2026-30.04.2026

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция			
			Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие		
1 Средства учета вредителей						
1.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт	266	16	5		
1.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.	2	2	1		
1.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	99,25	87,50	80,00		
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности		
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.		
2.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	224	-	-
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	42	-	-
2.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	-	16	-
2.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-	-	5
3. Оценка эффективности						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	Хорошая		Удовлетворительная	Удовлетворительная	
3.2	80 - 90% удовлетворительная.					
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
4. Интенсивность заражения при различных условиях:						
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-		Низкая	Низкая	
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи	Отсутствует		-	-	
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок	Низкая		Низкая	Низкая	
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					
5.2	Увеличить количество инсектомониторов в контрольных точка					
5.3	Установить 1 контур защиты					
5.4	Проведение санитарной уборки территории (2 контур) после полного схода снежного покрова (сбор веток, листвы, бытового мусора, выпревшей травы).					

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2026-30.04.2026

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь, шт./м.кв.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/ дезинсекция
1	Проходная	3 контур	КИУ	8	Пищевые	23.04.26
2	Электроцех	3 контур	КИУ	5	Пищевые	23.04.26
3	Весовая	3 контур	КИУ	1	Пищевые	23.04.26
4	Лаборатория	3 контур	КИУ	5	Пищевые	23.04.26
5	Кровля	3 контур	КИУ	3	Пищевые	23.04.26
6	Котельная	3 контур	КИУ	12	Пищевые	23.04.26
7	Цех Розлива 1 этаж	3 контур	КИУ	14	Пищевые	23.04.26
8	Компрессорная	3 контур	КИУ	4	Пищевые	23.04.26
9	СГП	3 контур	КИУ	20	Пищевые	23.04.26
10	Цех Розлива 2 этаж	3 контур	КИУ	2	Пищевые	23.04.26
11	Мастерская	3 контур	КИУ	1	Пищевые	23.04.26
12	Раздевалки	3 контур	КИУ	2	Пищевые	23.04.26
13	Санузел	3 контур	КИУ	3	Пищевые	23.04.26
14	Цех Розлива 3 этаж	3 контур	КИУ	31	Пищевые	23.04.26
15	Раздевалка	3 контур	КИУ	1	Пищевые	23.04.26
16	Бытовка	3 контур	КИУ	2	Пищевые	23.04.26
17	Цех Маслоэкстракционный 1 этаж	3 контур	КИУ	25	Пищевые	23.04.26
18	Цех Маслоэкстракционный 3 этаж	3 контур	КИУ	4	Пищевые	23.04.26
19	цех Филтрации 1 этаж	3 контур	КИУ	27	Пищевые	23.04.26
20	цех Филтрации 2 этаж	3 контур	КИУ	7	Пищевые	23.04.26
21	Рушально — вечный цех 1 этаж	3 контур	КИУ	9	Пищевые	23.04.26
22	Прессовый цех	3 контур	КИУ	26	Пищевые	23.04.26
23	цех Граннулирования 1 этаж	3 контур	КИУ	5	Пищевые	23.04.26
24	цех Граннулирования 2 этаж	3 контур	КИУ	2	Пищевые	23.04.26
25	цех граннулирования 3 этаж	3 контур	КИУ	2	Пищевые	23.04.26
26	Подвал	3 контур	КИУ	3	Пищевые	23.04.26
27	Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИЛ	5	Пищевые	23.04.26
28	Участок розлива 2 этаж раздевалка	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
29	Участок розлива 2 этаж санузел мужской	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
30	Участок розлива 2 этаж санузел женский	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
31	Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
32	Административное здание 1 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
33	Административное здание 2 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
34	Рушально-вечный цех санузел	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
35	Рушально-вечный цех комната отдыха	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
36	Рушально-вечный цех 2 этаж столовая	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
37	Цех филтрации 1 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
38	цех Филтрации 2 этаж	3 контур	ИМ	3	Пищевые	23.04.26
39	Лаборатория	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
40	электроцех	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
41	Проходная	3 контур	ИМ	1	Пищевые	23.04.26
42	Периметр цеха Розлива	2 контур	КИУ	19	Не пищевые	23.04.26
43	Периметр маслоэкстракционного цеха	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	23.04.26
44	Периметр рушально- вечного цеха	2 контур	КИУ	7	Не пищевые	23.04.26
45	Периметр электроцеха	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	23.04.26
46	периметр проходной	2 контур	КИУ	3	Не пищевые	23.04.26
47	Периметр лаборатории и весовой	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	23.04.26
48	Периметр котельной	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	23.04.26
49	Периметр цеха филтрации	2 контур	КИУ	4	Не пищевые	23.04.26
50	Периметр административного здания	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	23.04.26
51	Мелкодисперсионное орошение	3 контур			Пищевые	-

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2026-30.04.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/ мониторинг №
Проходная	3 контур	КИУ	1-8	Пищевые	8	0	0	0	0	0	0
Электроцех	3 контур	КИУ	9-13	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Весовая	3 контур	КИУ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Лаборатория	3 контур	КИУ	15-19	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Кровля	3 контур	КИУ	20-22	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Котельная	3 контур	КИУ	23-34	Пищевые	12	0	0	0	0	0	0
Цех Розлива 1 этаж	3 контур	КИУ	35-48	Пищевые	14	0	0	0	0	0	0
Компрессорная	3 контур	КИУ	49,50,71,72	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
СГП	3 контур	КИУ	51-70	Пищевые	20	0	0	0	0	0	0
Цех Розлива 2 этаж	3 контур	КИУ	75,79	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Мастерская	3 контур	КИУ	80	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Раздевалки	3 контур	КИУ	73,78	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Санузел	3 контур	КИУ	74,76,77	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Цех Розлива 3 этаж	3 контур	КИУ	82,83,85,88-114	Пищевые	31	0	0	0	0	0	0
Раздевалка	3 контур	КИУ	81	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Бытовка	3 контур	КИУ	86,87	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Цех Маслоэкстракционный 1 этаж	3 контур	КИУ	115-139	Пищевые	25	0	0	0	0	0	0
Цех Маслоэкстракционный 3 этаж	3 контур	КИУ	140-143	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
цех Фмльтрации 1 этаж	3 контур	КИУ	144-170	Пищевые	27	0	0	0	0	0	0
цех Фильтрации 2 этаж	3 контур	КИУ	171-177	Пищевые	7	0	0	0	0	0	0
Рушально — веечный цех 1 этаж	3 контур	КИУ	178-183,185-187	Пищевые	9	0	0	0	0	0	0
Прессовый цех	3 контур	КИУ	191-216	Пищевые	26	0	0	0	0	0	0
цех Гранулирования 1 этаж	3 контур	КИУ	217-221	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
цех Гранулирования 2 этаж	3 контур	КИУ	222,223	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
цех гранулирования 3 этаж	3 контур	КИУ	224,225	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Подвал	3 контур	КИУ	188-190	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИЛ	1-5	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Участок розлива 2 этаж раздевалка	3 контур	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок розлива 2 этаж санузел мужской	3 контур	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок розлива 2 этаж санузел женский	3 контур	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Административное здание 1 этаж	3 контур	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Административное здание 2 этаж	3 контур	ИМ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Рушально-веечный цех санузел	3 контур	ИМ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Рушально-веечный цех комната отдыха	3 контур	ИМ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Рушально-веечный цех 2 этаж столовая	3 контур	ИМ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех фильтрации 1 этаж	3 контур	ИМ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
цех Фильтрации 2 этаж	3 контур	ИМ	11,12,13	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Лаборатория	3 контур	ИМ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Электроцех	3 контур	ИМ	15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Проходная	3 контур	ИМ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Периметр цеха Розлива	2 контур	КИУ	1-19	Не пищевые	19	0	0	0	0	0	0
Периметр маслоэкстракционного цеха	2 контур	КИУ	34,35	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр рушально- веечного цеха	2 контур	КИУ	27-30, 33,36,37	Не пищевые	7	28/1	0	0	0	0	0
Периметр электроцеха	2 контур	КИУ	24	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
периметр проходной	2 контур	КИУ	20-22	Не пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Периметр лаборатории и весовой	2 контур	КИУ	23, 25	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр котельной	2 контур	КИУ	42,43	Не пищевые	2	42/1	0	0	0	0	0
Периметр цеха фильтрации	2 контур	КИУ	40-41,38,39	Не пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Периметр административного здания	2 контур	КИУ	31,32	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур		КИУ		224						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур		ИЛ		5						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур		ИМ		16						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур		КИУ		42						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2					
Наличие вредителей ползающих/летающих							0				
Итого отсутствует средства контроля								0			
Итого поврежденные средства контроля									0		
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)										0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг											0






Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.04.2026-30.04.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	23.04.26		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Участок розлива 3 этаж	1-5	5	+	1	о
Итого средств учета для летающих насекомых			5	1	1	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
3	-	1	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	1
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	1

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых

«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.04.2026-30.04.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
23.04.26	0	2	3	
Итого:	0	2	3	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
23.04.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить на всех входных группах пластиковые завесы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.04.2026-30.04.2026


№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	23.04.26					
			Тараканы (Blattellidae)	Муравьи (Formicidae)	Сверчковые (Grylloidea)	Паукообразные (Arachnida)	Мокрицы (Oniscidae)	Прочие насекомые
1	Участок розлива 2 этаж раздевалка	1	0	0	0	0	0	0
2	Участок розлива 2 этаж санузел мужской	2	0	0	0	0	0	0
3	Участок розлива 2 этаж санузел женский	3	0	0	0	0	0	0
4	Участок розлива 3 этаж	4	0	0	0	0	0	0
5	Административное здание 1 этаж	5	0	0	0	0	0	1
6	Административное здание 2 этаж	6	0	0	0	0	0	0
7	Рушально-вещный цех санузел	7	0	0	0	0	0	0
8	Рушально-вещный цех комната отдыха	8	0	0	0	0	0	0
9	Рушально-вещный цех 2 этаж столовая	9	0	0	0	0	0	0
10	Цех фильтрации 1 этаж	10	0	0	0	0	0	0
11	цех Фильтрации 2 этаж	11,12,13	0	0	0	0	0	0
12	Лаборатория	14	0	0	0	0	0	0
13	электроцех	15	0	7	0	0	0	0
14	Проходная	16	0	0	0	0	0	0
Итого:				1				1

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	Тараканы (Blattellidae)	0
2	Муравьи (Formicidae)	7
3	Сверчковые (Grylloidea)	0
4	Паукообразные (Arachnida)	0
5	Мокрицы (Oniscidae)	0
6	Прочие насекомые	1
Итого:		8

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Увеличить количество инсектомониторов в контрольных точка

Установить 1 контур защиты

Проведение санитарной уборки территории (2 контур) после полного схода снежного покрова (сбор веток, листвы, бытового мусора, выпревшей травы).