

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
«Пивзавод-Марковский»

30 апр, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 6 (шести) листах

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

период 01.04.2026-30.04.2026

Договор № 01/СК
Дс От 27.12.24

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: «Пивзавод-Марковский»
Адрес: г. Маркс, ул. Зародная роща, 27

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

стр
1
2
3
4
5
6

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«Альфадез»



факсимиле

Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAB54601FE11ED71C9A2 генеральный директор Суринова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ**1**

01.04.2026-30.04.2026

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Ибрагимовой С.К. с одной стороны и

ООО «Пивзавод-Марковский» в лице представителя с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.04.2026-30.04.2026

были проведены работы по договору №

01/СК

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация территории			
Осмотр территории	КВ.М	35473	
Контрольно истребительные устройства			
Итого средств учета в помещениях	3 контур	КИУ	55
Итого средств учета по периметру зданий	2 контур	У	29
Наименование применяемого ядовитого вещества, кг			
См журнал учета внесенных пестицидов			

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов У- универсальное долгодействующее устройство от грызунов (труба).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

2

01.04.2026-30.04.2026

№ п\п	Наименование	Дератизация		
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м	35473		
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество, шт	84		
2.2	Заселенные, шт.	1		
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	98,81		
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		
3.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур	КИУ	55
3.2.2	Итого средств учета по периметру зданий	2 контур	У	29
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	Хорошая		
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
4. Интенсивность заражения при различных условиях:				
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-		
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяции: более 10 особей			
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок	Низкая		
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			
5.2	Увеличить количество КИУ на 2 контуре			
5.3	Проведение санитарной уборки территории (1-2 контур) после полного схода снежного покрова (сбор веток, листвы, бытового мусора, выпревшей травы).			

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

3

01.04.2026-30.04.2026

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дата обхода
1	Кизельгуровый склад	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
2	Кислотное отделение	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
3	СИП-станция (справа)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
4	СИП-станция (слева)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
5	Подработка (у входа)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
6	Подработка (противоп.стена)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
7	Варочное отделение (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
8	Операторская	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
9	Фильтрационное отделение (за фильтром)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
10	Водоподготовка (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
11	Водоподготовка (за компрессорами)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
12	Электроцитовая	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
13	Комната для приема пищи	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
14	Дрожжевое отделение (справа)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
15	Дрожжевое отделение (СТД)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
16	ЦКТ (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
17	Подсобное помещение технич.персонала	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
18	Санпропускник	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
19	ЦР (под лестницей)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
20	СГПиТ (у операторской)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
21	СГПиТ (отгрузочный док справа)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
22	ЦР (центр.док слева)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
23	Офис мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
24	Коридор мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
25	Атикс (у входа)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
27	Новая котельная	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
28	Администрация подвал	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
29	Администрация склад	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
30	Кабинет директора	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
31	Кабинет ГИ	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
32	Пункт охраны (проходная)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
33	Ремонтная зона яма	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
34	Гараж помещения	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
35	ПЭТ- выдув	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
36	Пункт охраны №2	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
37	ПЭТ выдув (за компрессором)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
38	ПЭТ выдув (слева у стены)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
39	Раздевалка(старое здание)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
40	ЦМС 1(слева от входа)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
41	ЦМС 1 (справа от входа)	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
42	Цмс 2 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
43	Цмс 2 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
44	Цмс 3 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
45	Цмс 3 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
46	ЦМС 3 прямо напротив входа	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
47	Комната приема пищи	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
48	Отделение приема	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
49	Отделение сушки	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
50	Склад под лесницей	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
51	Склад дальний правый угол	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
52	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
53	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
54	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
55	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
56	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	17.04.2026
58	Периметр здания	2 контур защиты	У	29	17.04.2026

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2026-30.04.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контроль ные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ/ко-во погрызов)	Наличие грызунов (№ КИУ)	Отсутств ует (№КИУ)	Поврежд ено (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Кизельгуровый склад	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кислотное отделение	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СИП-станция (справа)	3 контур защиты	КИУ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СИП-станция (слева)	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подработка (у входа)	3 контур защиты	КИУ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подработка (противоп.стена)	3 контур защиты	КИУ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочное отделение (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Операторская	3 контур защиты	КИУ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Фильтрационное отделение (за фильтром)	3 контур защиты	КИУ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Водоподготовка (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Водоподготовка (за компрессорами)	3 контур защиты	КИУ	11	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Электрощитовая	3 контур защиты	КИУ	12	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната для приема пищи	3 контур защиты	КИУ	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Дрожжевое отделение (справа)	3 контур защиты	КИУ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Дрожжевое отделение (СТД)	3 контур защиты	КИУ	15	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦКТ (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подсобное помещение технич.персонала	3 контур защиты	КИУ	17	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Санпропускник	3 контур защиты	КИУ	18	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦР (под лестницей)	3 контур защиты	КИУ	19	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СГПиТ (у операторской)	3 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СГПиТ (отгрузочный док справа)	3 контур защиты	КИУ	21	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦР (центр.док слева)	3 контур защиты	КИУ	22	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Офис мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	23	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	24	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Атикс (у входа)	3 контур защиты	КИУ	25	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Новая котельная	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Администрация подвал	3 контур защиты	КИУ	28	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Администрация склад	3 контур защиты	КИУ	29	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кабинет директора	3 контур защиты	КИУ	30	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кабинет ГИ	3 контур защиты	КИУ	31	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Пункт охраны (проходная)	3 контур защиты	КИУ	32	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Ремонтная зона яма	3 контур защиты	КИУ	33	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Гараж помещение	3 контур защиты	КИУ	34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ- выдув	3 контур защиты	КИУ	35	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Пункт охраны №2	3 контур защиты	КИУ	36	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ выдув (за компрессором)	3 контур защиты	КИУ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ выдув (слева у стены)	3 контур защиты	КИУ	38	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Раздевалка(старое здание)	3 контур защиты	КИУ	39	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 1(слева от входа)	3 контур защиты	КИУ	40	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 1 (справа от входа)	3 контур защиты	КИУ	41	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 2 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	42	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 2 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	43	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 3 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	44	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 3 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	45	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 3 прямо напротив входа	3 контур защиты	КИУ	46	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи	3 контур защиты	КИУ	47	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Отделение приема	3 контур защиты	КИУ	48	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Отделение сушки	3 контур защиты	КИУ	49	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад под лесницей	3 контур защиты	КИУ	50	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад дальний правый угол	3 контур защиты	КИУ	51	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	52	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	53	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	54	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	55	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	56	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Периметр здания	2 контур защиты	У	1-29	Не пищевые	29	18	0	0	0	0
Итого средств учета в помещениях	3 контур		КИУ		55					
Итого средств учета по периметру зданий	2 контур		У		29					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ							0			
Итого поврежденные КИУ								0		
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0-нет погрызов,1-единичные погрызы,3-съедена половина и более приманки.

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

5

01.04.2026-30.04.2026

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
17.04.26	0	0	1	
Итого:	0	0	1	

Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
17.04.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	


Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу УЗ.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

6

Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Увеличить количество КИУ на 2 контуре
и проведение санитарной уборки территории (1-2 контур) после полного схода снежного покрова (соор веток, листвы, оытового мусора, выпавшей травы)