

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 178/2025 От 09.01.2025

Дератизация

ежемесячно

период 01.12.2025 — 31.12.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «ТД Молочник»
Адрес: г. Саратов, станция Трофимовский -2

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «ТД Молочник» _____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и
ООО «ТД Молочник» в лице представителя заказчика с другой стороны составили настоящий Акт
о том, что за период

01.12.2025 — 31.12.2025

были проведены работы по договору № 178/2025

OT 09.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м	1000	
Установка kleевых ловушек		шт	19	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	-	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU,Д,RU.PA02.B.0279 1/21 от 19.01.2021 Срок действия до 19.10.2026 г.	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	19
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	3

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «ТД Молочник»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.12.2025 — 31.12.2025

№ п\п	Наименование	Дератизация
1. Площадь объекта		
1.1	Общая площадь, кв.м	1000
2 Средства учета вредителей		
2.1	Общее количество средств учета, шт	22
2.2	Заселенные, шт.	2
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	90,91
3. Методы обследования		
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории
3.2.2	Итого средств учета грызунов помещениях	3 контур защиты
3.2.3	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты
4. Оценка эффективности		
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.	
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная	
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия		
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка КИУ по периметру территории. Рекомендуется увеличить количество КИУ на 2 контуре защиты.	

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «ТД Молочник»

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.12.2025 — 31.12.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация Дезинсекция
1	Производственные помещения	3 контур защиты	КИУ	19	04.12.2025
2	Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	3	04.12.2025

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «ТД Молочник»

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.12.2025 — 31.12.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенны е (№ КИУ/ИЛ)	Наличие вредител ей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Нет доступа	Замена/ установка (№КИУ/И Л)
Производственные помещения	3 контур защиты	КИУ	1-19	Пищевые	19	0	0	0	0	0	0
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-3	Не пищевые	3	1/1,2/1	0	0	0	0	0
Итого средстсв учета грызунов помещениия	3 контур защиты			КИУ		19					
Итого средстсв учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты			КИУ		3					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами						0					
Итого отсутствует КИУ							0				
Итого поврежденные КИУ								0			
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)									0		
Итого замена/установка КИУ										0	

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «ТД Молочник»

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06C4F68D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Сурунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.12.2025 — 31.12.2025

Дата	Территория			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробы	др.виды птиц		
04.12.2025	0	1	3		
Итого:	0	1	3		

Дата	Помещения			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробы	др.виды птиц		
04.12.2025	0	0	0		
Итого:	0	0	0		

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»


_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «ТД
Молочник»

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка КИУ по периметру территории. Рекомендуется увеличить количество контура защиты.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «ТД Молочник»