

| | |
|---|---|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал | Информация о сертификате |
| Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ" | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 542 от 11.11.2021 г.

Пест контроль киу от грызунов, инсектомониторов

Зр в месяц

Влажная аэрозольная дезинсекция

заявка

Мониторинг инсектицидных ламп

Ежемесячно

период 01.12.2025-31.12.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО «Саратов-Холод Плюс»

Адрес: г. Саратов, ул. Универсальная, зд. 5, стр. 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО

ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс»

_____ / _____

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССП

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.12.2025-31.12.2025

| | |
|---|--|
| Исполнитель: | ООО «Альфадез» |
| Заказчик: | ООО «Саратов-Холод Плюс» |
| Адрес: | г. Саратов, ул. Универсальная, зд. 5, стр. 1 |
| Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста составили настоящий акт за период | |

01.12.2025-31.12.2025

были проведены работы по договору № 542 от 11.11.2021 г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.

Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

| Дератизация помещений | | |
|---------------------------|------|-------|
| Осмотр помещений | кв.м | 5000 |
| Установка клеевых ловушек | шт | 31 |
| Дератизация территории | | |
| Осмотр территории | кв.м | 20000 |

Наименование применяемого ядовитого вещества

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|----|--------------------------------------|
| Ратобор-брюкет от грызунов | Бродифакум 0,005% | РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24 | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Котофей клей | Полибутилен 80,8% | РОСС RU Д-RU.PA01 B 12543/24 | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |

Дезинсекция

| | | |
|---|------|------|
| Осмотр помещений | кв.м | 5000 |
| Замена клеевых пластин/приманки в инсекто мониторах | шт | ИЛ |
| Мелкодисперсионное орошение | кв.м | - |

Контрольно истребительные устройства

| | | | |
|--|-----------------|-----|----|
| Итого средств учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | КИУ | 31 |
| Итого средств учета грызунов вдоль периметра зданий | 2 контур защиты | КИУ | 35 |
| Итого средств учета летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИЛ | 6 |
| Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИМ | 20 |
| Итого средств учета грызунов по периметру территории | 1 контур защиты | КИУ | 27 |

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ — инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель

ООО «Саратов-Холод Плюс» _____ / _____

| | |
|---|---|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал | Информация о сертификате |
| Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ" | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

| № п/п | Наименование | Дератизация | Дезинсекция | | |
|------------------------|---|--|--|----|----|
| 1. Площадь объекта | | | | | |
| 1.1 | Общая площадь, кв.м | 5000 | 5000 | | |
| 2. Эффективность | | | | | |
| 2.1 | Общее количество средств учета, шт | 93 | 26 | | |
| 2.2 | Заселенные, шт. | 0 | 0 | | |
| 1.3 | Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1) | 100,00 | 100,00 | | |
| 3. Методы обследования | | | | | |
| 3.1 | Субъективная оценка | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности | | |
| 3.2 | Объективная оценка | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории | Контроль наличия насекомых на kleевых ловушках. Мониторинг мест установки ИЛ наличия вредителей | | |
| 3.2.1 | Итого средств учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | КИУ | 31 | - |
| 3.2.2 | Итого средств учета грызунов по периметру | 2 контур защиты | КИУ | 35 | - |
| 3.2.3 | Итого средств учета летающих насекомых | 3 контур защиты | ИЛ | - | 6 |
| 3.2.4 | Итого средств учета ползающих насекомых | 3 контур защиты | ИМ | - | 20 |
| 3.2.5 | Итого средств учета грызунов по периметру территории | 1 контур защиты | КИУ | 27 | - |

4. Используемые истребительные средства

| | | | |
|-----|----------------------------|--|--|
| 4.1 | Родентицидные | Ратобор-брюкет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24 | - |
| 4.2 | Инсектицидно-родентицидные | Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%)РОСС RU Д-RU.PA01 В 12543/24 | Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%)РОСС RU Д-RU.PA01 В 12543/24 |
| | Инсектицидные | - | Великий воин гель (инсектицид)Диазинон 0,2%РОСС RU Д-RU.PA01.B.03326/23 |

5. Оценка эффективности

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 5.1 | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая | хорошая | хорошая |
| 5.2 | 80 - 90% удовлетворительная. | | |
| 5.3 | Ниже 80% - не удовлетворительная | | |

6. Рекомендации и дополнительные мероприятия

| | |
|-----|---|
| 6.1 | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. |
|-----|---|

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс»

_____ / _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

| №П/П | Месторасположение | Тип ловушк и | Кол-во ловуще к | Дератизация/ дезинсекция | Дератизация/ дезинсекция | Дератизация/ дезинсекция |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 этаж Г3 литер Г2 | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 2 | 1 этаж литер Г | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 3 | 2 этаж коридор | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 4 | 2 этаж административный корпус | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 5 | 2 этаж литер 1 фризерофасочное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 6 | 2 этаж литер 1 склад упаковки | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 7 | 2 этаж литер 1 гардероб | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 8 | 2 этаж литер 1 помещение рядом с комнатой приемом пищи | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 9 | 2 этаж литер 1 комната приема пищи | 3 контур защиты | ИМ | 2 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 10 | 2 этаж литер 1 С/У | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 11 | 2 этаж литер 1 комната мастеров | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 12 | 2 этаж литер 1 фризерофасочное отделение | 3 контур защиты | ИМ | 5 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 13 | 2 этаж литер 1 цех линии чешки 3 | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 14 | 2 этаж литер 1 фризерофасочное отделение | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - |
| 15 | 2 этаж литер 1 склад упаковки | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - |
| 16 | 3 этаж вестибюль | 3 контур защиты | КИУ | 5 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 17 | 3 этаж склад | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 18 | 3 этаж комната мастеров | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 19 | 3 этаж смесительная | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 20 | 3 этаж аппаратная 1 | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 21 | 3 этаж моечная | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 22 | 3 этаж глазурная | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 23 | 3 этаж вестибюль | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - |
| 24 | 3 этаж вестибюль | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - |
| 25 | 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 26 | 4 этаж литер Г коридор | 3 контур защиты | КИУ | 4 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 27 | 4 этаж литер Г склад сырья | 3 контур защиты | КИУ | 5 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 28 | 4 этаж литер Г распоковочное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 29 | 4 этаж литер Г моечная | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 30 | 4 этаж литер Г тестомесильный цех | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 31 | 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | ИМ | 2 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 32 | 4 этаж литер Г варочный цех | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 33 | 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - |
| 34 | 4 этаж литер Г коридор | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - |
| 35 | Склад ЗПФ | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 36 | Периметр здания фабрики | 2 контур защиты | КИУ | 17 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 37 | Периметр здания новая фабрика | 2 контур защиты | КИУ | 11 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 38 | Периметр здания овощной цех | 2 контур защиты | КИУ | 4 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 39 | Периметр здания ЗПФ | 2 контур защиты | КИУ | 3 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 40 | Периметр территории | 1 контур защиты | КИУ | 27 | 04.12.25 | 16.12.25 |
| 41 | Мелкодисперсионное орошение | 3 контур защиты | кв.м | 5000 | - | - |

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс»

_____ / _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.12.2025-31.12.2025

| Месторасположение | Контур защиты | Тип ловушек | Контрольные точки (№) | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек | Погрызы/ заселенны е (№) | Наличие вредител ей (№) | Повреждено (№) | Замена/ установка (№) |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 этаж Г3 литер Г2 | 3 контур защиты | КИУ | 3,4 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 этаж литер Г | 3 контур защиты | КИУ | 1,2 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж коридор | 3 контур защиты | КИУ | 27,28 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж административный корпус | 3 контур защиты | КИУ | 30 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж литер 1 фризерофасочное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 5,6 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж литер 1 склад упаковки | 3 контур защиты | КИУ | 7,8 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж литер 1 гардероб | 3 контур защиты | КИУ | 26 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж литер 1 помещение рядом с комнатой приемом пищи | 3 контур защиты | КИУ | 25 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж литер 1 комната приема пищи | 3 контур защиты | ИМ | 1,3 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 2 этаж литер 1 С/У | 3 контур защиты | ИМ | 2 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 2 этаж литер 1 комната мастеров | 3 контур защиты | ИМ | 14 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 2 этаж литер 1 фризерофасочное отделение | 3 контур защиты | ИМ | 15-19 | Пищевые | 5 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 2 этаж литер 1 цех линии чешки 3 | 3 контур защиты | ИМ | 20 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 2 этаж литер 1 фризерофасочное отделение | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| 2 этаж литер 1 склад упаковки | 3 контур защиты | ИЛ | 2 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| 3 этаж вестибюль | 3 контур защиты | КИУ | 9,10,13,14,15 | Пищевые | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этаж склад | 3 контур защиты | КИУ | 11,12 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этаж смесительная | 3 контур защиты | ИМ | 10 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 3 этаж аппаратная 1 | 3 контур защиты | ИМ | 11 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 3 этаж моечная | 3 контур защиты | ИМ | 12 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 3 этаж глазурная | 3 контур защиты | ИМ | 13 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 3 этаж глазурная | 3 контур защиты | ИЛ | 3 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| 3 этаж вестибюль | 3 контур защиты | ИЛ | 4 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 17,18 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этаж литер Г коридор | 3 контур защиты | КИУ | 18-21 | Пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этаж литер Г склад сырья | 3 контур защиты | КИУ | 22 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этаж литер Г распоковочное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 23,24 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этаж литер Г моечная | 3 контур защиты | ИМ | 4 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 4 этаж литер Г тестомесильный цех | 3 контур защиты | ИМ | 5 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | ИМ | 6,7 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 4 этаж литер Г варочный цех | 3 контур защиты | ИМ | 8 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | ИЛ | 5 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| 4 этаж литер Г коридор | 3 контур защиты | ИЛ | 6 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| Склад ЗПФ | 3 контур защиты | КИУ | 27 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания фабрики | 2 контур защиты | КИУ | 1-11,22-24,28-30 | Не пищевые | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания новая фабрика | 2 контур защиты | КИУ | 12-15,17,18,31-35 | Не пищевые | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания овощной цех | 2 контур защиты | КИУ | 16,19-21 | Не пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания ЗПФ и стоянка | 2 контур защиты | КИУ | 25,26 | Не пищевые | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр территории | 1 контур защиты | КИУ | 1-27 | Не пищевые | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мелкодисперсионное орошение | 3 контур защиты | КВ.М | | - | | | | | |
| Итого средство учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | КИУ | | 31 | | | | | |
| Итого средство учета грызунов вдоль периметра зданий | 2 контур защиты | КИУ | | 35 | | | | | |
| Итого средство учета летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИЛ | | 6 | | | | | |
| Итого средство учета ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИМ | | 20 | | | | | |
| Итого средство учета грызунов по периметру территории | 1 контур защиты | КИУ | | 27 | | | | | |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки | | 0 | | | | | | | |
| Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями | | 0 | | | | | | | |
| Итого поврежденные № | | 0 | | | | | | | |
| Итого замена/установка № | | 0 | | | | | | | |

Состояние приманки 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс»

/

| | |
|---|---|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап | Информация о сертификате |
| Организация ООО "Альфадез" | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.12.2025-31.12.2025

| № П/П | Месторасположение | № Инсектицидных ламп | Количество инсектицидных ламп | 31.12.25 | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| | | | | Количество особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры |
| 1 | 2 этаж литер 1 фризерофасовочное отделение | 1 | 1 | - | 0 оч |
| 2 | 2 этаж литер 1 склад упаковки | 2 | 1 | - | 0 оч |
| 3 | 3 этаж глазурная | 3 | 1 | - | 0 оч |
| 4 | 3 этаж вестибюль | 4 | 1 | - | 0 оч |
| 5 | 4 этаж литер Г вафельное отделение | 5 | 1 | - | 0 оч |
| 6 | 4 этаж литер Г коридор | 6 | 1 | - | 0 оч |
| | Итого, шт | 6 | 1 | - | 0 оч |

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|
| № Инсектолампы |  |  |  |  |  |
| | Мошки, комары | Мухи | Дрозофилла | бабочка | Осы |
| - | - | - | - | - | - |

Общие сводные данные по объекту

| Вредители | Кол-во |
|---------------------------|--------|
| <u>Летающие насекомые</u> | |
| Мошки, комар | 0 |
| Мухи | 0 |
| Дрозофилла | 0 |
| бабочка | 0 |
| Осы | 0 |
| Итого | 0 |

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
 «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

| | |
|---|---|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал | |
| Организация | Информация о сертификате |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ" | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.12.2025-31.12.2025

| № П/П | Месторасположение | № Инсекто- монитора | 04.12.25 | | | | | | 16.12.25 | | | | | | 31.12.25 | | | | | |
|----------|---|------------------------|--------------|---------|---------|-------|---------|---------------------|--------------|-------------|---------|-------|---------|---------------------|----------|---------|---------|-------|-------------|-------------------------|
| | | | таракан ы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые | таракан ы | мурав ьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокриц ы | прочие насекомы е |
| 1 | 2 этаж литер 1 комната приема пищи | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 этаж литер 1 С/У | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 этаж литер 1 комната мастеров | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 этаж литер 1 фризерофасочное отделение | 15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 этаж литер 1 цех линии чешки 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 этаж смесительная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 этаж аппаратная 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 этаж моечная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 этаж глазурная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 этаж литер Г моечная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 этаж литер Г тестомесительный цех | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 этаж литер Г вафельное отделение | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 этаж литер Г варочный цех | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общие сводные данные по объекту за месяц

| № П/П | Вредители | Кол-во |
|----------|-------------------------|--------|
| 1 | <u>тараканы</u> | 0 |
| 2 | <u>муравьи</u> | 0 |
| 3 | <u>сверчки</u> | 0 |
| 4 | <u>пауки</u> | 0 |
| 5 | <u>мокрицы</u> | 0 |
| 6 | <u>прочие насекомые</u> | 0 |
| Итого: | | 0 |

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс» _____ / _____

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.12.2025-31.12.2025

Территория

| Дата | Видовой состав | | | Объекты |
|----------|----------------|---------|--------------|---------|
| | Голуби | Воробьи | др.виды птиц | |
| 04.12.25 | 0 | 0 | 1 | |
| 16.12.25 | 0 | 0 | 3 | |
| 31.12.25 | 0 | 1 | 0 | |
| Итого: | 0 | 1 | 4 | |

Помещения

| Дата | Видовой состав | | | Объекты |
|----------|----------------|---------|--------------|---------|
| | Голуби | Воробьи | др.виды птиц | |
| 04.12.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.12.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.12.25 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации:
установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.


Согласовано:

Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс»

_____ / _____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс» _____ / _____