

**АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

Май 2021 г

Исполнитель:	ООО «АльфаДез»		
Заказчик:	ООО «СПК «Курников»		
Адрес:	Саратовская область, Татищевский р-н 1,5 км к востоку от п.Латухино		
Исполнитель, в лице главного дезинфектора Руденко В.Н. и ООО «СПК «Курников», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период 01.05.2021-31.05.2021 были проведены работы по договору № _____ при подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.			
Площади помещений	Площадь фактически обработанных помещений, м2		
Дезинсекция			
Инсектицидные лампы	13	шт	
Дератизация			
Осмотр помещений	4536	м2	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) - 1 тюбик
Использованные препараты:	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%)	РОСС RU/АЯ.12Д02542	
Дератизация территории			
Осмотр территории	1000	м2	“Ратобор” (Бродифакум 0,005%) - 1 кг В одно КИУ закладывается два брикета весом по 14г каждый, в случае большого количества погрызов доза увеличивается
Использованные препараты:	“Ратобор” (Бродифакум 0,005%)	РОСС RU/АЯ.12Д02542	
Расходные материалы для дератизации			
Контрольно истребительные устройства КИУ	100	шт	



Составил:  
специалист по дератизации,  
дезинсекции ООО « АЛЬФАДЕЗ »

Руденко В.Н.

Согласовано:  
директор производства

\_\_\_\_\_

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

Май 2021 г

Наименование	Дератизация/Дезинсекция
<b>1. Площадь объекта</b>	
1.1 Общая площадь, кв.м	4536
1.2.Заселенная площадь, кв.м.	90.72
1.3.Свободная от вредителей площадь, %	98,00
<b>2. Методы обследования</b>	
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия синантропных членистоногих.
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях, на территории. Контроль наличия синантропных насекомых в инсектицидных лампах.
2.2.1 Контрольно истребительные устройства «КИУ»,шт	100
<b>3. Используемые истребительные средства</b>	
3.1 Родентицидные	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19
	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
<b>3.2 Инсектицидные</b>	
Инсектицидные лампы, шт	13
<b>4. Оценка эффективности</b>	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
<b>5. Рекомендации и дополнительные мероприятия</b>	
Организовать грызуноистребительные работы на территории. обеспечить сохранность средств учета КИУ, проведение барьерной дератизации	



Составил:

специалист по дератизации, дезинсекции ООО «АЛЬФАДЕЗ»

Руденко В.Н.

Согласовано:

директор производства

\_\_\_\_\_

## СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Май 2021 г

Параметры	Период предыдущий		Период отчетный	
	Март 2021 г		Май 2021 г	
	Грызуны	Насекомые	Грызуны	Насекомые
Количество инсектицидных ламп	-	5	-	13
Количество инсектицидных ламп с насекомыми	-	0	-	0
Количество универсально долгодействующих устройств «КИУ»	53	-	53	-
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки	3	-	5	-
Количество установленных клеевых ловушек в КИУ	94	-	100	-
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами	0	-	0	-
Кратность проверок точек контроля в отчетный период	1	1	1	1
Другие дератизационные, дезинсекционные мероприятия	барьерная дератизация территории		барьерная дератизация территории	
Зоны повышенного риска	территория вдоль забора		территория вдоль	
Примечания				
Рекомендации:				
Соблюдение Санитарно-эпидемиологического режима в подразделениях зоны общей территории газаров, также проведение барьерной дератизации с обязательной установкой «КИУ» по периметру здания через каждые 8м. И 4шт «КИУ» входа выхода.				



Составил:  
специалист по дератизации, дезинсекции ООО « АЛЬФАДЕЗ »

Руденко В.Н.

Согласовано:  
директор производства

\_\_\_\_\_

## ГРАФИК РЕВИЗИЙ

Май 2021 г


№П/П	месторасположение	Контрольные точки (№)	пищевой/ не пищевой	Тип ловушки	Дератизации/ число отчетного месяца	Дезинсекция/число отчетного месяца
1	Слесарное помещение	20	пищевые	ИЛ/Киу	19.04.21	19.04.21
2	Сборка гофротары	7,8	пищевые	ИЛ/Киу	19.04.21	19.04.21
3	Пандус	34	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
4	Участок гофротары	25	пищевые	ИЛ/Киу	19.04.21	19.04.21
5	Пандус	38	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
6	Склад специй	24	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
7	Камера №3	30	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
8	Склад поддонов	6	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
9	Коридор	23,26,9	пищевые	ИЛ/Киу	19.04.21	19.04.21
10	Цех заготовки	36,1	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
11	Дефростор	16	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
12	Цех разделки	2	пищевые	ИЛ/Киу	19.04.21	19.04.21
13	Мастерская	11	пищевые	КИУ	19.04.21	19.04.21
14	Фарш и полуфабрикаты	21,14,12,13	пищевые	ИЛ/Киу	19.04.21	19.04.21
15	Дефросторы	29,35,20	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
16	Цех маринадов	45	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
17	Цех гофрации	28	пищевые	ИЛ/Киу	19.04.21	19.04.21
18	Мойка	3	пищевые	ИЛ/Киу	19.04.21	19.04.21
19	СГП	5,4,17,18,19,35	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
20	Цех фарша	40	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
21	женкая разделка(2 этаж)	32,33	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
22	мужская разделка (2 этаж)	31	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
23	СГП	42,43,44,45	пищевые	Киу	19.04.21	19.04.21
24	ГАРАЖ	27	Не пищевые	Киу	19.04.21	-
25	СЛЕСАРКА	10	Не пищевые	Киу	19.04.21	-
26	Электрощитовая	22,37	Не пищевые	Киу	19.04.21	-
27	забор у КП	1,26,27,28,29,30,31,32	Не пищевые	Киу	19.04.21	-
28	забор у электрощитовой	19,20,21,22,23,24,25	Не пищевые	Киу	19.04.21	-
29	СГП	16,17,18	Не пищевые	Киу	19.04.21	-
30	забор у мусорки	10,11,12,13,14,15	Не пищевые	Киу	19.04.21	-
31	мусорка	7,8,9	Не пищевые	Киу	19.04.21	-
32	забор	2,3,4,5,6	Не пищевые	Киу	19.04.21	-
33	территория вокруг здания	1-23	Не пищевые	Киу	19.04.21	-

Составил:  
специалист по дератизации, дезинсекции ООО « АЛЬФАДЕЗ »

Руденко В.Н.

Согласовано:  
директор производства

\_\_\_\_\_





Итого КИУ:	100
Инсектицидные лампы	13
Итого средств:	113

Условные обозначения:

клеевые ловушки (КЛ), пластиковые контейнеры (КИУ), универсально долгодействующие устройства для инсектицидного геля А-мелкодисперсионное орошение

«0/-»	Отсутствие грызунов и насекомых, следов их жизнедеятельности	Повреждения средств контроля	«ПС»
«+»	Единичные погрызы, следы жизнедеятельности грызунов (отлов не более 1 особи)	Отсутствие средств контроля	«Н»
«++»	Множественные погрызы (отлов 2 и более особей)	Замена или установка ловушек, приманки	«ЭП», «УП»

Составил

Специалист по дератизации/дезинсекции ООО Альфадез

• Руденко В.Н.

Согласовано

Представитель Заказчика

/ \_\_\_\_\_