

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 542 от 11.11.2021 г.

Пест контроль киу от грызунов, инсектомониторов	Зр в месяц
Влажная аэрозольная дезинсекция	заявка
Мониторинг инсектицидных ламп	Ежемесячно

период 01.05.2025-31.05.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО «Саратов-Холод Плюс»
Адрес: г. Саратов, ул. Универсальная, зд. 5, стр. 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО
ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс» _____/_____

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.05.2025-31.05.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Саратов-Холод Плюс»
Адрес:	г. Саратов, ул. Универсальная, зд. 5, стр. 1
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.05.2025-31.05.2025

были проведены работы по договору № 542 от 11.11.2021 г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.

Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений		
Осмотр помещений	кв.м	5000
Установка клеевых ловушек	шт	31
Дератизация территории		
Осмотр территории	кв.м	20000

Наименование применяемого ядовитого вещества

Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.РА01.В.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д-RU.РА01 В 12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений	кв.м	5000		
Замена клеевых пластин/приманки в инсекто мониторах	шт	ИЛ		
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	-		

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	31
Итого средств учета грызунов вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	30
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	6
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	20
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	20

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ — инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель

ООО «Саратов-Холод Плюс» _____/_____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**01.05.2025-31.05.2025**

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			5000	5000
2. Эффективность					
2.1	Общее количество средств учета, шт			81	26
2.2	Заселенные, шт.			1	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)			98,77	100
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест установки ИЛ наличия вредителей
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	31	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру	2 контур защиты	КИУ	30	-
3.2.3	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	6
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	20
3.2.5	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	20	-
4. Используемые истребительные средства					
4.1	Родентицидные			Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-РУ.РА01.В.12540/24	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные			Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%)РОСС RU Д-РУ.РА01 В 12543/24	Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%)РОСС RU Д-РУ.РА01 В 12543/24
	Инсектицидые			-	Великий воин гель (инсектицид)Диазинон 0,2%РОСС RU Д-РУ.РА01.В.03326/23
5. Оценка эффективности					
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.				
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.				

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс»

_____/_____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация/дезинсекция	Дератизация/дезинсекция	Дератизация/дезинсекция
1	1 этаж ГЗ литер Г2	3 контур защиты	КИУ	2	05.05.25	15.05.25	30.05.25
2	1 этаж литер Г	3 контур защиты	КИУ	2	05.05.25	15.05.25	30.05.25
3	2 этаж коридор	3 контур защиты	КИУ	2	05.05.25	15.05.25	30.05.25
4	2 этаж административный корпус	3 контур защиты	КИУ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
5	2 этаж литер 1 фризерофасовочное отделение	3 контур защиты	КИУ	2	05.05.25	15.05.25	30.05.25
6	2 этаж литер 1 склад упаковки	3 контур защиты	КИУ	2	05.05.25	15.05.25	30.05.25
7	2 этаж литер 1 гардероб	3 контур защиты	КИУ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
8	2 этаж литер 1 помещение рядом с комнатой приемом пищи	3 контур защиты	КИУ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
9	2 этаж литер 1 комната приема пищи	3 контур защиты	ИМ	2	05.05.25	15.05.25	30.05.25
10	2 этаж литер1 С/У	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
11	2 этаж литер 1 комната мастеров	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
12	2 этаж литер 1 фризерофасовочное отделение	3 контур защиты	ИМ	5	05.05.25	15.05.25	30.05.25
13	2 этаж литер1 цех линии чешки 3	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
14	2 этаж литер 1 фризерофасовочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.05.25
15	2 этаж литер1 склад упаковки	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.05.25
16	3 этаж вестибюль	3 контур защиты	КИУ	5	05.05.25	15.05.25	30.05.25
17	3 этаж склад	3 контур защиты	КИУ	2	05.05.25	15.05.25	30.05.25
18	3 этаж комната мастеров	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
19	3 этаж смесительная	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
20	3 этаж аппаратная 1	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
21	3 этаж моечная	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
22	3 этаж глазурная	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
23	3 этаж глазурная	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.05.25
24	3 этаж вестибюль	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.05.25
25	4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	КИУ	2	05.05.25	15.05.25	30.05.25
26	4 этаж литер Г коридор	3 контур защиты	КИУ	4	05.05.25	15.05.25	30.05.25
27	4 этаж литер Г склад сырья	3 контур защиты	КИУ	5	05.05.25	15.05.25	30.05.25
28	4 этаж литер Г раскоковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	2	05.05.25	15.05.25	30.05.25
29	4 этаж литер Г моечная	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
30	4 этаж литер Г тестомесительный цех	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
31	4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	ИМ	2	05.05.25	15.05.25	30.05.25
32	4 этаж литер Г варочный цех	3 контур защиты	ИМ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
33	4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.05.25
34	4 этаж литер Г коридор	3 контур защиты	ИЛ	1	-	-	30.05.25
35	Склад ЗПФ	3 контур защиты	КИУ	1	05.05.25	15.05.25	30.05.25
36	Периметр здания фабрики	2 контур защиты	КИУ	17	05.05.25	15.05.25	30.05.25
37	Периметр здания новая фабрика	2 контур защиты	КИУ	6	05.05.25	15.05.25	30.05.25
38	Периметр здания овощной цех	2 контур защиты	КИУ	4	05.05.25	15.05.25	30.05.25
39	Периметр здания ЗПФ	2 контур защиты	КИУ	3	05.05.25	15.05.25	30.05.25
40	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	20	05.05.25	15.05.25	30.05.25
41	Мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	5000	-	-	-

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс»

_____/_____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.05.2025-31.05.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы/ заселенные (№)	Наличие вредителей (№)	Повреждено (№)	Замена/ установка (№)
1 этаж ГЗ литер Г2	3 контур защиты	КИУ	3,4	Пищевые	2	0	0	0	0
1 этаж литер Г	3 контур защиты	КИУ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0
2 этаж коридор	3 контур защиты	КИУ	27,28	Пищевые	2	0	0	0	0
2 этаж административный корпус	3 контур защиты	КИУ	30	Пищевые	1	0	0	0	0
2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	3 контур защиты	КИУ	5,6	Пищевые	2	0	0	0	0
2 этаж литер 1 склад упаковки	3 контур защиты	КИУ	7,8	Пищевые	2	0	0	0	0
2 этаж литер 1 гардероб	3 контур защиты	КИУ	26	Пищевые	1	0	0	0	0
2 этаж литер 1 помещение рядом с комнатой приемом пищи	3 контур защиты	КИУ	25	Пищевые	1	0	0	0	0
2 этаж литер 1 комната приема пищи	3 контур защиты	ИМ	1,3	Пищевые	2	0	0	0	замена приманки
2 этаж литер1 С/У	3 контур защиты	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
2 этаж литер 1 комната мастеров	3 контур защиты	ИМ	14	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	3 контур защиты	ИМ	15-19	Пищевые	5	0	0	0	замена приманки
2 этаж литер1 цех линии чешки 3	3 контур защиты	ИМ	20	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
2 этаж литер1 склад упаковки	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
3 этаж вестибюль	3 контур защиты	КИУ	9,10,13,14,15	Пищевые	5	0	0	0	0
3 этаж склад	3 контур защиты	КИУ	11,12	Пищевые	2	0	0	0	0
3 этаж смесительная	3 контур защиты	ИМ	10	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
3 этаж аппаратная 1	3 контур защиты	ИМ	11	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
3 этаж моечная	3 контур защиты	ИМ	12	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
3 этаж глазурная	3 контур защиты	ИМ	13	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
3 этаж глазурная	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
3 этаж вестибюль	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	КИУ	17,18	Пищевые	2	0	0	0	0
4 этаж литер Г коридор	3 контур защиты	КИУ	18-21	Пищевые	4	0	0	0	0
4 этаж литер Г склад сырья	3 контур защиты	КИУ	22	Пищевые	1	0	0	0	0
4 этаж литер Г распылочно-моечное отделение	3 контур защиты	КИУ	23,24	Пищевые	2	0	0	0	0
4 этаж литер Г моечная	3 контур защиты	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
4 этаж литер Г тестомесительный цех	3 контур защиты	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	ИМ	6,7	Пищевые	2	0	0	0	замена приманки
4 этаж литер Г варочный цех	3 контур защиты	ИМ	8	Пищевые	1	0	0	0	замена приманки
4 этаж литер Г вафельное отделение	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
4 этаж литер Г коридор	3 контур защиты	ИЛ	6	Пищевые	1	0	0	0	мониторинг
Склад ЗПФ	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0
Периметр здания фабрики	2 контур защиты	КИУ	1-11,22-24,28-30	Не пищевые	17	0	0	0	0
Периметр здания новая фабрика	2 контур защиты	КИУ	12-15-17,18	Не пищевые	6	0	0	0	0
Периметр здания овощной цех	2 контур защиты	КИУ	16,19-21	Не пищевые	4	0	0	0	0
Периметр здания ЗПФ и стоянка	2 контур защиты	КИУ	25,26	Не пищевые	3	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-20	Не пищевые	20	17/1	0	0	0
мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	КВ.М			-	1	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			31				
Итого средств учета грызунов вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ			30				
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			6				
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ			20				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			20				
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1			
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями							0		
Итого поврежденные №									0
Итого замена/установка №									0

Состояние приманки 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «АльфаДез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс» _____ / _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.05.2025-31.05.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	30.05.25		
					Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	2 этаж литер 1 фризорофасовочное отделение	1	1	-	0	оч
2	2 этаж литер1 склад упаковки	2	1	-	0	оч
3	3 этаж глазурная	3	1	-	0	оч
4	3 этаж вестибюль	4	1	-	0	оч
5	4 этаж литер Г вафельное отделение	5	1	-	0	оч
6	4 этаж литер Г коридор	6	1	-	0	оч
	Итого, шт	6	1	-	0	оч

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комар	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.05.2025-31.05.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	05.05.25						15.05.25						30.05.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	2 этаж литер 1 комната приема пищи	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2 этаж литер1 С/У	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2 этаж литер 1 комната мастеров	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение	15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2 этаж литер1 цех линии чешки 3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3 этаж смесительная	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3 этаж аппаратная 1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3 этаж моечная	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3 этаж глазурная	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4 этаж литер Г моечная	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4 этаж литер Г тестомесительный цех	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4 этаж литер Г вафельное отделение	6,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4 этаж литер Г варочный цех	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс» _____/_____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCSA6C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.05.2025-31.05.2025

Территория				Объекты
Дата	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
05.05.25	1	1	0	
15.05.25	3	1	0	
30.05.25	1	1	1	
Итого:	5	3	1	

Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
05.05.25	0	0	0	
15.05.25	0	0	0	
30.05.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	


Рекомендации и дополнительные мероприятия
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс» _____/_____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Саратов-Холод Плюс»
