

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор б/№ от 27.12.2023 г.

дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

период 01.05.2025-31.05.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Товарное хозяйство»
Адрес:	Саратовская область, г.Маркс, пр-т Ленина 100/2

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ
ЧЛЕНИСТОНОГИМ

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

_____/_____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Товарное хозяйство»
Адрес:	Саратовская область, г. Маркс, пр-т Ленина 100/2
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «Товарное хозяйство», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.05.2025-31.05.2025

были проведены работы по договору №

Договор б/№ от
27.12.2023 г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	
Установка клеевых ловушек	шт	224

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	
-------------------	------	--

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	224
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	42
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	16

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	Тиаметоксам 10%,	РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.03326/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	16
Чистка инсекто ламп	шт	5

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-живоловка от грызунов

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

_____/_____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

№ п\п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1 Средства учета вредителей					
1.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт			266	21
1.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.			1	0
1.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			99,62	100,00
2. Методы обследования					
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
2.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	224	-
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	42	-
2.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	-	16
2.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-	5
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				

4. Рекомендации и дополнительные мероприятия

1. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях 2 Увеличить количество инсектомониторов в контрольных точках 3 Обеспечить сохранность средств учета. 4. Барьерная дератизация в места естественного укрытия. 5. Установить 1 контур защиты. 5. Заделка нор на территории

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

/

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.05.2025-31.05.2025

№П/ П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь, шт./ м.кв.	Пищевые/ не пищевые	дератизаци я/дезинсек ция
1	Проходная	3 контур	КИУ	8	Пищевые	21.05.25
2	Электроцех	3 контур	КИУ	5	Пищевые	21.05.25
3	Весовая	3 контур	КИУ	1	Пищевые	21.05.25
4	Лаборатория	3 контур	КИУ	5	Пищевые	21.05.25
5	Кровля	3 контур	КИУ	3	Пищевые	21.05.25
6	Котельная	3 контур	КИУ	12	Пищевые	21.05.25
7	Цех Розлива 1 этаж	3 контур	КИУ	14	Пищевые	21.05.25
8	Компрессорная	3 контур	КИУ	4	Пищевые	21.05.25
9	СГП	3 контур	КИУ	20	Пищевые	21.05.25
10	Цех Розлива 2 этаж	3 контур	КИУ	2	Пищевые	21.05.25
11	Мастерская	3 контур	КИУ	1	Пищевые	21.05.25
12	Раздевалки	3 контур	КИУ	2	Пищевые	21.05.25
13	Санузел	3 контур	КИУ	3	Пищевые	21.05.25
14	Цех Розлива 3 этаж	3 контур	КИУ	31	Пищевые	21.05.25
15	Раздевалка	3 контур	КИУ	1	Пищевые	21.05.25
16	Бытовка	3 контур	КИУ	2	Пищевые	21.05.25
17	Цех Маслоэкстркционный 1 этаж	3 контур	КИУ	25	Пищевые	21.05.25
18	Цех Маслоэкстркционный 3 этаж	3 контур	КИУ	4	Пищевые	21.05.25
19	цех Фмльтрации 1 этаж	3 контур	КИУ	27	Пищевые	21.05.25
20	цех Фильтрации 2 этаж	3 контур	КИУ	7	Пищевые	21.05.25
21	Рушально — веечный цех 1 этаж	3 контур	КИУ	9	Пищевые	21.05.25
22	Прессовый цех	3 контур	КИУ	26	Пищевые	21.05.25
23	цех Граннулирования 1 этаж	3 контур	КИУ	5	Пищевые	21.05.25
24	цех Граннулирования 2 этаж	3 контур	КИУ	2	Пищевые	21.05.25
25	цех граннулирования 3 этаж	3 контур	КИУ	2	Пищевые	21.05.25
26	Подвал	3 контур	КИУ	3	Пищевые	21.05.25
27	Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИЛ	5	Пищевые	21.05.25
28	Участок розлива 2 этаж раздевалка	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
29	Участок розлива 2 этаж санузел мужской	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
30	Участок розлива 2 этаж санузел женский	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
31	Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
32	Административное здание 1 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
33	Административное здание 2 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
34	Рушально-веечный цех санузел	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
35	Рушально-веечный цех комната отдыха	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
36	Рушально-веечный цех 2 этаж столовая	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
37	Цех Фильтрации 1 этаж	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
38	цех Фильтрации 2 этаж	3 контур	ИМ	3	Пищевые	21.05.25
39	Лаборатория	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
40	электроцех	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
41	Проходная	3 контур	ИМ	1	Пищевые	21.05.25
42	Периметр цеха Розлива	2 контур	КИУ	19	Не пищевые	21.05.25
43	Периметр маслоэкстракционного цеха	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	21.05.25
44	Периметр рушально- веечного цеха	2 контур	КИУ	7	Не пищевые	21.05.25
45	Периметр электроцеха	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	21.05.25
46	периметр проходной	2 контур	КИУ	3	Не пищевые	21.05.25
47	Периметр лаборатории и весовой	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	21.05.25
48	Периметр котельной	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	21.05.25
49	Периметр цеха фильтрации	2 контур	КИУ	4	Не пищевые	21.05.25
50	Периметр административного здания	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	21.05.25
51	Мелкодисперсионное орошение	3 контур			Пищевые	-

Составил: Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано: _____ / _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.05.2025-31.05.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/мониторинг №
Проходная	3 контур	КИУ	1-8	Пищевые	8	0	0	0	0	0	0
Электроцех	3 контур	КИУ	9-13	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Весовая	3 контур	КИУ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Лаборатория	3 контур	КИУ	15-19	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Кровля	3 контур	КИУ	20-22	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Котельная	3 контур	КИУ	23-34	Пищевые	12	0	0	0	0	0	0
Цех Розлива 1 этаж	3 контур	КИУ	35-48	Пищевые	14	0	0	0	0	0	0
Компрессорная	3 контур	КИУ	49,50,71,72	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
СГП	3 контур	КИУ	51-70	Пищевые	20	0	0	0	0	0	0
Цех Розлива 2 этаж	3 контур	КИУ	75,79	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Мастерская	3 контур	КИУ	80	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Раздевалки	3 контур	КИУ	73,78	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Санузел	3 контур	КИУ	74,76,77	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Цех Розлива 3 этаж	3 контур	КИУ	82,83,85,88-114	Пищевые	31	0	0	0	0	0	0
Раздевалка	3 контур	КИУ	81	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Бытовка	3 контур	КИУ	86,87	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Цех Масложэкстркционный 1 этаж	3 контур	КИУ	115-139	Пищевые	25	0	0	0	0	0	0
Цех Масложэкстркционный 3 этаж	3 контур	КИУ	140-143	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
цех Филтрации 1 этаж	3 контур	КИУ	144-170	Пищевые	27	0	0	0	0	0	0
цех Филтрации 2 этаж	3 контур	КИУ	171-177	Пищевые	7	0	0	0	0	0	0
Рушально — вечный цех 1 этаж	3 контур	КИУ	178-183,185-187	Пищевые	9	0	0	0	0	0	0
Прессовый цех	3 контур	КИУ	191-216	Пищевые	26	0	0	0	0	0	0
цех Гранулирования 1 этаж	3 контур	КИУ	217-221	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
цех Гранулирования 2 этаж	3 контур	КИУ	222,223	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
цех гранулирования 3 этаж	3 контур	КИУ	224,225	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Подвал	3 контур	КИУ	188-190	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИЛ	1-5	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Участок розлива 2 этаж раздевалка	3 контур	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок розлива 2 этаж санузел мужской	3 контур	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок розлива 2 этаж санузел женский	3 контур	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок розлива 3 этаж	3 контур	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Административное здание 1 этаж	3 контур	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Административное здание 2 этаж	3 контур	ИМ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Рушально-вечный цех санузел	3 контур	ИМ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Рушально-вечный цех комната отдыха	3 контур	ИМ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Рушально-вечный цех 2 этаж столовая	3 контур	ИМ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех филтрации 1 этаж	3 контур	ИМ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
цех Филтрации 2 этаж	3 контур	ИМ	11,12,13	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Лаборатория	3 контур	ИМ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
электроцех	3 контур	ИМ	15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Проходная	3 контур	ИМ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Периметр цеха Розлива	2 контур	КИУ	1-19	Не пищевые	19	3/1	0	0	0	0	0
Периметр масложэкстракционного цеха	2 контур	КИУ	34,35	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр рушально- вечного цеха	2 контур	КИУ	27-30, 33,36,37	Не пищевые	7	0	0	0	0	0	0
Периметр электроцеха	2 контур	КИУ	24	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
периметр проходной	2 контур	КИУ	20-22	Не пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Периметр лаборатории и весовой	2 контур	КИУ	23, 25	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр котельной	2 контур	КИУ	42,43	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр цеха филтрации	2 контур	КИУ	40-41,38,39	Не пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Периметр административного здания	2 контур	КИУ	31,32	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ			224						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ			5						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ			16						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ			42						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1					
Наличие вредителей ползающих/летающих							0				
Итого отсутствует средства контроля								0			
Итого поврежденные средства контроля									0		
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)										0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг											0

Состояние приманки 0 - нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

_____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.05.2025-31.05.2025

				21.05.25		
№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Участок розлива 3 этаж	1-5	5	-	0	о
Итого средств учета для летающих насекомых			5		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.05.2025-31.05.2025

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
21.05.25	2	2	1	
Итого:	2	2	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
21.05.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить на всех входных группах пластиковые завесы	

Составил:
 Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано: _____/_____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.05.2025-31.05.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	21.05.25					прочие насекомые
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	
1	Участок розлива 2 этаж раздевалка	1	0	0	0	0	0	0
2	Участок розлива 2 этаж санузел мужской	2	0	0	0	0	0	0
3	Участок розлива 2 этаж санузел женский	3	0	0	0	0	0	0
4	Участок розлива 3 этаж	4	0	0	0	0	0	0
5	Административное здание 1 этаж	5	0	0	0	0	0	0
6	Административное здание 2 этаж	6	0	0	0	0	0	0
7	Рушально-веечный цех санузел	7	0	0	0	0	0	0
8	Рушально-веечный цех комната отдыха	8	0	0	0	0	0	0
9	Рушально-веечный цех 2 этаж столовая	9	0	0	0	0	0	0
10	Цех фильтрации 1 этаж	10	0	0	0	0	0	0
11	цех Фильтрации 2 этаж	11,12,13	0	0	0	0	0	0
12	Лаборатория	14	0	0	0	0	0	0
13	электроцех	15	0	0	0	0	0	0
14	Проходная	16	0	0	0	0	0	0


Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано: _____/_____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



1. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях 2 Увеличить количество инсектомониторов в контрольных точках 3 Обеспечить сохранность средств учета. 4. Барьерная дератизация в места естественного укрытия. 5. Установить 1 контур защиты. 5. Заделка нор на территории

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

_____ / _____