

**СОГЛАСОВАНО**

Ответственный Представитель по Пест-Контролю  
ООО «НИТА ФАРМ»

31 мар, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

**ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ**

период 01.03.2026-31.03.2026

Договор № б/н от 15.12.23г

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО «НИТА ФАРМ»  
Адрес: Саратов, ул.им.Осипова В.И д.1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

**Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:**

Отчет составил:  
Биолог ООО  
«Альфадез»



Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «НИТА ФАРМ»
Адрес:	Саратов, ул.им.Осипова В.И д.1
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «НИТА Фарм, в лице специалиста инженера АХО составили настоящий акт за период	

01.03.2026-31.03.2026

были проведены работы по договору № б/н от 15.12.23г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

### Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	17970
Установка клеевых ловушек	шт	95

### Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	17970
-------------------	------	-------

### Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	95
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	46
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	2
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	29
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	8

### Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

См Журнал контроля внесенных пестицидов
---

### Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	8
Чистка инсекто ламп	шт	29

#### Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-живоловка от грызунов

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.03.2026-31.03.2026

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция	
			Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие
<b>1 Средства учета вредителей</b>				
1.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ/, шт	143	8	29
1.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.	0	0	0
1.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	100,00	100,00	100,00
<b>2. Методы обследования</b>				
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.	
2.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур КИУ	95	-
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур КИУ	46	-
2.2.3	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур КИУ	2	-
2.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур ИМ	-	8
2.2.5	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур ИЛ	-	29
<b>3. Оценка эффективности</b>				
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
<b>4. Интенсивность заражения при различных условиях:</b>				
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-	Низкая	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи	Отсутствует	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяции: более 10 особей			
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок	Низкая	Низкая	Низкая
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			
<b>5. Рекомендации и дополнительные мероприятия</b>				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			
5.2	Увеличить количество средств ПЕСТ-контроля в производственных цехах и на 1 и 2 контуре			
5.3	Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)			

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**  
01.03.2026-31.03.2026

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь, шт./ м.кв.	дератизация/ дезинсекция
1	Производственный корпус №2	3 контур	КИУ	4	17.03.26
2	Производственный корпус №1	3 контур	КИУ	3	17.03.26
3	Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	3 контур	КИУ	1	17.03.26
4	Складской корпус №1 отметка 0,000	3 контур	КИУ	15	17.03.26
5	Коридор переход между СК1 и ПК1	3 контур	КИУ	8	17.03.26
6	СК1 на отметке 4.050	3 контур	КИУ	1	17.03.26
7	СК1 на отметке 7.140	3 контур	КИУ	4	17.03.26
8	СК1 на отметке 14.250	3 контур	КИУ	4	17.03.26
9	СК1 на отметке 19.050	3 контур	КИУ	3	17.03.26
10	Виварий	3 контур	КИУ	5	17.03.26
11	Производственный корпус №1 на отметке 0,000	3 контур	КИУ	3	17.03.26
12	Коридор от вивария к ПК2	3 контур	КИУ	2	17.03.26
13	Центральный вход в ПК1	3 контур	КИУ	2	17.03.26
14	Лестница ПК1 переход к СК1	3 контур	КИУ	1	17.03.26
15	СГП 1 этаж	3 контур	КИУ	10	17.03.26
16	Склад сырья на отм. 7.200	3 контур	КИУ	13	17.03.26
17	Склад упаковки на отм 14.250	3 контур	КИУ	7	17.03.26
18	Подвал	3 контур	КИУ	6	17.03.26
19	Биотехнологическая лаборатория	3 контур	КИУ	4	17.03.26
20	Складской корпус на отметке 7.140	3 контур	ИЛ	5	17.03.26
21	Складской корпус на отметке 14.250	3 контур	ИЛ	3	17.03.26
22	виварий	3 контур	ИЛ	1	17.03.26
23	Коридор -переход в административный корпус	3 контур	ИЛ	2	17.03.26
24	Производственный корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	1	17.03.26
25	Складской корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	8	17.03.26
26	Склад упаковки на отм 14.250	3 контур	ИЛ	3	17.03.26
27	СГП от отм. 0,000	3 контур	ИЛ	3	17.03.26
28	Склад сырья на отм. 7.200	3 контур	ИЛ	3	17.03.26
29	Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	3 контур	ИМ	5	17.03.26
30	ПК1 мужская раздевалка	3 контур	ИМ	2	17.03.26
31	ПК1 женская раздевалка	3 контур	ИМ	1	17.03.26
32	Периметр Складского корпуса 1	2 контур	КИУ	8	17.03.26
33	Периметр производственного корпуса 1	2 контур	КИУ	6	17.03.26
34	Периметр административного корпуса	2 контур	КИУ	6	17.03.26
35	Периметр производственного корпуса 2	2 контур	КИУ	1	17.03.26
36	Периметр КПП	2 контур	КИУ	2	17.03.26
37	Ангары	2 контур	КИУ	21	17.03.26
38	Площадка ТКО	2 контур	КИУ	2	17.03.26
39	Территория ворот на стоянку	1 контур	КИУ	2	17.03.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.03.2026-31.03.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/установка/чистка/мониторинг №
Производственный корпус №2	3 контур	КИУ	44-47	4	0	0	0	0	0	0
Производственный корпус №1	3 контур	КИУ	41-43	3	0	0	0	0	0	0
Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	3 контур	КИУ	55	1	0	0	0	0	0	0
Складской корпус №1 отметка 0,000	3 контур	КИУ	1-13,24,25	15	0	0	0	0	0	0
Коридор переход между СК1 и ПК1	3 контур	КИУ	14-19,23,26	8	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 4,050	3 контур	КИУ	27	1	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 7.140	3 контур	КИУ	28-31	4	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 14.250	3 контур	КИУ	32-35	4	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 19.050	3 контур	КИУ	36-38	3	0	0	0	0	0	0
Виварий	3 контур	КИУ	47-51	5	0	0	0	0	0	0
Производственный корпус №1 на отметке 0,000	3 контур	КИУ	20-22	3	0	0	0	0	0	0
Коридор от вивария к ПК2	3 контур	КИУ	52,53	2	0	0	0	0	0	0
Центральный вход в ПК1	3 контур	КИУ	39-40	2	0	0	0	0	0	0
Лестница ПК1 переход к СК1	3 контур	КИУ	54	1	0	0	0	0	0	0
СГП 1 этаж	3 контур	КИУ	56-65	10	0	0	0	0	0	0
Склад сырья на отм. 7.200	3 контур	КИУ	66-78	13	0	0	0	0	0	0
Склад упаковки на отм 14.250	3 контур	КИУ	79-85	7	0	0	0	0	0	0
Подвал	3 контур	КИУ	86-91	6	0	0	0	0	0	0
Биотехнологическая лаборатория	3 контур	КИУ	92-95	4	0	0	0	0	0	0
Складской корпус на отметке 7.140	3 контур	ИЛ	12-16	5	0	0	0	0	0	0
Складской корпус на отметке 14.250	3 контур	ИЛ	17-19	3	0	0	0	0	0	0
виварий	3 контур	ИЛ	20	1	0	0	0	0	0	0
Коридор -переход в административный корпус	3 контур	ИЛ	2,1	2	0	0	0	0	0	0
Производственный корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	3	1	0	0	0	0	0	0
Складской корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	4-11	8	0	0	0	0	0	0
Склад упаковки на отм 14.250	3 контур	ИЛ	27-29	3	0	0	0	0	0	0
СГП от отм. 0,000	3 контур	ИЛ	21-23	3	0	0	0	0	0	0
Склад сырья на отм. 7.200	3 контур	ИЛ	24-26	3	0	0	0	0	0	0
Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	3 контур	ИМ	1-5	5	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
ПК1 мужская раздевалка	3 контур	ИМ	6,8	2	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
ПК1 женская раздевалка	3 контур	ИМ	7	1	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Периметр Складского корпуса 1	2 контур	КИУ	1-8	8	0	0	0	0	0	0
Периметр производственного корпуса 1	2 контур	КИУ	9-11, 14-16	6	0	0	0	0	0	0
Периметр административного корпуса	2 контур	КИУ	17-22	6	0	0	0	0	0	0
Периметр производственного корпуса 2	2 контур	КИУ	23	1	0	0	0	0	0	0
Периметр КПП	2 контур	КИУ	12,13	2	0	0	0	0	0	0
Ангары	2 контур	КИУ	24-44	21	0	0	0	0	0	0
Площадка ТКО	2 контур	КИУ	45,46	2	0	0	0	0	0	0
Территория ворот на стоянку	1 контур	КИУ	1,2	2	0	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ		95						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ		46						
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ		2						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ		29						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ		8						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					0					
Наличие вредителей ползающих/летающих						0				
Итого отсутствует средства контроля							0			
Итого поврежденные средства контроля								0		
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)									0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.03.2026-31.03.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	17.03.26		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Складской корпус на отметке 7.140	12-16	5	-	0	o
2	Складской корпус на отметке 14.250	17-19	3	-	0	o
3	виварий	20	1	-	0	o
4	Коридор -переход в административный корпус	2,1	2	-	0	o
5	Производственный корпус 1 на отметке 0,000	3	1	-	0	o
6	Складской корпус 1 на отметке 0,000	4-11	8	-	0	o
7	Склад упаковки на отм 14.250	27-29	3	-	0	o
8	СГП от отм. 0,000	21-23	3	-	0	o
9	Склад сырья на отм. 7.200	24-26	3	-	0	o
<b>Итого средств учета для летающих насекомых</b>			<b>29</b>		0	

**Летающие насекомые Инсектицидные лампы**

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

**Общие сводные данные по объекту**

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых  
«O» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

## ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.03.2026-31.03.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	17.03.26					
			Тараканы (Blattellidae)	Муравьи (Formicidae)	Сверчковые (Grylloidea)	Паукообразные (Arachnida)	Мокрицы (Oniscidae)	Прочие насекомые
1	Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	1	0	0	0	0	0	0
2	ПК1 столовая	2-5	0	0	0	0	0	0
3	ПК1 мужская раздевалка	6,8	0	0	0	0	0	0
4	ПК1 женская раздевалка	7	0	0	0	0	0	0

### Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	Тараканы (Blattellidae)	0
2	Муравьи (Formicidae)	0
3	Сверчковые (Grylloidea)	0
4	Паукообразные (Arachnida)	0
5	Мокрицы (Oniscidae)	0
6	Прочие насекомые	0
Итого:		0

## ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.03.2026-31.03.2026

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
17.03.26	0	0	4	
Итого:	0	0	4	


Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
17.03.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

### Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу УЗ.

## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

### Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Увеличить количество средств ПЕСТ-контроля в производственных цехах и на 1 и 2 контуре

Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)