

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2021-28.02.2021

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО "Новые технологии"
Адрес:	Пензенская обл. с. Лопатино, ул. Юбилейная 59

Исполнитель, в лице дезинфектора В.Н.Руденко с одной стороны и ООО "Новые технологии", с другой, составили настоящий Акт о том, что за период: 01.01.2021-31.01.2021 были проведены работы по договору По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Площади помещений	Площадь фактически обработанных помещений, м2		Количество использованных средств
Дератизация			
Осмотр помещений	1000	м2	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) - 2 тубика
Использованные препараты:	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542		
Дератизация территории			
Осмотр территории	20000	м2	“Ратобор” (Бродифакум 0,005%) - 3 кг
КИУ	32	шт	
Использованные препараты:	“Ратобор” (родентицид) РОСС RU Д-RU.АД37.В.11289/19		
Дезинсекция помещений			
Осмотр территории	1000	м2	Супер-фас (Тиаметоксам 4%) 0.2кг
Использованные препараты:	Супер-фас Тиаметоксам 4% РОСС RU Д-RU.АЯ.12.В00228/19		
Расходные материалы для дератизации			
Контрольно истребительные устройства КИУ помещения	10	шт	

Составил:
 Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»
 Согласовано:
 Начальник производства

В.Н.Руденко
 /_____
 /_____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.02.2021-28.02.2021

Наименование	Дератизация
1.1 Общее кол-во киу	32
1.2.Заселенная площадь	0
1.3.Свободная от вредителей площадь, %	100,00
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках на территории.
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки по синантропным членистоногим (ферромоновые ловушки)	-
2.2.2 Контрольно истребительные устройства КИУ территория, шт	32
3. Используемые истребительные средства	
3.1 Родентицидные	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
	АЛТ клей РОСС RU.АЯ12.Д02542
3.2 Инсектицидные	Супер-фас Тиаметоксам 4% РОСС RU Д- RU.АЯ.12.В00228/19
	-
4. Динамика популяции	
	-
5. Оценка эффективности	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия	
Организовать грызуноистребительные работы на территории. Обеспечить сохранность средств учета КИУ.	

Составил:
 Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»
 Согласовано:
 Начальник производства

В.Н.Руденко
 /_____
 /_____

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2021-28.02.2021

№ п/п	Наименование средства/пестицида	Целевой вид	Место применения	Способ применения	Количество	Наименование и концентрация ДВ (%)	Примечание
Пестициды							
1	АЛТ клей	Синантропные грызуны, насекомые	Помещения	Липкие поверхности	1 тубик на 40 подложек	Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%	АЛТ клей РОСС RU А.А.12Д 02542
2	“Ратобор” (родентицид)	Синантропные грызуны	Территория	Раскладка	100-150г на 3-10м	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.АД37.В. 11289/19
3	Супер-фас	Синантропные насекомые	Помещения	С помощью распылительной аппаратуры	100г/10л, РЭ 1,0%	Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин 1%	РОСС RU Д- RU.А.А.12.В 00228/19
Прочие средства							
4	Контейнер КИУ (контрольно-истребительное устройство)	Синантропные грызуны	Помещения	Установка	По эпид показаниям	309x216x115 мм., масса 700г цвет черный	ТУ 2293-016-45338156-2003

Составил:
 Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «АльфаДез»
 Согласовано:
 Начальник производства

В.Н.Руденко

/ _____
 / _____

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.02.2021-28.02.2021

Параметры	Период отчетный		Период отчетный	
	Январь 2021г		Февраль 2021г	
	Грызуны	Насекомые	Грызуны	Насекомые
Количество контрольно-истребительных устройств «КИУ»	32	0	32	0
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки	0	0	0	0
Количество установленных клеевых ловушек в КИУ	0	0	0	0
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами	0	0	0	0
Кратность проверок точек контроля в отчетный период	1	0	1	0
Другие дератизационные, дезинсекционные мероприятия				
Зоны повышенного риска	Территория		Территория	
Рекомендации:				
Соблюдение Санитарно-эпидемиологического режима.				

Составил:
 Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»
 Согласовано:
 Начальник производства

В.Н.Руденко

/ _____
 / _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2021-28.02.2021

№ П/П	Месторасположение	контроль ные точки	Тип ловуш ки	Пищевые/н епищевые	Дератизации, дезинсекция	
					профилактик а	обход
1	Контур 2					
2	Вход и периметр 1 здания	1,2,3,4,5,	киу	Непищевые	профилактика	03.02.21
3	Периметр здания 2	6,7,8	киу	Непищевые	профилактика	03.02.21
4	Периметр здания 3	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	киу	Непищевые	профилактика	03.02.21
5	Вход здания 1	20,19	киу	Непищевые	профилактика	03.02.21
6	Вход здания 2	21,22	киу	Непищевые	профилактика	03.02.21
7	Периметр основного здания	23,24,25,26,27,28,29,30,31,32	киу	Непищевые	профилактика	03.02.21
Итого		32				

Составил:
 Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»
 Согласовано:
 Начальник производства

В.Н.Руденко

/ _____
 / _____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.02.2021-28.02.2021

п/п	Месторасположение	контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Дератизация								Родентицидное средство (наименование, ДВ)	Инсектицидное средство (наименование, ДВ)
					Кол-во ловушек	Единичные погрызы (№КИУ)	Множественные погрызы (№КИУ)	Отсутствие КИУ (№КИУ)	Повреждено КИУ (№КИУ)	Нет доступа КИУ (№КИУ)	Замена/установка КИУ (№КИУ)			
1	Вход и периметр 1 здания	1,2,3,4,5,	киу	Непищевые	5	0	0	0	0	0	0	0	Бродифакум 0,005%РОСС RU/АЯ.12Д03078	-
2	Периметр здания 2	6,7,8	киу	Непищевые	3	0	0	0	0	0	0	0	Бродифакум 0,005%РОСС RU/АЯ.12Д03078	-
3	Периметр здания 3	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	киу	Непищевые	10	0	0	0	0	0	0	0	Бродифакум 0,005%РОСС RU/АЯ.12Д03078	Супер-фас Тиаметоксам 4%, РОСС RD D RU.АЯ.12.В002 28/19
4	Вход здания 1	20,19	киу	Непищевые	2	0	0	0	0	0	0	0	Бродифакум 0,005%РОСС RU/АЯ.12Д03078	-
5	Вход здания 2	21,22	киу	Непищевые	2	0	0	0	0	0	0	0	Бродифакум 0,005%РОСС RU/АЯ.12Д03078	-
6	Периметр основного здания	23,24,25,26,27,28,29,30,31,32	киу	Непищевые	10	0	0	0	0	0	0	0	Бродифакум 0,005%РОСС RU/АЯ.12Д03078	Супер-фас Тиаметоксам 4%, РОСС RD D RU.АЯ.12.В002 28/19
Итого		32			32									

Условные обозначения:

пластиковые контейнеры (КИУ)

Составил:
 Специалист по дератизации, дезинсекции ООО «Альфадез»
 Согласовано:
 Начальник производства

В.Н.Руденко

/ _____
 / _____