

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "Альфадез"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 01/СК
Дс От 27.12.24
Дератизация 1 раз в месяц

период 01.11.2025-30.11.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: Представитель ООО «Пивзавод-Марковский»
Адрес: г. Маркс, ул. Зародная роща, 27

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Пив завод-Марковский» _____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.11.2025-30.11.2025

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «Пивзавод-Марковский» в лице представителя с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.11.2025-30.11.2025

были проведены работы по договору №

01/СК

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация территории				
Осмотр территории		KВ.М	35473	
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета в помещениях	З контур	КИУ	55	
Итого средств учета по периметру зданий	2 контур	У	29	
Наименование применяемого ядовитого вещества, кг				
“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов

Условные обозначения

З контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов У- универсальное долгодействующее устройство от грызунов (труба)

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель « Пив завод-Марковский»

_____ / _____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

№ п\п	Наименование			Дератизация		
1. Площадь объекта						
1.1	Общая площадь, кв.м		35473			
2 Средства учета вредителей						
2.1	Общее количество, шт		84			
2.2	Заселенные, шт.		0			
2.3	Свободные от вредителей, % (100- 2.2*100/2.1)		100,00			
3. Методы обследования						
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).			
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории			
3.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур	КИУ	55		
3.2.2	Итого средств учета по периметру зданий	2 контур	у	29		
4. Оценка эффективности						
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%- хорошая		хорошая			
4.2	80 - 90% удовлетворительная.					
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель «Пивзавод-Марковский»

_____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АльФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F64DCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дата обхода
1	Кизельгуровый склад	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
2	Кислотное отделение	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
3	СИП-станция (справа)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
4	СИП-станция (слева)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
5	Подработка (у входа)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
6	Подработка (противоп.стена)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
7	Варочное отделение (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
8	Операторская	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
9	Фильтрационное отделение (за фильтром)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
10	Водоподготовка (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
11	Водоподготовка (за компрессорами)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
12	Электрощитовая	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
13	Комната для приема пищи	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
14	Дрожжевое отделение (справа)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
15	Дрожжевое отделение (СТД)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
16	ЦКТ (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
17	Подсобное помещение технич.персонала	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
18	Санпропускник	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
19	ЦР (под лестницей)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
20	СГПиТ (у операторской)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
21	СГПиТ (отгрузочный док справа)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
22	ЦР (центр.док слева)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
23	Офис мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
24	Коридор мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
25	Атикс (у входа)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
27	Новая котельная	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
28	Администрация подвал	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
29	Администрация склад	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
30	Кабинет директора	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
31	Кабинет ГИ	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
32	Пункт охраны (проходная)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
33	Ремонтная зона яма	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дата обхода
34	Гараж помещение	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
35	ПЭТ- выдув	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
36	Пункт охраны №2	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
37	ПЭТ выдув (за компрессором)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
38	ПЭТ выдув (слева у стены)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
39	Раздевалка(старое здание)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
40	ЦМС 1(слева от входа)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
41	ЦМС 1 (справа от входа)	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
42	Цмс 2 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
43	Цмс 2 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
44	Цмс 3 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
45	Цмс 3 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
46	ЦМС 3 прямо напротив входа	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
47	Комната приема пищи	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
48	Отделение приема	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
49	Отделение сушки	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
50	Склад под лесницей	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
51	Склад дальний правый угол	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
52	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
53	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
54	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
55	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
56	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	12.11.2025
58	Периметр здания	2 контур защиты	у	29	12.11.2025

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель «Пивзавод-Марковский»

_____ / _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.11.2025-30.11.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ/ко-во погрызов)	Наличие грызунов (№ КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Кизельгуртовый склад	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кислотное отделение	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СИП-станция (справа)	3 контур защиты	КИУ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СИП-станция (слева)	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подработка (у входа)	3 контур защиты	КИУ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подработка (противоп.стена)	3 контур защиты	КИУ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочное отделение (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Операторская	3 контур защиты	КИУ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Фильтрационное отделение (за фильтром)	3 контур защиты	КИУ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Водоподготовка (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Водоподготовка (за компрессорами)	3 контур защиты	КИУ	11	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Электроцеховая	3 контур защиты	КИУ	12	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната для приема пищи	3 контур защиты	КИУ	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Дрожжевое отделение (справа)	3 контур защиты	КИУ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Дрожжевое отделение (СТД)	3 контур защиты	КИУ	15	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦКТ (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подсобное помещение технич.персонала	3 контур защиты	КИУ	17	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Санпропускник	3 контур защиты	КИУ	18	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦР (под лестницей)	3 контур защиты	КИУ	19	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СГПИТ (у операторской)	3 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СГПИТ (отгрузочный док справа)	3 контур защиты	КИУ	21	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦР (центр.док слева)	3 контур защиты	КИУ	22	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Офис межгруппы	3 контур защиты	КИУ	23	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор межгруппы	3 контур защиты	КИУ	24	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Атикс (у входа)	3 контур защиты	КИУ	25	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Новая котельная	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Администрация подвал	3 контур защиты	КИУ	28	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Администрация склад	3 контур защиты	КИУ	29	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кабинет директора	3 контур защиты	КИУ	30	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кабинет ГИ	3 контур защиты	КИУ	31	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Пункт охраны (проходная)	3 контур защиты	КИУ	32	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Ремонтная зона яма	3 контур защиты	КИУ	33	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Гараж помещение	3 контур защиты	КИУ	34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ выдув	3 контур защиты	КИУ	35	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Пункт охраны №2	3 контур защиты	КИУ	36	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ выдув (за компрессором)	3 контур защиты	КИУ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ выдув (слева у стены)	3 контур защиты	КИУ	38	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Раздевалка(старое здание)	3 контур защиты	КИУ	39	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 1(слева от входа)	3 контур защиты	КИУ	40	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 1 (справа от входа)	3 контур защиты	КИУ	41	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 2 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	42	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 2 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	43	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 3 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	44	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 3 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	45	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 3 прямо напротив входа	3 контур защиты	КИУ	46	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи	3 контур защиты	КИУ	47	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Отделение приема	3 контур защиты	КИУ	48	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Отделение сушки	3 контур защиты	КИУ	49	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад под лесницей	3 контур защиты	КИУ	50	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад дальний правый угол	3 контур защиты	КИУ	51	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	52	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	53	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	54	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	55	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	56	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Периметр здания	2 контур защиты	У	1-29	Непищевые	29	0	0	0	0	0
Итого средств учета в помещениях	3 контур			КИУ	55					
Итого средств учета по периметру зданий	2 контур			У	29					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0-нет погрызов,1-единичные погрызы,3-съедена половина и более приманки.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Составил:

Представитель «Пивзавод-Марковский»

_____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация	
ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.11.2025-30.11.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
12.11.25				1
Итого:	1	1	1	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
12.11.25				0
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.


Согласовано:

Представитель ООО «Пивзавод-Марковский»

_____ / _____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Пивзавод-Марковский»

_____ / _____