

| | |
|---|---|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап | Информация о сертификате |
| Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ" | Сер. номер: 08C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 654

01.09. 2021г.

Дератизация/дезинсекция
Мелкодисперсионное орошение

2 раза в месяц
по заявке
период

01.11.2025-30.11.2025

Исполнитель:
Заказчик:
Адрес:

ООО «Альфадез»
ООО «Маслодел»
Саратовская область, г. Маркс, ул. Советская д. 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Маслодел»

Арсентьева Е.Ю. / _____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадэз», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и

ООО «Маслодел»

в лице представителя Заказчика с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.11.2025-30.11.2025

были проведены работы по договору № 654

01.09. 2021г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

| Дератизация помещений | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|------|--------------------------------------|
| Осмотр помещений | | | кв.м | 20147 |
| Установка клеевых ловушек | | | шт | 25 |
| Осмотр территории | | | кв.м | 695,6 |
| Наименование применяемого ядовитого вещества,кг | | | | |
| Ратобор-брюкет от грызунов | Бродифакум 0,005% | РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24 | КГ | См журнал учета внесенных пестицидов |
| АЛТ клей | Полибутилен 80,8% | РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21 | КГ | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Тамагавк | Тиаметоксам 10% | РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23 | Л | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Дезинсекция | | | | |
| Осмотр помещений | | | кв.м | 20147 |
| Замена клеевой пластины/приманки в инсектомониторах | | | шт | 6 |
| Мелкодисперсионное орошение | | | кв.м | 100 |
| Контрольно истребительные устройства | | | | |
| Итого средств учета от грызунов в помещениях | 3 контур защиты | | КИУ | 25 |
| Итого средств учета от грызунов вдоль периметра производственных зданий | 2 контур защиты | | КИУ | 30 |
| Итого средств учета от грызунов вдоль периметра территории забора | 1 контур защиты | | КИУ | 28 |
| Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | | ИМ | 6 |
| Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | | ИЛ | 6 |

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадэз»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Маслодел»

Арсентьева Е.Ю. / _____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

| Наименование | | Дератизация | | Дезинсекция |
|--------------|---|--|-------|--|
| № п/п | | 1. Площадь объекта | | |
| 1.1 | Общая площадь кв.м | | 20147 | 695,6 |
| 2.1 | Общее количество средств учета, шт | 2 Средства учета вредителей | 83 | 12 |
| 2.2 | Заселенные, шт. | | 1 | 0 |
| 2.3 | Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1) | | 98,80 | 100,00 |
| | | 3. Методы обследования | | |
| 3.1 | Субъективная оценка | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности |
| 3.2 | Объективная оценка | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории | | Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мольяков, комаров и т.д. на поддонах |
| 3.2.1 | Итого средств учета от грызунов в помещениях | 3 контур защиты | 25 | - |
| 3.2.2 | Итого средств учета от грызунов вдоль периметра производственных зданий | 2 контур защиты | 30 | - |
| 3.2.3 | Итого средств учета от грызунов вдоль периметра территории забора | 1 контур защиты | 28 | - |
| 3.2.4 | Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | - | 6 |
| 3.2.5 | Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | - | 6 |

4. Используемые истребительные средства

| | | | |
|-----|----------------------------|---|---|
| 4.1 | Родентицидные | Ратобор-брюкет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24 | - |
| 4.2 | Инсектицидно-родентицидные | АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21 | АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21 |
| 4.3 | Инсектицидные | - | Тиаметоксам 10% РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23 |

5. Оценка эффективности

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 5.1 | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая | хорошая | хорошая |
| 5.2 | 80 - 90% удовлетворительная. | | |
| 5.3 | Ниже 80% - не удовлетворительная | | |

6. Рекомендации и дополнительные мероприятия

| | |
|-----|---|
| 6.1 | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета. Для предотвращения проникновения грызунов провести работы по заделки стен и фундамента помещений. Для профилактики выплода насекомых проводить обработку канализации каустической содой. |
|-----|---|

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Маслодел»

Арсентьева Е.Ю./

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
 01.11.2025-30.11.2025

| №П/П | Месторасположение | Тип ловушки | Кол-во ловушек | Дератизация Дезинсекция | Дератизация Дезинсекция |
|------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Коридор 2 | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.11.25 |
| 2 | Комната приема пищи | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.11.25 |
| 3 | Цех фасовки творога | 3 контур защиты | КИУ | 3 | 12.11.25 |
| 4 | Склад | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.11.25 |
| 5 | Камера № 1 | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.11.25 |
| 6 | Коридор 1 | 3 контур защиты | КИУ | 4 | 12.11.25 |
| 7 | Камера № 2 | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.11.25 |
| 8 | Промежуточная камера | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.11.25 |
| 9 | Цельномолочный цех | 3 контур защиты | КИУ | 3 | 12.11.25 |
| 10 | Камера № 4 | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.11.25 |
| 11 | Творожный цех | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.11.25 |
| 12 | Тайбур | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.11.25 |
| 13 | Участок фасовки творога | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.11.25 |
| 14 | Цех производства масла | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.11.25 |
| 15 | Цех фасовки творога | 3 контур защиты | ИЛ | 2 | 12.11.25 |
| 16 | Творожный цех | 3 контур защиты | ИЛ | 3 | 12.11.25 |
| 17 | Цельномолочный цех | | ИЛ | 1 | 12.11.25 |
| 18 | Комната приема пищи | 3 контур защиты | ИМ | 2 | 12.11.25 |
| 19 | Раздевалка мужская | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.11.25 |
| 20 | Цех фасовки творога | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.11.25 |
| 21 | Лаборатория | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.11.25 |
| 22 | Комната мастеров | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.11.25 |
| 23 | Периметр зданий | 2 контур защиты | КИУ | 30 | 12.11.25 |
| 24 | Периметр территории вдоль забора | 1 контур защиты | КИУ | 28 | 12.11.25 |
| 25 | Мелкодисперсионное орошение | 3 контур защиты | КВ.М | 100 | - |

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Маслодел»

Арсентьев Е.Ю./

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.11.2025-30.11.2025

| Месторасположение | Контур защиты | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/не пищевые | Кол-во ловушек | Погрызуны заселенные (№КИУ/кол-во погрыз.) | Наличие предителей (№) | Отсутствует (№) | Повреждено (№) | Замена/установка (№) |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Коридор 2 | 3 контур защиты | КИУ | 1 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комната приема пищи | 3 контур защиты | КИУ | 2 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех фасовки творога | 3 контур защиты | КИУ | 3,6,7 | Пищевые | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Склад | 3 контур защиты | КИУ | 4,5 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камера № 1. | 3 контур защиты | КИУ | 8 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коридор 1 | 3 контур защиты | КИУ | 9,11,12,14 | Пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камера № 2. | 3 контур защиты | КИУ | 10 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промежуточная камера | 3 контур защиты | КИУ | 13 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цельномолочный цех | 3 контур защиты | КИУ | 15,17,18 | Пищевые | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камера № 4 | 3 контур защиты | КИУ | 16 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Творожный цех | 3 контур защиты | КИУ | 19,22 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Табур | 3 контур защиты | КИУ | 20,25 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участок фасовки творога | 3 контур защиты | КИУ | 21 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех производства масла | 3 контур защиты | КИУ | 23 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маслодеж | 3 контур защиты | КИУ | 24 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех фасовки творога | 3 контур защиты | ИЛ | 1,2 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | чистка |
| Творожный цех | 3 контур защиты | ИЛ | 3,4,5 | Пищевые | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | чистка |
| Цельномолочный цех | 3 контур защиты | ИЛ | 6 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | чистка |
| Комната приема пищи | 3 контур защиты | ИМ | 1,2 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коридор №2, рядом с разделкой мужской | 3 контур защиты | ИМ | 3 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех фасовки творога | 3 контур защиты | ИМ | 4 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаборатория | 3 контур защиты | ИМ | 5 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комната кухни | 3 контур защиты | ИМ | 8 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр зданий забора | 2 контур защиты | КИУ | 1-30 | Непищевые | 30 | 17/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр территории зданий забора | 1 контур защиты | КИУ | 1-26 | Непищевые | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Междисперсионное орошение | 3 контур защиты | КВ.М. | | Пищевые | 100 | | | | | |
| Итого средства учета от грызунов в помещениях | 3 контур защиты | | | КИУ | 25 | | | | | |
| Итого средства учета от грызунов вдоль периметра производственных зданий | 2 контур защиты | | | КИУ | 30 | | | | | |
| Итого средства учета от грызунов вдоль периметра территории забора | 1 контур защиты | | | КИУ | 28 | | | | | |
| Итого средства учета от ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | | | ИМ | 6 | | | | | |
| Итого средства учета от ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | | | ИЛ | 6 | | | | | |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки | | | | | | 1 | | | | |
| Количество kleеевых ловушек с оплавленными грызунами | | | | | | | 0 | | | |
| Итого отсутствует шт. | | | | | | | 0 | | | |
| Итого повреждение шт. | | | | | | | 0 | | | |
| Итого замена/установка шт. | | | | | | | 0 | | | |

Составил:

Биолог ООО «Альфадэз»

Согласовано:

Представитель ООО Маслодеж

_____ Морозова В.С.

Арсентьева Е.Ю./

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.11.2025-30.11.2025

| № П/П | Месторасположение | № Инсектицидных ламп | Кол-во ловушек | Результат контроля | Количество особей синантропных членестоногих, шт. | 12.11.25 | | 26.11.25 | |
|----------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------|---|---------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | | | принятые меры | Результат контроля | Количество особей синантропных членестоногих, шт. | принятые меры |
| 1 | Цех фасовки творога | 1,2 | 2 | - | 0 | 0ч | - | 0 | 0ч |
| 2 | Творожный цех | 3,4,5 | 3 | - | 0 | 0ч | - | 0 | 0ч |
| 3 | Цельномолочный цех | 6 | 1 | - | 0 | 0ч | - | 0 | 0ч |
| | Итого, шт | | 6 | | 0 | | | 0 | |

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

| № Инсектолампы |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---|---|---|--|---|---|
| | Мошки, комары | Мухи | Дроздофила | Бабочка | Осы | |
| - | - | - | - | - | - | - |

Общие сводные данные по объекту

| Вредители | Кол-во |
|--------------------|--------|
| Летающие насекомые | |
| Мошки, комары | 0 |
| Мухи | 0 |
| Дроздофила | 0 |
| Бабочка | 0 |
| Осы | 0 |
| Итого | 0 |

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадэз»

_____ Морозова В.С.

| | |
|--|---|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрапл | |
| Организация | Информация о сертификате |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ" | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.11.2025-30.11.2025

| № П/П | Месторасположение | № Инсекто-монитора | 12.11.25 | | | | | | 26.11.25 | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------|---------|---------|-------|---------|------------------|----------|---------|---------|-------|---------|------------------|
| | | | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые |
| 1 | Комната приема пищи | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Коридор №2, рядом с раздевалкой мужской | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цех фасовки творога | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лаборатория | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Комната мастеров | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общие сводные данные по объекту за месяц

| № П/П | Вредители | Кол-во |
|----------|-------------------------|--------|
| 1 | <u>татарканы</u> | 0 |
| 2 | <u>муравьи</u> | 0 |
| 3 | <u>сверчки</u> | 0 |
| 4 | <u>пауки</u> | 0 |
| 5 | <u>мокрицы</u> | 0 |
| 6 | <u>прочие насекомые</u> | 0 |
| Итого: | | 0 |

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Маслодел»

Арсентьева Е.Ю. /_____

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.11.2025-30.11.2025

| Дата | Территория | | | Объекты |
|----------|---|--------|--------------|---------|
| | Голуби | Воробы | др.виды птиц | |
| 12.11.25 |  | 0 | 0 | 1 |
| 26.11.25 | | 0 | 0 | 2 |
| Итого: | | 0 | 0 | 3 |

| Дата | Помещения | | | Объекты |
|----------|---|--------|--------------|---------|
| | Голуби | Воробы | др.виды птиц | |
| 12.11.25 |  | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.25 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | 0 | 0 | 0 |

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард


Составил:
 Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
 Представитель ООО «Маслодел»

Арсентьева Е.Ю. /_____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета. Для предотвращения проникновения грызунов провести работы по заделки стен и фундамента помещений. Для профилактики выплода насекомых проводить обработку канализации каустической содой.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Маслодел»

Арсентьева Е.Ю. / _____