

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 352 от 01.02.21

период 01.10.2021 — 31.10.2021

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: АО «СОКУР-63»
Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,33

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице специалиста по пест контролю ООО «Альфадез»
Руденко В.Н. с одной стороны и

АО «СОКУР-63», в лице представителя начальника производства Ярославская Н.В с другой стороны
составили настоящий Акт о том, что за период

01.10.2021 — 31.10.2021

были проведены работы по договору № 352 от 01.02.21

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.
Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	5000
Установка клеевых ловушек	шт	41

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	2000
-------------------	------	------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета в помещениях	киу	41
Итого средств учета вдоль периметра зданий	у	14
Итого средств учета вдоль периметра забора	у	27

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19 (Инструкция б/н от 21.07.2003г.)	кг	0,41
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.АЯ12.Д02542 (Инструкция № 2 от 2003г.)	кг	0,082

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	5000
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	5000

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

Ципертрин	Циперметрин 25%	РОСС RU Д- RU.АЯ12.Д.03433/13 (Инструкция № 8 от 10.09.2007г.)	л	1,7
-----------	--------------------	---	---	-----

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.10.2021 — 31.10.2021

№ п/п	Наименование	Дератизация		Дезинсекция	
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м	5000		5000	
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	-		200	
1.3	Свободная от вредителей площадь, %	-		96,00	
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество, шт	82		-	
2.2	Заселенные, шт.	8		-	
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	90,24		-	
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах	
3.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу	41	-
3.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	У	14	-
3.2.4	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур защиты	У	27	-
4. Используемые истребительные средства					
4.1	Родентицидные	“Ратобор” (родентицид) брикет Бродифакум 0,05% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19		-	
4.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542		АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542	
4.3	Инсектицидные	-		Циперметрин 25%РОСС RU Д- RU.АЯ12.Д.03433/13	
5. Оценка эффективности					
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая		хорошая	
5.2	80 - 90% удовлетворительная.				
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях Обработка печей. Проведение барьерной дератизации увеличить количество КИУ по 1 и 2 контуру защиты Аэрозольное распыление инсектицидов территории и фасада производства от мух				

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.10.2021 — 31.10.2021**

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дератизация помещений и территории	Дезинсекция	Дератизация / дезинсекция
1	Мучные баки бхм (1этаж)	Киу	№2,3	06.10.2021	20.10.21	-
2	Воздушный компрессор (1этаж)	Киу	№1	06.10.2021	20.10.21	-
3	коридор(1этаж)	Киу	№4	06.10.2021	20.10.21	-
4	Склад соли (1этаж)	Киу	№5	06.10.2021	20.10.21	-
5	Вход в дежеподъемник (1этаж)	Киу	№6	06.10.2021	20.10.21	-
6	Линия 5 (1этаж)	Киу	№7,8	06.10.2021	20.10.21	-
7	Участок брака (1этаж)	Киу	№9,10	06.10.2021	20.10.21	-
8	Линия 4 (1этаж)	Киу	№11	06.10.2021	20.10.21	-
9	Склад производств (1этаж)	Киу	№12	06.10.2021	20.10.21	-
10	Участок подготовки яиц (1этаж)	Киу	№13	06.10.2021	20.10.21	-
11	Х/б цех (1этаж)	Киу	№14	06.10.2021	20.10.21	-
12	Склад (1этаж)	Киу	№15	06.10.2021	20.10.21	-
13	Склад продуктов (1этаж)	Киу	№16	06.10.2021	20.10.21	-
14	вход в производство(1этаж)	Киу	№17	06.10.2021	20.10.21	-
15	Склад готовой продукции (1этаж)	Киу	№18	06.10.2021	20.10.21	-
16	Столовая (1этаж)	Киу	№20,21	06.10.2021	-	22.10.21
17	Подвал под столовой (1этаж)	Киу	№19	06.10.2021	-	22.10.21
18	Котельная (1этаж)	Киу	№22	06.10.2021	20.10.21	-
19	Склад сырья (2 этаж)	Киу	№23	06.10.2021	20.10.21	-
20	Цех (2этаж)	Киу	№24	06.10.2021	20.10.21	-
21	Мучные баки бхм (2этаж)	Киу	№28	06.10.2021	20.10.21	-
22	участок мойки (2этаж)	Киу	№25	06.10.2021	20.10.21	-
23	Венткамера (2этаж)	Киу	№26, 27	06.10.2021	20.10.21	-
24	склад (3этаж)	Киу	№29	06.10.2021	20.10.21	-
25	Цех измельчителя орехов (3этаж)	Киу	№30	06.10.2021	20.10.21	-
26	Цех (3этаж)	Киу	№31	06.10.2021	20.10.21	-
27	Склад сырья (3этаж)	Киу	№32	06.10.2021	20.10.21	-
28	БХМ (3этаж)	Киу	№33	06.10.2021	20.10.21	-
29	Бхм (4этаж)	Киу	№34	06.10.2021	20.10.21	-

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.10.2021 — 31.10.2021

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дератизация помещений и территории	Дезинсекция	Дератизация / дезинсекция
30	цех (4этаж)	Киу	№36	06.10.2021	20.10.21	-
31	Склад (4этаж)	Киу	№35	06.10.2021	20.10.21	-
32	печи (4этаж)	Киу	№37	06.10.2021	20.10.21	-
33	Упаковочный цех (4этаж)	Киу	№38,39,	06.10.2021	20.10.21	-
34	запасной выход (1этаж)	Киу	№40	06.10.2021	-	-
35	офис отдела отгрузки (1этаж)	Киу	№41	06.10.2021	-	-
36	Территория Проходная	У	№18	06.10.2021	-	22.10.21
37	Территория Склад, магазин	У	№1,2	06.10.2021	-	22.10.21
38	Территория Убежище	У	№3	06.10.2021	-	22.10.21
39	Территория Склад у гаража	У	№4,23	06.10.2021	-	22.10.21
40	Территория Гараж	У	№5,21,22	06.10.2021	-	22.10.21
41	Территория Производственный корпус	У	№7,9	06.10.2021	-	22.10.21
42	Территория Склад у производственного корпуса	У	№6,8	06.10.2021	-	22.10.21
43	Территория Мусорные баки	У	№12	06.10.2021	-	22.10.21
44	Территория Вдоль забора	У	№1-20 №24-31	06.10.2021	-	22.10.21

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.10.2021 — 31.10.2021

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольн ые точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие вредителей (№КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Нет доступа (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Воздушный компрессор (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
коридор(1этаж)	3 контур защиты	Киу	№4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Линия 5 (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Участок брака (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№9,10	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Линия 4 (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№11	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад производств (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№12	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок подготовки яиц (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№13	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Х/б цех (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад продуктов (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
вход в производство(1этаж)	3 контур защиты	Киу	№17	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№18	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Столовая (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№20,21	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Подвал под столовой (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№19	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Котельная (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№22	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад сырья (2 этаж)	3 контур защиты	Киу	№23	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№24	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Мучные баки бхм (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№28	Пищевые	1	0	0	28	0	0	0
участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№25	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№26, 27	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
склад (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№29	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех измельчителя орехов (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№30	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№31	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.10.2021 — 31.10.2021

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие вредителей (№КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Нет доступа (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№32	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
БХМ (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№33	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Бхм (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№34	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
цех (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№36	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№35	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
печи (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№37	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№38,39,	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
запасной выход (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№40	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
офис отдела отгрузки (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№41	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Проходная	2 контур защиты	У	№18	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Склад, магазин	2 контур защиты	У	№1,2	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Убежище	2 контур защиты	У	№3	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Склад у гаража	2 контур защиты	У	№4,23	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Гараж	2 контур защиты	У	№5,21,22	Не пищевые	3	5,21,22	0	0	0	0	0
Территория Производственный корпус	2 контур защиты	У	№7,9	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Склад у производственного корпуса	2 контур защиты	У	№6,8	Не пищевые	2	6	0	0	0	0	0
Территория Мусорные баки	2 контур защиты	У	№12	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Вдоль забора	1 контур защиты	У	№1-20 №24-31	Не пищевые	27	1,6,7,19	0	0	0	0	0
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу			41						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	У			14						
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур защиты	У			27						

Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки	8										
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями		0									
Итого отсутствует КИУ						1					
Итого поврежденные КИУ								0			
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)									0		
Итого замена/установка КИУ											0

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.