

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

Договор № № 01-336-24 от 30.09.2024 г

дератизация 2 раза в месяц

период 01.10.2025-31.10.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО «СКХ»  
Адрес: Саратовская область, Хвалынский район, с. Акатная Маза, ул. Садовая д.7.

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ  
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ  
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)  
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Ведущий Ветеринарный врач \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ**

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и  
ООО «СКХ» в лице представителя Заказчика с другой стороны составили настоящий Акт о том,  
что за период

01.10.2025-  
31.10.2025

были проведены работы по договору №

№ 01-336-24 от 30.09.2024 г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация		
Осмотр КИУ/У в помещениях	шт	90
Осмотр КИУ периметр здания и территории	шт	198
Контрольно истребительные устройства		
Итого средств учета грызунов в помещениях	КИУ/У	90
Итого средств учета грызунов периметр территории	КИУ/У/Д	148
Итого средств учета грызунов периметр зданий	КИУ/У	50
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг		
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005% POCC RU Д- RU.PA01.B.12540/2 4	кг
		См журнал учета внесенных пестицидов

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Ведущий Ветеринарный врач

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601F8E11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.10.2025-31.10.2025

№ п\п	Наименование			Дератизация			
1. Площадь объекта							
1.1	Общее количество, шт.			288			
1.2	Погрызы в КИУ, шт.			3			
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)			98,96			
2. Методы обследования							
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).			
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов в помещениях и на территории			
2.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ/У	90			
2.2.2	Итого средств учета грызунов периметр зданий	2 контур	КИУ/У	50			
2.2.3	Итого средств учета грызунов периметр территории	1 контур	КИУ/У/Д	148			
3. Используемые истребительные средства							
3.1	Родентицидные			Ратобор-брюкет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24			
4. Оценка эффективности							
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая	хорошая			
4.2	80 - 90% удовлетворительная.						
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная						
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия							
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех производственных помещениях. Провести ремонтные работы по заделки стен и фундамента помещений. Обеспечение сохранности средств учета.						

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Ведущий Ветеринарный врач

/

## ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.10.2025-31.10.2025

№П/П	месторасположение	Контрольные точки (№)	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация	Дератизация
1	Станция искусственного осеменения	3 контур	У	12	14.10.25	30.10.25
2	Доращивание сектор 1	3 контур	У	4	14.10.25	30.10.25
3	Доращивание сектор 2	3 контур	У	3	14.10.25	30.10.25
4	Опорос 1 сектор	3 контур	У	2	14.10.25	30.10.25
5	Опорос 2 сектор	3 контур	У	2	14.10.25	30.10.25
6	Участок осеменения ожидания	3 контур	У	8	14.10.25	30.10.25
7	Откорм	3 контур	У	19	14.10.25	30.10.25
8	Участок откорма	3 контур	КИУ	18	14.10.25	30.10.25
9	Участок опороса сектор 1 слева	3 контур	КИУ	11	14.10.25	30.10.25
10	Участок опороса сектор 1 справа	3 контур	КИУ	11	14.10.25	30.10.25
11	Станция искусственного осеменения( 50 голов)	2 контур	КИУ	10	14.10.25	30.10.25
12	Участок осеменения ожидания (комплекс 3)	2 контур	КИУ	7	14.10.25	30.10.25
13	Санпропускник ( комплекс 3-4)	2 контур	КИУ	3	14.10.25	30.10.25
14	Откорм ( комплекс 4)	2 контур	КИУ	10	14.10.25	30.10.25
15	Участок откорма (комплекс 1)	2 контур	КИУ	10	14.10.25	30.10.25
16	Санпропускник ( комплекс 2-1)	2 контур	КИУ	1	14.10.25	30.10.25
17	Участок откорма ( комплекс 2)	2 контур	КИУ	9	14.10.25	30.10.25
18	Периметр территории	1 контур	КИУ/Д	78	14.10.25	30.10.25
19	Периметр территории	1 контур	У	70	14.10.25	30.10.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Ведущий Ветеринарный врач

/

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.10.2025-31.10.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/ кол-во)	Наличие грызунов (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Замена/ установка (№)
Станция искусственного осеменения	3 контур	У	20-31	12	0	0	0	0	0
Дорашивание сектор 1	3 контур	У	1-4	4	0	0	0	0	0
Дорашивание сектор 2	3 контур	У	17-19	3	0	0	0	0	0
Опорос 1 сектор	3 контур	У	5,6	2	0	0	0	0	0
Опорос 2 сектор	3 контур	У	15,16	2	0	0	0	0	0
Участок осеменения ожидания	3 контур	У	7-14	8	0	0	0	0	0
Откорм	3 контур	У	32-50	19	0	0	0	0	0
Участок откорма	3 контур	КИУ	51-68	18	0	0	0	0	0
Участок опороса сектор 1 слева	3 контур	КИУ	69-78	11	0	0	0	0	0
Участок опороса сектор 1 справа	3 контур	КИУ	80-90	11	0	0	0	0	0
Станция искусственного осеменения( 50 голов)	2 контур	КИУ	1-10	10	0	0	0	0	0
Участок осеменения ожидания (комплекс 3)	2 контур	КИУ	11-13,16-19	7	0	0	0	0	0
Санпропускник ( комплекс 3-4)	2 контур	КИУ	14,15,24	3	0	0	0	0	0
Откорм ( комплекс 4)	2 контур	КИУ	20-23,25-30	10	0	0	0	0	0
Участок откорма (комплекс 1)	2 контур	КИУ	31-40	10	0	0	0	0	0
Санпропускник ( комплекс 2-1)	2 контур	КИУ	41	1	0	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур	КИУ	1-70	70	2/1,26/1, 44/1	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур	КИУ/Д	1-8	8	0	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур	У	1-70	70	0	0	0	0	0
Участок откорма ( комплекс 2)	2 контур	КИУ	42-50	9	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ/У		90					
Итого средств учета грызунов периметр зданий	2 контур	КИУ		50					
Итого средств учета грызунов периметр территории	1 контур	КИУ/У/Д		148					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					3				
Количество ловушек с отловленными грызунами						0			
Итого отсутствует КИУ							0		
Итого поврежденные КИУ								0	
Итого замена/установка КИУ									0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Ведущий Ветеринарный врач

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.10.2025-31.10.2025

### Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
14.10.25	0	0	1	
30.10.25	1	0	0	
Итого:	1	0	1	

### Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
14.10.25	0	0	0	
30.10.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

### Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.


Согласовано:

Ведущий Ветеринарный врач

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Соблюдение санитарного режима во всех производственных помещениях. Провести ремонтные работы по заделки стен и фундамента помещений. Обеспечение сохранности средств учета.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Ведущий Ветеринарный врач

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_