

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 76 от "16" апреля 2025 г.

дератизация квартал мониторинг ИМквартал

период 01.11.2025 — 30.11.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Хим Продактс»
Адрес: г. Энгельс, ул. Демократическая, дом 1, офис 408

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ
ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика _____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025 — 30.11.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Хим Продактс»
Адрес:	г. Энгельс, ул. Демократическая, дом 1, офис 408
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «Хим Продактс», в лице специалиста	
составили настоящий акт за период	
01.11.2025 — 30.11.2025	

были проведены работы по договору

76 от "16" апреля 2025 г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений

Осмотр помещений	кв.м	500
Установка kleевых ловушек	шт	34

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	2000
-------------------	------	------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета в помещениях от грызунов	3 контур	КИУ	30
Итого средств учета в помещениях от грызунов	3 контур	Ж	1
Итого средств учета вдоль периметра зданий от грызунов	2 контур	КИУ	20
Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур	ИМ	4

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19 (Инструкция б/н от 21.07.2003г.) РОСС RU Д-	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей родентицид/инсектицид	Полиизобутилен П-20	RU.PA01.B.12543/24 от 26.03.2024 г. Срок действия до 25.03.2027 г. (Инструкция № 2 от 2003г.)	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель (инсектицид)	Диазинон 0,2%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.03326/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	500
------------------	------	-----

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

К-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ – инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

_____ / _____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.11.2025 — 30.11.2025

№ п\п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
-------	--------------	-------------	-------------

1. Площадь объекта

1.1	Общая площадь, кв.м		0
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество КИУ/ИЛ, шт	51	4
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ, шт.	2	0
2.2	Свободные от вредителей, % (100- 2.2*100/2.1)	96,08	100,00

3. Методы обследования

3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	При визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
3.2.1	Итого средств учета в помещениях от грызунов	3 контур КИУ	30
3.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий от грызунов	2 контур КИУ	20
3.2.3	Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур ИМ	- 4
3.2.4	Итого средств учета в помещениях от грызунов	3 контур Ж	1

3. Используемые истребительные средства

3.1	Родентицидные	"Ратобор" (родентицид) брикет Бродифакум 0,05% РОСС RU Д- RU.Ад37.В.11289/19	-
3.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542	Великий воин гель (инсектицид) Диазинон 0,2%

4. Оценка эффективности

4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		

5. Рекомендации и дополнительные мероприятия

- Для предотвращения проникновения птиц в помещение склада - установить ультразвуковые отпугиватели птиц типа гард, повесить пластиковые завесы на вход
- Для уменьшения численности синантропных грызунов рекомендуем установить дополнительно КИУ каждые 8 м. внутри склада. Проводить работы по заделке мест проникновения грызунов.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика _____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.11.2025 — 30.11.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	дератизация
1	Коридор	3 контур	КИУ	пищевые	3	27.11.25
2	Раздевалки	3 контур	КИУ	пищевые	2	27.11.25
3	Комната приема пищи	3 контур	КИУ	пищевые	1	27.11.25
4	Лаборатория	3 контур	КИУ	пищевые	1	27.11.25
6	Котельная	3 контур	КИУ	пищевые	2	27.11.25
7	Основное производство	3 контур	КИУ	пищевые	20	27.11.25
8	Офис	3 контур	КИУ	пищевые	1	27.11.25
9	Основное производство	2 контур	Ж	Не пищевые	1	27.11.25
11	Периметр здания	3 контур	КИУ	пищевые	20	27.11.25
12	Раздевалки	3 контур	ИМ	пищевые	2	27.11.25
13	Комната приема пищи	3 контур	ИМ	пищевые	1	27.11.25
14	Хозяйственное помещение	3 контур	ИМ	пищевые	1	27.11.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель Заказчика _____ / _____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025 — 30.11.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№)	Наличие вредителей (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Нет доступа (№)	Замена/ установка/чистка/мониторинг (№)
Коридор	3 контур	КИУ	1,2,4	пищевые	3	0	0	0	0	0	замена клеевой
Раздевалки	3 контур	КИУ	5,7	пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой
Комната приема пищи	3 контур	КИУ	6	пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой
Лаборатория	3 контур	КИУ	23	пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой
Котельная	3 контур	КИУ	20,21	пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой
Основное производство	3 контур	КИУ	8-19,22,24-30	пищевые	20	0	0	0	0	0	замена клеевой
Офис	3 контур	КИУ	3	пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой
Основное производство	3 контур	Ж	1	пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой
Периметр здания	2 контур	КИУ	1-20	Не пищевые	20	7/1,11/1	0	0	0	0	замена приманки
Раздевалки	3 контур	ИМ	1,3	пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой
Комната приема пищи	3 контур	ИМ	2	пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой
Хозяйственное помещение	3 контур	ИМ	4	пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой
Итого средств учета в помещениях от грызунов	3 контур		КИУ		30						
Итого средств учета в помещениях от грызунов	3 контур		Ж		1						
Итого средств учета вдоль периметра зданий от грызунов	2 контур		КИУ		20						
Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур		ИМ		4						
Количество «К», в которых имеются погрызы приманки					2						
Наличие вредителей ползающих/летеющих						0					
Итого отсутствует средства контроля							0				
Итого поврежденные средства контроля								0			
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)									0		
Итого замена/установка/чистка/мониторинг										0	

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

_____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал
Организация
ООО "Альфадез"
Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ
ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.11.2025 — 30.11.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	27.11.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Раздевалки	1,3	0	0	0	0	0	0
2	Комната приема пищи	2	0	0	0	0	0	0
3	Хозяйственное помещение	4	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тaраканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

_____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF69D00F8ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.11.2025 — 30.11.2025

Дата	Территория			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробы	др.виды птиц		
27.11.25	0	0	2		
Итого:	0	0	2		

Дата	Помещения			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробы	др.виды птиц		
27.11.25	0	0	0		
Итого:	0	0	0		

Рекомендации и дополнительные мероприятия			
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард			

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.


Согласовано:

Представитель Заказчика

_____ / _____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период янв-дек. 2025гг



Для предотвращения проникновения птиц в помещение склада - установить ультразвуковые отпугиватели птиц типа гард, повесить пластиковые завесы на вход

Для уменьшения численности синантропных грызунов рекомендуем установить дополнительно КИУ каждые 8 м. внутри склада.
Проводить работы по заделке мест проникновения грызунов.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

_____ / _____