

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор б/№ от 19.12.2023 г.

Дс №1 от 9.01.24г.

дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

период 01.08.2025-31.08.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Русь», 2 цех
Адрес:	Энгельсский район, г.Энгельс, пр-т Строителей 28 оф1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ
ЧЛЕНИСТОНОГИМ

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

_____/_____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.08.2025-31.08.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Русь», 2 цех
Адрес:	Энгельсский район, г.Энгельс, пр-т Строителей 28 оф1
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «Русь», в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.08.2025-31.08.2025

были проведены работы по договору №

Договор б/№ от
19.12.2023 г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений

Осмотр помещений	кв.м	500
Установка клеевых ловушек	шт	30

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	
-------------------	------	--

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	25
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	25
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	5

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.03326/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	500
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	5
Чистка инсекто ламп	шт	5

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-живоловка от грызунов

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

_____/_____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.08.2025-31.08.2025

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1 Средства учета вредителей					
1.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ/Ж, шт			50	10
1.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.			0	1
1.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			100,00	90,00
2. Методы обследования					
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
2.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	25	-
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	25	-
2.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	-	5
2.2.4	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-	5
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				

4. Рекомендации и дополнительные мероприятия

- 4.1 Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях Увеличить количество инсектомониторов в контрольных точках Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

_____ / _____

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.08.2025-31.08.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь, шт./м.кв.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/дезинсекция
1	Зона брожения и закваски	3 контур	КИУ	2	Пищевые	08.08.25
2	Производственное помещение	3 контур	КИУ	1	Пищевые	08.08.25
3	Зона выгрузки	3 контур	КИУ	2	Пищевые	08.08.25
4	Зона отгрузки	3 контур	КИУ	2	Пищевые	08.08.25
5	Лаборатория	3 контур	КИУ	8	Пищевые	08.08.25
6	Столовая	3 контур	КИУ	1	Пищевые	08.08.25
7	Прачечная	3 контур	КИУ	6	Пищевые	08.08.25
8	Санузел	3 контур	КИУ	1	Пищевые	08.08.25
9	Санузел	3 контур	ИМ	1	Не пищевые	08.08.25
10	Прачечная	3 контур	ИМ	1	Не пищевые	08.08.25
11	столовая	3 контур	ИМ	1	Не пищевые	08.08.25
12	Лаборатория	3 контур	ИМ	1	Не пищевые	08.08.25
13	Производственное помещение	3 контур	ИМ	1	Не пищевые	08.08.25
14	Производственное помещение	3 контур	ИЛ	5	Не пищевые	08.08.25
15	Периметр здания	2 контур	КИУ	25	Пищевые	08.08.25
24	Мелкодисперстное орошение			500	Пищевые	-

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

_____/_____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.08.2025-31.08.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/ установка/чистка/мониторинг №
Зона брожения и закваски	3 контур	КИУ	22-24	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Производственное помещение	3 контур	КИУ	1,2,9,10,11,14-21	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Зона выгрузки	3 контур	КИУ	7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Зона отгрузки	3 контур	КИУ	12,13	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Лаборатория	3 контур	КИУ	6	Пищевые	8	0	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур	КИУ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Прачечная	3 контур	КИУ	4	Пищевые	6	0	0	0	0	0	0
Санузел	3 контур	КИУ	3,25	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Санузел	3 контур	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Прачечная	3 контур	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
столовая	3 контур	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Лаборатория	3 контур	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Производственное помещение	3 контур	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Производственное помещение	3 контур	ИЛ	1-5	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Периметр здания	2 контур	КИУ	1-25	Не пищевые	25	0	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ			25						
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ			5						
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ			5						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ			25						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0					
Наличие вредителей ползающих/летающих							0				
Итого отсутствует средства контроля								0			
Итого поврежденные средства контроля									0		
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)										0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «АльфаДез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

_____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06С4Р69D00Р-6АDС4ВС4601РЕ11ЕD71С9А2 генеральный директор Сутуринов Юрия Вадимовича

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.08.2025-31.08.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество о инсектицидных ламп	08.08.25		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Производственное помещение	1-5	5	+	1	0
Итого средств учета для летающих насекомых			5		1	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
4	1	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	1
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	1

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.08.2025-31.08.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	08.08.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомых
1	Санузел	1	0	0	0	0	0	0
2	Прачечная	2	0	0	0	0	0	0
3	столовая	3	0	0	0	0	0	0
4	Лаборатория	4	0	0	0	0	0	0
5	Производственное помещение	5	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано: _____/_____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.08.2025-31.08.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
08.08.25	1	2	1	
Итого:	1	2	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
08.08.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард	


Составил:
 Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

_____/_____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях Увеличить количество инсектомониторов в контрольных точках
Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано: _____ / _____