

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрагал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 385/1 от 05.04.2022г

Пest контроль 2 раза в месяц

Стоимость обслуживания 1 КИУ (киволовки для грызунов, феромонные ловушки, инсектомониторы) -75р, 1ИЛ -100р

период 01.04.2025-30.04.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО «Возрождение» Кондитерский цех №2  
Адрес: г. Заречный, ул. Индустриальная стр 35

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ  
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)  
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель Заказчика \_\_\_\_\_ /

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССП**

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Возрождение» Кондитерский цех №2
Адрес:	г. Заречный, ул. Индустриальная стр 35
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «Возрождение», в лице специалиста составили настоящий акт за период	

01.04.2025-30.04.2025

были проведены работы по договору №

385/1 от 05.04.2022г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м	-	
Установка kleевых ловушек		шт	35	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	2000	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Алт клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м	-	
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	5	
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	20	
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	35	
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	8	
Итого средств учета для летающих насекомых (запасов)	3 контур защиты	ФЛ	4	
Итого средств учета для ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	5	

**Условные обозначения**

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ /

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2025-30.04.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество средств учета, шт	60	17
2.2	Заселенные, шт.	1	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	98,33	100,00
3. Методы обследования			
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	5
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	20
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	35
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	8
	Итого средств учета для летающих насекомых (запасов)	3 контур защиты	4
	Итого средств учета для ползающих насекомых	3 контур защиты	5
4. Оценка эффективности			
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Еженедельная профилактическая промывка канализаций каустической содой. Установка 1 и 2 контура защиты от грызунов. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.		

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ /

**ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ**  
01.04.2025-30.04.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
1	Электрошитовая	3 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25
2	Моечная	3 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25
3	Производственное помещение №1	3 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25
4	Производственное помещение №1	3 контур защиты	ил	17.04.25	25.04.25
5	Склад готовой продукции	3 контур защиты	ил	17.04.25	25.04.25
6	Помещение для мусора	3 контур защиты	ил	17.04.25	25.04.25
7	Коридор перед производственным помещением №1	3 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25
8	Коридор перед производственным помещением №1	3 контур защиты	им	17.04.25	25.04.25
9	Производственное помещение №1	3 контур защиты	им	17.04.25	25.04.25
10	Склад готовой продукции	3 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25
11	Склад готовой продукции	3 контур защиты	фл	17.04.25	25.04.25
12	Производственное помещение №2	3 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25
13	Производственное помещение №2	3 контур защиты	им	17.04.25	25.04.25
14	Производственное помещение №2	3 контур защиты	ил	17.04.25	25.04.25
15	Коридор перед производственным помещением №2	3 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25
16	Склад сырья	3 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25
17	Склад сырья	3 контур защиты	фл	17.04.25	25.04.25
18	Склад сырья	3 контур защиты	ил	17.04.25	25.04.25
19	Коридор	3 контур защиты	ил	17.04.25	25.04.25
20	Коридор перед складом сырья	3 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25
21	Периметр здания кондитерского цеха №2	2 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25
22	Периметр территории	1 контур защиты	киу	17.04.25	25.04.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

/

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадэз"	Сер. номер: 06CAF69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2025-30.04.2025

Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Погрызы (№)	Наличие вредителей СУВ (№)	Повреждено СУВ (№)	Замена/установка СУВ (№)
Электроощитовая	21	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0
Моечная	4	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0
Производственное помещение №1	6,7,20,19,18,17,16,15,14,12,11,10	КИУ	пищевые	3 контур защиты	12	0	0	0	0
Производственное помещение №1	3,4	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	мониторинг
Склад готовой продукции	1	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	мониторинг
Помещение для мусора	6	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	мониторинг
Коридор перед производственным помещением №1	26,13	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0
Коридор перед производственным помещением №1	5	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	замена клеевой пластины
Производственное помещение №1	1,3	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	замена клеевой пластины
Склад готовой продукции	1-5	КИУ	пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0	0
Склад готовой продукции	2	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	мониторинг
Производственное помещение №2	8,9,22,25,24,34,23	КИУ	пищевые	3 контур защиты	7	0	0	0	0
Производственное помещение №2	2,6	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	замена клеевой пластины
Производственное помещение №2	5	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	мониторинг
Коридор перед производственным помещением №2	35	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0
Склад сырья	28,27,29,30,32	КИУ	пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0	0
Склад сырья	4,5,3	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	мониторинг
Склад сырья	4	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	мониторинг
Коридор	7,8	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	мониторинг
Коридор перед складом сырья	33	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0
Периметр здания кондитерского цеха №2	1-20	КИУ	не пищевые	2 контур защиты	20	11/1	-	-	0
Периметр территории	1-5	КИУ	не пищевые	1 контур защиты	5	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			5				
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			20				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			35				
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			8				
Итого средств учета для летающих насекомых (запасов)	3 контур защиты	ФЛ			4				
Итого средств учета для ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ			5				
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					1				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами					0				
Итого поврежденные КИУ					0				
Итого замена/установка КИУ					0				

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадэз»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

/

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.04.2025-30.04.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидны х ламп	17.04.25			25.04.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих , шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих , шт.	принятые меры
1	Производственное помещение №1	3,4	-	0	оч	-	0	оч
2	Склад готовой продукции	1	-	0	оч	-	0	оч
3	Помещение для мусора	6	-	0	оч	-	0	оч
4	Производственное помещение №2	5	-	0	оч	-	0	оч
5	Склад сырья	4	-	0	оч	-	0	оч
6	Коридор	7,8	-	0	оч	-	0	оч
	Итого, шт	8		-			-	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы						
		Мошки, комары	Мухи	Дрозофилы	Бабочки	Осы
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
1		0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
<b>Летающие насекомые</b>	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофилы	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсекти

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ /

## ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ

01.04.2025-30.04.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	17.04.25						25.04.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Коридор перед производственным помещением №1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Производственное помещение №1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Производственное помещение №2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

/

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Сурунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.04.2025-30.04.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
17.04.25	2	2	1	
25.04.25	1	1	1	
Итого:	3	3	2	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
17.04.25	0	0	0	
25.04.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Специалист ООО Альфадез

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.


Согласовано:

Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ /

## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

### Динамика эффективности обработок за период янв-дек 2025гг



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Еженедельная профилактическая промывка канализаций каустической содой. Установка 1 и 2 контура защиты от грызунов. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ /