

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Период 01.04.25- 30.04.25

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, шт.	400	400
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	-	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, %	-	100,00
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество средств учета, шт	3	6
2.2	Заселенные, шт.	0	0
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	100,00	100
3. Методы обследования			
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1	Итого средств учета от грызунов	3 контур защиты	-
3.2.2	Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур защиты	2
3.2.3	Итого средств учета от летающих насекомых	3 контур защиты	4
4. Оценка эффективности			
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима в ЗОНЕ НАПИТКОВ И КОМПАКТОРЕ, проводить регулярно тщательную влажную уборку с мыльным раствором. Необходимо открывать и проводить глубокую очистку труднодоступных частей электрического оборудования. Обратит внимание на соблюдение санитарного режима на окне выдачи, на мусорной площадке.		

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории
 ки.у-контрольно истребительные устройства от грызунов и.м-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ил-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Специалист ООО АльфаДез

Руденко В.Н.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна
-------------------------------	---

График осмотра средств контроля дератизации				
Ноябрь				
№П/П	Месторасположение	Контрольные точки (№)	Тип ловушки	Профилактика
1	1 этаж Запасной вход	1,2	Киу	
2	1 этаж Компрессорная	3,4,5,6,7,8	Киу	
3	1 этаж Цех убоя вход в чистую зону	11,12,13,14	Киу	
4	1 этаж Цех убоя	15,16,17	Киу	
5	1 этаж Цех убоя место хранения клеток	18,19	Киу	
6	1 этаж АБК цеха убоя раздевалка	108	Киу	
7	1 этаж АБК цеха убоя выход 1	22,21	Киу	
8	1 этаж АБК цеха убоя выход 2	23,24	Киу	
9	1 этаж АБК цеха убоя выход 3	25,26	Киу	
10	1 этаж Центральный вход	33,34	Киу	
11	1 этаж Центральный вход подсобное помещение	30,31,32	Киу	
12	1 этаж Центральный вход лестница со второго этажа	37	Киу	
13	1 Этаж ОМТС+ОСБ посты отгрузки	43,44,45,46	Киу	
14	1 Этаж ОМТС+ОСБ СГП	41,60-62,56,57	Киу	
15	1 Этаж ОМТС+ОСБ коридор	55,63	Киу	
16	1 Этаж ОМТС+ОСБ склад 1	64,67	Киу	
17	1 Этаж ОМТС+ОСБ склад 2	65,66	Киу	
18	1 Этаж ОМТС+ОСБ слесарная мастерская	38-40	Киу	
19	1 этаж Запасной выход	27,28	Киу	
20	1 этаж Коридор перед постами отгрузки	118,119,120,121	Киу	
21	1 этаж Новая ферма	42,47,58	Киу	
22	1 этаж СГП	10,9	Киу	
23	1 этаж Холодный склад	114	Киу	
24	1 этаж Посты отгрузки	109,110,111,115	Киу	
25	1 этаж Подсобное помещение	112	Киу	
26	1 этаж Склад халяль	116	Киу	
27	1 этаж Коридор перед постами отгрузки	49,50,117	Киу	
28	1 этаж Запасной выход	51,52	Киу	
29	1 этаж Хозяйственная часть и раздевалки	126	Киу	
30	2 этаж Женская раздевалка	98,99,100	Киу	
31	2 этаж Склад хранения специя	70,71,72,73	Киу	
32	2 этаж Цех упаковки	81,82,83	Киу	
33	2 этаж Склад хранения гофрокартона	69	Киу	
34	2 этаж Склад АХО	80	Киу	
35	2 этаж Столовая	74,75	Киу	
36	2 этаж Склады ОМТС	85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95	Киу	
37	2 этаж Склад халяль	96,97	Киу	
38	2 этаж Склад ТУМ	120,121,122,123,124,125	Киу	
39	3 этаж Женская раздевалка	105,106,107	Киу	
40	3 этаж Мужская раздевалка	101,102,103,104	Киу	
41	Запасной выход и компрессорная станция	1,2,3,4,5,6,7,8	Киу	
42	Цех убоя	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	Киу	
43	АБК цеха убоя	19,20,21,22,23,24,25,26	Киу	
44	Запасной выход и центральный вход	27,28,29,30,31,32,33,34	Киу	
45	СГП и пост отгрузки	35,36,38,39,41,44,45,46	Киу	
46	Пост отгрузки	40,42,47,48,49	Киу	
47	Хозяйственная часть	50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60	Киу	
48	Технические помещения	61,62,63,64,71,72	Киу	
49	Стоянка	65,66,67,68,69,70	Киу	
50	Автомойка	8,9,10,11,12,13	Киу	
51	периметр территории вдоль зкбнтур	1-85	Киу	
52	Территория нового завода. Центральный вход	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30	Киу	
53	Запасной выход АБК новый завод	20,21	Киу	
54	АБК цеха убоя	31,32,33,34,35,36,37,38,39,40	Киу	
55	Цех убоя и приема птицы	41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54	Киу	
56	Аммиачный цех	55,56,57,58,59,60,61	Киу	
57	Запасной выход компрессорная станция	62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75	Киу	
58	Тамбур старого завода	76,77	Киу	
59	Цех приема птицы старого завода	78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90	Киу	
60	Корпус старый завод	91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104	Киу	
61	АБК старый завод	105,106,107,108,109	Киу	
62	Пост отгрузки новые фермы (1)	110,111,112,113,114,115	Киу	
63	Новые фермы территория	116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126	Киу	
64	Пост отгрузки новые фермы (2)	127,128,129,130,131,132,133,134	Киу	
65	Территория склада готовой продукции	135,136	Киу	
66	Компрессорная (воздух)	137,138	Киу	
67	Вход на склад ТУМ	140,139	Киу	
68	Пост приема поддонов	141,142	Киу	
69	Автомойка	1,2,3,4,5,6,7	Киу	
70	Дезбарьер чистая зона	143,144,145,146,147,148,149,150	Киу	
71	КПП	151,152,153,154,155	Киу	
72	Теплостанция	166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176	Киу	
73	ЛОС	177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190	Киу	
74	Трансформаторная будка	164,165	Киу	
75	Дезбарьер грязная зона	156,157,158,161,162,163	Киу	

Составил: _____
 Специалист по дератизации и дезинсекции ООО «АльфаДез»

Согласовано: _____
 Представитель ООО «ПензаМолИнвест»