

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69000F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 6/н от 15.12.23г

дегазация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

период 01.04.2025-30.04.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
 Заказчик: ООО «НИТА ФАРМ»  
 Адрес: Саратов, ул.им.Осипова В.И д.1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
 ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
 ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ  
 КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ  
 СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ  
 ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ  
 ЧЛЕНИСТОНОГИМ  
 ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)  
 ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:  
 Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
 Инженер АХО Мертикова С.В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2025-30.04.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «НИТА ФАРМ»
Адрес:	Саратов, ул.им.Осипова В.И д.1
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «НИТА Фарм, в лице специалиста инженера АХО составили настоящий акт за период	

01.04.2025-30.04.2025

были проведены работы по договору № б/н от 15.12.23г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

### Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	17970
Установка клеевых ловушек	шт	55

### Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	17970
-------------------	------	-------

### Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	55
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	23
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	2
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	20
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	8

### Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д-RU.PA01 B 12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель	Дизинон 0,2%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.03326/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

### Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	8
Чистка инсекто ламп	шт	20

### Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых Ж-эксоволовка от грызунов

### Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер АХО

Мертикова С.В.

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2025-30.04.2025

№ п\п	Наименование	Дератизация		Дезинсекция
1 Средства учета вредителей				
1.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ/, шт	80	28	
1.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.	3	0	
1.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	96,25	100,00	
2. Методы обследования				
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.	
2.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	55
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	23
2.2.3	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	2
2.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	-
2.2.5	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур	ИЛ	-
3. Оценка эффективности				
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая	
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			

### 4. Рекомендации и дополнительные мероприятия

- Обеспечить сохранность средств учета.
- Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях
- Увеличить количество средств ПЕСТ-контроля в производственных цехах.
- Барьерная дератизация в места естественного укрытия в период миграции.
- Увеличить количество КИУ на 1 и 2 контуре

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Инженер АХО Мертикова С.В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "Альфадез"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**  
01.04.2025-30.04.2025

№П/ П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество ловушек, площадь. шт./ м.кв.	дератизация/дезин секция
1	Производственный корпус №2	3 контур	КИУ	4	09.04.25
2	Производственный корпус №1	3 контур	КИУ	3	09.04.25
3	ПК1 столовая	3 контур	КИУ	1	09.04.25
4	Складской корпус №1 отметка 0,000	3 контур	КИУ	15	09.04.25
5	Коридор переход между СК1 и ПК1	3 контур	КИУ	6	09.04.25
6	СК1 на отметке 4.050	3 контур	КИУ	1	09.04.25
7	СК1 на отметке 7.140	3 контур	КИУ	4	09.04.25
8	СК1 на отметке 14.250	3 контур	КИУ	4	09.04.25
9	СК1 на отметке 19.050	3 контур	КИУ	3	09.04.25
10	Виварий	3 контур	КИУ	5	09.04.25
11	Коридор переход между СК1 и ПК1	3 контур	КИУ	2	09.04.25
12	Производственный комплекс №1 на отметке 0,000	3 контур	КИУ	3	09.04.25
13	Коридор от вивария к ПК1	3 контур	КИУ	2	09.04.25
14	Центральный вход в ПК1	3 контур	КИУ	2	09.04.25
15	Лестница ПК1 переход к СК1	3 контур	КИУ	1	09.04.25
16	Складской корпус на отметке 7.140	3 контур	ИЛ	5	09.04.25
17	Складской корпус на отметке 14.250	3 контур	ИЛ	3	09.04.25
18	виварий	3 контур	ИЛ	1	09.04.25
19	Коридор -переход в административный корпус	3 контур	ИЛ	2	09.04.25
20	Производственный корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	1	09.04.25
	Складской корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	8	09.04.25
21	Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	3 контур	ИМ	1	09.04.25
22	ПК1 столовая	3 контур	ИМ	4	09.04.25
23	ПК1 мужская раздевалка	3 контур	ИМ	2	09.04.25
24	ПК1 женская раздевалка	3 контур	ИМ	1	09.04.25
25	Периметр Складского корпуса 1	2 контур	КИУ	8	09.04.25
26	Периметр производственного корпуса 1	2 контур	КИУ	6	09.04.25
27	Периметр административного корпуса	2 контур	КИУ	6	09.04.25
28	Периметр производственного корпуса 2	2 контур	КИУ	1	09.04.25
29	Периметр КПП	2 контур	КИУ	2	09.04.25
30	Территория ворот на стоянку	1 контур	КИУ	2	09.04.25

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Инженер АХО Мертикова С.В.

Электронный документ передан через ЗДО СФ Калуга Астрап	
Организация:	Информация о сертификате
ООО «Альфадез»	Сер. номер: 0B84F4B000FA1ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ**

01.04.2025-30.04.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Нет доступа №	Замена/установка/чистка/мониторинг №
Производственный корпус №2	3 контур	КИУ	44-47	4	0	0	0	0	0	0
Производственный корпус №1	3 контур	КИУ	41-43	3	0	0	0	0	0	0
ПК1 столовая	3 контур	КИУ	55	1	0	0	0	0	0	0
Складской корпус №1 отметка 0,000	3 контур	КИУ	1-13,24,25	15	0	0	0	0	0	0
Коридор переход между СК1 и ПК1	3 контур	КИУ	14-19,23,26	8	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 4.050	3 контур	КИУ	27	1	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 7.140	3 контур	КИУ	28-31	4	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 14.250	3 контур	КИУ	32-35	4	0	0	0	0	0	0
СК1 на отметке 19.050	3 контур	КИУ	36-38	3	0	0	0	0	0	0
Винаврий	3 контур	КИУ	47-51	5	0	0	0	0	0	0
Производственный комплекс №1 на отметке 0,000	3 контур	КИУ	20-22	3	0	0	0	0	0	0
Коридор от винаврия к ПК2	3 контур	КИУ	52,53	2	0	0	0	0	0	0
Центральный вход в ПК1	3 контур	КИУ	39-40	2	0	0	0	0	0	0
Лестница ПК1 переход к СК1	3 контур	КИУ	54	1	0	0	0	0	0	0
Складской корпус на отметке 7.140	3 контур	ИЛ	12-16	5	0	0	0	0	0	0
Складской корпус на отметке 14.250	3 контур	ИЛ	17-19	3	0	0	0	0	0	0
винарний	3 контур	ИЛ	20	1	0	0	0	0	0	0
Коридор -переход в административный корпус	3 контур	ИЛ	2,1	2	0	0	0	0	0	0
Производственный корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	3	1	0	0	0	0	0	0
Складской корпус 1 на отметке 0,000	3 контур	ИЛ	4-11	8	0	0	0	0	0	0
Комната приема пищи СК1 на отметке 4,050	3 контур	ИМ	1	1	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
ПК1 столовая	3 контур	ИМ	2-5	4	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
ПК1 мужская раздевалка	3 контур	ИМ	6,8	2	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
ПК1 женская раздевалка	3 контур	ИМ	7	1	0	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Периметр Складского корпуса 1	2 контур	КИУ	1-8	8	0	0	0	0	0	0
Периметр производственного корпуса 1	2 контур	КИУ	9-11, 14-16	6	14/1	0	0	0	0	0
Периметр административного корпуса	2 контур	КИУ	17-22	6	18/1	0	0	0	0	0
Периметр производственного корпуса 2	2 контур	КИУ	23	1	0	0	0	0	1	0
Периметр КПП	2 контур	КИУ	12,13	2	12/1	0	0	0	0	0
Территория ворот на стоянку	1 контур	КИУ	1,2	2	0	0	0	0	0	0

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур	КИУ	55							
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур	КИУ	23							
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур	КИУ	2							
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур	ИЛ	20							
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур	ИМ	8							
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки				3						
Наличие вредителей ползающих/летающих					0					
Итого отсутствует средства контроля						0				
Итого поврежденные средства контроля						0				
Итого нет доступа к средствам контроля (загорожено)						0				
Итого замена/установка/чистка/мониторинг						0				

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Инженер АХО

Мертикова С.В.

Электронный документ передан через ЗДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	
Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна	

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.04.2025-30.04.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидн ых ламп	Количество инсектицидных ламп	09.04.25		
				Результат контроля	Количество особей сиантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Складской корпус на отметке 7.140	12-16	5	-	0	о
2	Складской корпус на отметке 14.250	17-19	3	-	0	о
3	виварий	20	1	-	0	о
4	Коридор -переход в административный корпус	2,1	2	-	0	о
5	Производственный корпус 1 на отметке 0.000	3	1	-	0	о
6	Складской корпус 1 на отметке 0.000	4-11	8	-	0	о
<b>Итого средств учета для летающих насекомых</b>		20		0		

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофилы	бабочка	Осы
0	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофилы	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых  
 «о» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
	генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.04.2025-30.04.2025

Дата	Территория			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц		
09.04.25				1	
Итого:	1	2	1		

Дата	Помещения			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц		
09.04.25				0	
Итого:	0	0	0		

Рекомендации и дополнительные мероприятия			
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард			

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Инженер АХО

Мертикова С.В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.04.2025-30.04.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	09.04.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	омната приема пищи СК1 на отметке 4,0	1	0	0	0	0	0	0
2	ПК1 столовая	2-5	0	0	0	0	0	0
3	ПК1 мужская раздевалка	6,8	0	0	0	0	0	0
4	ПК1 женская раздевалка	7	0	0	0	0	0	0

### Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>таратаны</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.


Согласовано:

Инженер АХО

Мертикова С.В.

## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



1. Обеспечить сохранность средств учета.
2. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях
3. Увеличить количество средств ПЕСТ-контроля в производственных цехах.
4. Барьерная дератизация в места естественного укрытия в период миграции.
5. Увеличить количество КИУ на 1 и 2 контуре

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер АХО

Мертикова С.В.