

# ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Период 01.04.26- 30.04.26

| № п/п                                        | Наименование                                                                                                                                                  |                 | Дератизация                                                                                                                                  | Дезинсекция                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Площадь объекта                           |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 1.1                                          | Общая площадь, шт.                                                                                                                                            |                 | 271                                                                                                                                          | 271                                                                                                                                                  |
| 1.2                                          | Заселенная площадь, кв.м.                                                                                                                                     |                 | -                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                    |
| 1.3                                          | Свободная от вредителей площадь, %                                                                                                                            |                 | -                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                               |
| 2 Средства учета вредителей                  |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 2.1                                          | Общее количество средств учета, шт                                                                                                                            |                 | 2                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                    |
| 2.2                                          | Заселенные, шт.                                                                                                                                               |                 | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                    |
| 2.3                                          | Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)                                                                                                         |                 | 100,00                                                                                                                                       | 50                                                                                                                                                   |
| 3. Методы обследования                       |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 3.1                                          | Субъективная оценка                                                                                                                                           |                 | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности                                       |
| 3.2                                          | Объективная оценка                                                                                                                                            |                 | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях                                   | Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Чистка и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах |
| 3.2.1                                        | Итого средств учета от грызунов                                                                                                                               | 3 контур защиты | 2                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    |
| 3.2.2                                        | Итого средств учета от ползающих насекомых                                                                                                                    | 3 контур защиты | -                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                    |
| 3.2.3                                        | Итого средств учета от летающих насекомых                                                                                                                     | 3 контур защиты | -                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                    |
| 4. Оценка эффективности                      |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 4.1                                          | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая                                                                                                                        |                 | хорошая                                                                                                                                      | хорошая                                                                                                                                              |
| 4.2                                          | 80 - 90% удовлетворительная.                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 4.3                                          | Ниже 80% - не удовлетворительная                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 5. Рекомендации и дополнительные мероприятия |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 5.1                                          | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Профилактическая чистка труднодоступных частей электрического оборудования, контроль инсектицидных ламп |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |

## Условные обозначения

3 контур защиты-помещения

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО «Альфадез»

  
факсимиле

Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

|                                                         |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал |                                                                                              |
| Организация                                             | Информация о сертификате                                                                     |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ"                                          | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA601FE11ED71C9A2<br>генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

