

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗ

Период 01.04.26-30.04.26

№ п/п	Наименование		Дератизация
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, шт.		383,9
1.2	Заселенная площадь, кв.м.		-
1.3	Свободная от вредителей площадь, %		-
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество средств учета, шт		7
2.2	Заселенные, шт.		0
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		100,00
3. Методы обследования			
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории
3.2.1	Итого средств учета от грызунов	3 контур защиты	7
3.2.2	Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур защиты	
3.2.3	Итого средств учета от летающих насекомых	3 контур защиты	-
5. Оценка эффективности			
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.		
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях Проводить глубокую очистку труднодоступных частей электрического оборудования		

Условные обозначения


3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными

Отчет составил:

Биолог ООО «АльфаДез»


факсимиле

Морозова В.С. Приказ №15

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ИНСЕКЦИИ

Дезинсекция
383,9
0
100,00
9
0
100
Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
-
5
4

хорошая
иях. ия. Контроль инсектицидных Ламп

-инсектицидные лампы от летающих насекомых

подписями:

от 12.01.26

