

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «Мега-мастер»

30 апр, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 7 (семи) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период

01.04.2026-30.04.2026

Договор № 25/028 от 01.01.2025

наименование услуг	кратность
дератизация	4 раз в месяц
дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	4 раз в месяц
дезинсекция	4 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Мега-мастер»
Адрес: Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Вирга, ул. Лесная, д.5

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

стр
1
2
3
4
5
6
7

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО
«Альфадез»

Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Мега-мастер»
Адрес:	Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Вирга, ул. Лесная, д.5
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. и ООО «Мега-мастер», в лице специалиста Журавлевой И.А. составили настоящий акт за период	

01.04.2026-30.04.2026

были проведены работы по договору №

25/028 от
01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		-
Установка клеевых ловушек		шт		53
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		2000
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				
Дезинсекция				
Аэрозольная дезинсекция помещений		кв.м		80
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	40
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	53
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	44

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2026-30.04.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			2000	2000
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество средств учета, шт			93	44
2.2	Заселенные/погрызы, шт. средняя за месяц			1	11
2.3	Свободная от вредителей площадь, %, средняя за месяц			98,92	75,00
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	40	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	53	-
3.2.3	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	44
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Не удовлетворительная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
4. Интенсивность заражения при различных условиях:					
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей				
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей				
г р ы з у н ы	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Низкая	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок				
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.				
5.2	Прочистка стоков 2 раа в неделю. Установка инсектоламп в кол-ве20шт. Установка 1го контура защиты от грызунов				

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.04.2026-30.04.2026

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
1	Вход в производство	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
2	Дебокадер цеха тех. Обслуживания	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
3	Участок РМ	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
4	Аппаратный цех. Участок хранения молока	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
5	Котельная	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
6	Приемка молока	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
7	Аппаратный цех. Участок пасеризации	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
8	Участок упаковки моцареллы	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
9	Коридор №5	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
10	Лифт 1	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
11	Коридор №10	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
12	Электрощитовая	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
13	Лифт 4	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
14	Склад	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
15	Участок упаковки	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
16	Коридор №19	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
17	Деборкадер склада	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
18	Склад №У7	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
19	Холодильник №У5	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
20	Склад №У8	3 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
21	Коридор №17 (вход на предприятие)	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
22	Цех тех. Обслуживания	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
23	Коридор у окна	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
24	Коридор напротив лаборатории	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
25	Коридор между санпропускником и холодильником №4	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
26	Коридор вход на участок формовки	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
27	Коридор перед уличной дверью у пастеризатора	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
28	Коридор у весов	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
29	Цех над воротами у бака приготовления рассола	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
30	Цех у копилки	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
31	Коридор вход в цех	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
32	Коридор рядом с сыроизготовителями	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
33	Моечный цех БК	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
34	Между поселкой и лифтом	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
35	Коридор перед лестницей в подвал	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
36	Цех расформовки	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
37	Цех упаковки	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
38	Напротив первого лифта	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
39	Подвал перед воротами на Мороз	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
40	Перед отгрузочной дебаркадой	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
41	Перед ГП	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
42	Склад обечайки	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
43	Напротив холодильника №5	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
44	Перед холодильником №БК9	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
45	Рядом с холодильником №БК8	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
46	Рядом с холодильником №БК7	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
47	Рядом с холодильником №БК6	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
48	Подвал перед лифтом	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
49	Холодильник №БК1	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
50	Коридор до санпропускника	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
51	Начало галереи	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
52	Лестница в подвал	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
53	Холодильник №БК8	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
54	Холодильник №БК7	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
55	Электрощитовая	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
56	Въезд на молприемку	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
57	Выезд с молприемки	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
58	Холодильник №БК9	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
59	Биомека у двери	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
60	Биомека у стены	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
61	Склад 540, у кабинета кладовщика ТМЦ	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
62	Склад 540, перед лифтом	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
63	Перед лифтом на 540	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
64	Склад 540	3 контур защиты	ил	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
65	Территория предприятия	2 контур защиты	киу	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26
66	Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	кв.м	-		-	-

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушек	Контрольные точки (№)	Повышение/ не повышение	Кол-во ловушек	Зачесаны/открыты (№ КИУ/НЛ) за месяц	Наличие вредителей (№ КИУ/НЛ) за месяц	Повреждено (№КИУ/НЛ) за месяц	Замена/ установка (№КИУ/НЛ) за месяц
Вход в производство	3 контур защиты	КИУ	1,2	Понижение	2	0	0	0	0
Дебокадер цеха тех. Обслуживания	3 контур защиты	КИУ	3,4	Понижение	2	0	0	0	0
Участок РМ	3 контур защиты	КИУ	5,6	Понижение	2	0	0	0	0
Аппаратный цех. Участок хранения молока	3 контур защиты	КИУ	7,8,9,12,13	Понижение	5	0	0	0	0
Котельная	3 контур защиты	КИУ	10,11	Понижение	2	0	0	0	0
Приемка молока	3 контур защиты	КИУ	14-17	Понижение	4	0	0	0	0
Аппаратный цех. Участок пастеризации	3 контур защиты	КИУ	18,19	Понижение	2	0	0	0	0
Участок упаковки моцареллы	3 контур защиты	КИУ	20	Понижение	1	0	0	0	0
Коридор №5	3 контур защиты	КИУ	21-24	Понижение	4	0	0	0	0
Лифт 1	3 контур защиты	КИУ	25	Понижение	1	0	0	0	0
Коридор №10	3 контур защиты	КИУ	26,27	Понижение	2	0	0	0	0
Электрощитовая	3 контур защиты	КИУ	28,29	Понижение	2	0	0	0	0
Лифт 4	3 контур защиты	КИУ	30,31	Понижение	2	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	КИУ	32,33	Понижение	2	0	0	0	0
Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	34,35	Понижение	2	0	0	0	0
Коридор №19	3 контур защиты	КИУ	36,37, 40-43	Понижение	6	0	0	0	0
Деборкадер склада	3 контур защиты	КИУ	38,39	Понижение	2	0	0	0	0
Склад №У7	3 контур защиты	КИУ	44-46	Понижение	3	0	0	0	0
Холодильник №У5	3 контур защиты	КИУ	47-51	Понижение	5	0	0	0	0
Склад №У8	3 контур защиты	КИУ	52,53	Понижение	2	0	0	0	0
Территория предприятия	2 контур защиты	КИУ	1-40	Не повышается	40	36	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			40				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			53				
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1			
Количество клееных ловушек с отловленными грызунами						0			
Итого поврежденные КИУ								0	0
Итого замена/установка КИУ									

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.04.2026-30.04.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
01.04.26	0	0	0	
08.04.26	0	0	1	
15.04.26	0	1	0	
22.04.26	0	1	1	
Итого:	0	2	2	


Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
01.04.26	0	0	0	
08.04.26	0	0	0	
15.04.26	0	0	0	
22.04.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации:
установить отпугиватели по типу Град

График эффективности за апрель 2026 г. по инсектицидным лампам



Общие сводные данные по объекту за месяц

Вредители	Кол-во
Мошки	101
Мухи	2
оса	0
Моль	0
Белокрылка	0
Божья коровка	25

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Прочистка стоков 2 раа в неделю. Установка инсектоламп в кол-ве 20 шт. Установка 1го контура защиты от грызунов