

## ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 1 от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция 1 раз в месяц  
Аэрозольная дезинсекция заявка  
Барьерная дератизация заявка

период 01.12.2025-31.12.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ОАО «Атмис-сахар»  
Адрес: Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП  
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)  
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Специалист ОАО «Атмис-сахар» \_\_\_\_\_ Купряшина Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2018 НАССР

01.12.2025-31.12.2025

Исполнитель:	ООО «Альфазез»
Заказчик:	ОАО «Атмис-сахар»
Адрес:	Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ОАО «Атмис-сахар», в лице специалиста Купряшиной Е.А составили настоящий акт за период	

01.12.2025-31.12.2025

были проведены работы по договору №

1 от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений			кв.м	-
Установка клеевых ловушек			шт	279
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	1968
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	РОСС RU.PA02.B.02791/21 RU.Д-	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	-
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	279
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	123
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	17

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфазез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_ Купряшина Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06С4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Султанова Юлия Вадимовна

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		1968	-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		402	17
2.2	Заселенные, шт.		1	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		99,75	100,00
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты		-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	123	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	279	-
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-	17
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_ Купряшина Е.А.

## ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Деинсекция
1	Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
2	РБУ	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
3	Моечное отделение	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
4	Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
5	СТП, 1 секция	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
6	СТП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
7	СТП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
8	СББ1	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
9	Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
10	Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
11	К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
12	Отделение выбоа	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
13	Подсилосное помещение	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
14	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
15	Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
16	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
17	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
18	Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
19	Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
20	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
21	Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
22	Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
23	Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
24	Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
25	Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
26	Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
27	СББ2	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
28	Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ	10.12.25
29	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
30	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
31	Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
32	Галерея	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
33	Подсилосное пространство	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
34	Отделение выбоа	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
35	СББ1	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
36	СТП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
37	Отделение выбоа	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
38	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
39	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	10.12.25
40	СББ1	2 контур защиты	КИУ	10.12.25
41	Моечное отделение	2 контур защиты	КИУ	10.12.25
42	СББ2	2 контур защиты	КИУ	10.12.25
43	СТП 2 секция	2 контур защиты	КИУ	10.12.25
44	СТП 1 секция	2 контур защиты	КИУ	10.12.25
45	СТП 3 секция	2 контур защиты	КИУ	10.12.25
46	Склад сахара (семенной)	2 контур защиты	КИУ	10.12.25
47	Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	кв.м	-

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_ Купряшина Е.А.

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ**

01.12.2025-31.12.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушек	Контрольные точки (№)	Пищевые/не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/установка (№КИУ/ИЛ)
Мех.мостерск, машкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	16-26	Пищевые	11	0	0	0	0	0
РБУ	3 контур защиты	КИУ	27-29	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Мочное отделение	3 контур защиты	КИУ	161,165,172-177	Пищевые	11	0	0	0	0	0
Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	30-47,178-181	Пищевые	22	0	0	0	0	0
СТП, 1 секция	3 контур защиты	КИУ	72,74-80,94-98, 100-107	Пищевые	21	0	0	0	0	0
СТП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	81-90,92	Пищевые	11	0	0	0	0	0
СТП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	108-115,120,121	Пищевые	10	0	0	0	0	0
СББ1	3 контур защиты	КИУ	1-17,71,73,93,99,367,384-386	Пищевые	25	0	0	0	0	0
Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	23,24	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	18-22	Пищевые	5	0	0	0	0	0
К. обогрета	3 контур защиты	КИУ	25-27	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Отделение выбо	3 контур защиты	КИУ	28,29,33, 36, 38	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Подвальное помещение	3 контур защиты	КИУ	39,40,42,43	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Пункт безтарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	44-47	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	116-119,132,133,135,136,142-177	Пищевые	43	0	0	0	0	0
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	194-200	Пищевые	7	0	0	0	0	0
Склад гранулированного жома (сырья)	3 контур защиты	КИУ	397,398	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	122-134,137,138	Пищевые	15	0	0	0	0	0
Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	208-210	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	203-207	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	211-219	Пищевые	9	0	0	0	0	0
Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	139,140,201,202	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	222-227	Пищевые	6	0	0	0	0	0
Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	237-239	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	182-186	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	220,221,228-230	Пищевые	5	0	0	0	0	0
СББ2	3 контур защиты	КИУ	48-70,71,93,99	Пищевые	26	0	0	0	0	0
Галерея жоמוудаления	3 контур защиты	КИУ	1-4,166-171	Пищевые	10	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Склад гранулированного жома (сырья)	3 контур защиты	ИЛ	6-9	Пищевые	4	0	0	0	0	чистка
Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	4,5	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	6,7,8	Пищевые	3	0	0	0	0	чистка
Подвальное пространство	3 контур защиты	ИЛ	40,41	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Отделение выбо	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
СББ1	3 контур защиты	ИЛ	13,14	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
СТП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Отделение выбо	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	14,15	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Пункт безтарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	44,12	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
СББ1	2 контур защиты	КИУ	1-33,380,381,383,388	Не пищевые	37	0	0	0	0	0
Мочное отделение	2 контур защиты	КИУ	29	Не пищевые	1	0	0	0	0	0
СББ2	2 контур защиты	КИУ	1-18	Не пищевые	18	0	0	0	0	0
СТП 2 секция	2 контур защиты	КИУ	1-8	Не пищевые	8	0	0	0	0	0
СТП 1 секция	2 контур защиты	КИУ	1-12	Не пищевые	12	0	0	0	0	0
СТП 3 секция	2 контур защиты	КИУ	1-6	Не пищевые	6	2/1	0	0	0	0
Склад сахара (семенной)	2 контур защиты	КИУ	1-41	Не пищевые	41	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты		КИУ		-					
Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты		КИУ		123					
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты		КИУ		279					
Итого средств учета для летяющих насекомых	3 контур защиты		ИЛ		17					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1				
Количество клеваых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого повреждены КИУ								0		
Итого замена/установка КИУ									0	

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-следы полова и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_ Купришина Е.А.

## ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.12.2025-31.12.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	10.12.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Сушильное отделение, 400	2,3	-	0	о
2	Склад гранулированного жома (сырца)	6,9	-	0	о
3	Упаковочное отделение	4,5	-	0	о
4	Галерея	6,7,8	-	0	о
5	Подсилосное пространство	40,41	-	0	о
6	Отделение выбоя	37	-	0	о
7	СББ1	13,14	-	0	о
8	СГП, 3 секция	1	-	0	о
9	Отделение выбоя	37	-	0	о
10	Склад сахара (фасовочное отделение)	14,15	-	0	о
11	Пункт бестарной отгрузки	44,12	-	0	о
	Итого, шт	17	-	-	-

**Летающие насекомые Инсектицидные лампы**

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

**Общие сводные данные по объекту**

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_ Купряшина Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.12.2025-31.12.2025

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
10.12.25	2	0	3	
Итого:	2	0	3	

Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
10.12.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

**Рекомендации и дополнительные мероприятия**

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»


\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_ Купряшина Е.А.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период янв-дек 2025гг.



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_ Купряшина Е.А.