

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

Договор № №01-336-24 от 30.09.2024 г

дератизация *один раз в неделю*

период 01.12.2025-31.12.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО «СКХ»

Адрес: Энгельсский р-н, Лебедево, Свинокомплекс, СКХ Лебедево

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ

( ПТИЦЫ)

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С./\_\_\_\_\_

Согласовано:

Шмачков М.С. /\_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и  
ООО «СКХ» в лице ведущего ветеринарного врача Шмачкова М.С. с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.12.2025-31.12.2025

были проведены работы по договору №

№01-336-24 от 30.09.2024 г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр КИУ				шт 250
Дератизация территории				
Осмотр КИУ				шт 148
Осмотр У				шт 137
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	250
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	95
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	53
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	У	шт	137
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

### Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, У-универсально долгодействующие устройства от грызунов

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С./\_\_\_\_\_

Согласовано:

Шмачков М.С.  
/\_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез" Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна	

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация
1. Площадь объекта		
1.1	Общее количество, шт.	535
1.2	Погрызы в КИУ, шт.	1
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	99,81
2. Методы обследования		
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории
2.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур
2.2.2	Итого средств учета по периметру здания	2 контур
2.2.4	Итого средств учета по периметру территории	1 контур
2.2.5	Итого средств учета	КИУ
3. Используемые истребительные средства		
3.1	Родентицидные	Ратобор-брюкет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24
3.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полизибутилен 9,6%) РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21
4. Оценка эффективности		
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.	
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная	
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия		
5.1	Заделка нор и уплотнение углов и отмостков по периметру зданий. Обеспечение сохранности средств учета. Усилить 1 и 2 контура защиты.	

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С./\_\_\_\_\_

Согласовано:

Шмачков М.С. /\_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6A0DCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Сурунова Юлия Вадимовна

### ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

№П/П	месторасположение	Кол-во киу	Контур защиты	Тип ловушки	дата			
					02.12.25	18.12.25	23.12.25	29.12.25
1	Адаптер (С 1-11)	3	3 контур защиты	КИУ	+	-	-	-
2	Адаптер (С 1-2)	3	3 контур защиты	КИУ	+	-	-	-
3	Адаптер (С 1-3)	3	3 контур защиты	КИУ	+	-	-	-
4	Адаптер (С 1-4)	3	3 контур защиты	КИУ	+	-	-	-
5	Осеменение (ПЗД 2-1)	11	3 контур защиты	КИУ	+	-	-	-
6	Осеменение (ПЗД 2-2)	13	3 контур защиты	КИУ	+	-	-	-
7	Ожидание (ПЗД 3-1)	14	3 контур защиты	КИУ	+	-	-	-
8	Ожидание (ПЗД 3-2)	16	3 контур защиты	КИУ	+	-	-	-
9	Опорос (С 4-1)	22	3 контур защиты	КИУ	-	+	-	-
10	Опорос (С 4-2)	23	3 контур защиты	КИУ	-	+	-	-
11	Доращивание (5-1)	21	3 контур защиты	КИУ	-	+	-	-
12	Доращивание (5-2)	21	3 контур защиты	КИУ	-	+	-	-
13	Доращивание( 6-1 )	12	3 контур защиты	КИУ	-	+	-	-
14	Откорм ( 6-2-1 )	8	3 контур защиты	КИУ	-	+	-	-
15	Откорм ( 6-2-2 )	4	3 контур защиты	КИУ	-	+	-	-
16	Откорм ( 7-1-1 )	6	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
17	Откорм ( 7-2-2 )	6	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
18	Откорм ( 7-1-2 )	6	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
19	Откорм ( 7-2-2 )	6	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
20	Откорм ( 8-1-1 )	6	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
21	Откорм ( 8-2-1)	6	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
22	Откорм ( 8-1-2 )	6	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
23	Откорм ( 8-2-2 )	6	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
24	Откорм ( 9-1-1 )	5	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
25	Откорм ( 9-2-1 )	6	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
26	Откорм ( 9-1-2 )	6	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
27	Откорм ( 9-2-2 )	8	3 контур защиты	КИУ	-	-	+	-
28	Территория (2 контур)	95	2 контур защиты	КИУ	-	-	-	+
29	Территория (1 контур)	53	1 контур защиты	КИУ	-	-	-	+
30	Территория (1 контур)	137	1 контур защиты	У	-	-	-	+

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С./\_\_\_\_\_

Согласовано:

Шмачков М.С. /\_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CA4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.12.2025-31.12.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие грызунов (№ КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Нет доступа (№ КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Адаптер (С 1-11)	3 контур защиты	КИУ	1,2,3	3	0	0	0	0	0	0
Адаптер (С 1-2)	3 контур защиты	КИУ	4,5,6	3	0	0	0	0	0	0
Адаптер (С 1-3)	3 контур защиты	КИУ	7,9,10	3	0	0	0	0	0	0
Адаптер (С 1-4)	3 контур защиты	КИУ	8,11,12	3	0	0	0	0	0	0
Осеменение (ПЗД 2-1)	3 контур защиты	КИУ	13-23	11	0	0	0	0	0	0
Осеменение (ПЗД 2-2)	3 контур защиты	КИУ	24-36	13	0	0	0	0	0	0
Ожидание (ПЗД 3-1)	3 контур защиты	КИУ	37-50	14	0	0	0	0	0	0
Ожидание (ПЗД 3-2)	3 контур защиты	КИУ	51-66	16	0	0	0	0	0	0
Опорос (С 4-1)	3 контур защиты	КИУ	67-88	22	0	0	0	0	0	0
Опорос (С 4-2)	3 контур защиты	КИУ	89-111	23	0	0	0	0	0	0
Дорашивание (5-1)	3 контур защиты	КИУ	112-132	21	0	0	0	0	0	0
Дорашивание (5-2)	3 контур защиты	КИУ	133-153	21	0	0	0	0	0	0
Дорашивание( 6-1 )	3 контур защиты	КИУ	154,155,157-165	12	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 6-2-1 )	3 контур защиты	КИУ	166-173	8	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 6-2-2 )	3 контур защиты	КИУ	174-177	4	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 7-1-1 )	3 контур защиты	КИУ	178-183	6	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 7-2-2 )	3 контур защиты	КИУ	184-189	6	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 7-1-2 )	3 контур защиты	КИУ	190-195	6	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 7-2-2 )	3 контур защиты	КИУ	196-201	6	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 8-1-1 )	3 контур защиты	КИУ	202-207	6	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 8-2-1 )	3 контур защиты	КИУ	208-213	6	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 8-1-2 )	3 контур защиты	КИУ	214-219	6	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 8-2-2 )	3 контур защиты	КИУ	220-225	6	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 9-1-1 )	3 контур защиты	КИУ	226-230	5	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 9-2-1 )	3 контур защиты	КИУ	231-236	6	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 9-1-2 )	3 контур защиты	КИУ	237-242	6	0	0	0	0	0	0
Откорм ( 9-2-2 )	3 контур защиты	КИУ	243-250	8	0	0	0	0	0	0
Территория (2 контур)	2 контур защиты	КИУ	1-95	95	0	0	0	0	0	0
Территория (1 контур)	1 контур защиты	КИУ	1-53	53	23/1	0	0	0	0	0
Территория (1 контур)	1 контур защиты	У	1-137	137	0	0	0	0	0	0
<i>Итого средств учета в помещениях</i>		КИУ	3 контур	250						
<i>Итого средств учета вдоль периметра зданий</i>		КИУ	2 контур	95						
<i>Итого средств учета вдоль периметра зданий</i>		КИУ	1 контур	53						
<i>Итого средств учета вдоль периметра зданий</i>		У	1 контур	137						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					1					
Количество kleевых ловушек с отловленными грызунами					0					
Итого отсутствует КИУ						0				
Итого поврежденные КИУ							0			
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)								0		
Итого замена/установка КИУ									0	

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Согласовано:

Морозова В.С./\_\_\_\_\_

Шмачков М.С. /\_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06CAF69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.12.2025-31.12.2025

### Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
				
02.12.25	0	0	0	
18.12.25	1	0	1	
23.12.25	0	0	1	
29.12.25	0	0	0	
Итого:	1	0	2	

### Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
				
02.12.25	0	0	0	
18.12.25	0	0	0	
23.12.25	0	0	0	
29.12.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

### Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещение со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»


Морозова В.С./\_\_\_\_\_

Согласовано:

Шмачков М.С. /\_\_\_\_\_

## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Заделка нор и уплотнение углов и отмостков по периметру зданий. Обеспечение сохранности средств учета. Усилить 1 и 2 контура защиты.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С./\_\_\_\_\_

Согласовано:

Шмачков М.С. /\_\_\_\_\_