

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал
Организация Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ" Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Сулунрова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Дератизация	1 раз месяц
Мониторинг инсектомониторов	1 раз в месяц
Мониторинг инсектицидных ламп	1 раз месяц
Влажная аэрозольная дезинсекция	заявка

период 01.12.2025-31.12.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО "САМКО"
Адрес: г. Пенза, ул. Либерсона, д. 35

АКТ СЛАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАНТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО "САМКО"

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2018 НАССР

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО "САМКО", с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

01.12.2025-31.12.2025

были проведены работы по договору. Подписание Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений		кв.м	19900
Установка клеевых ловушек		шт	53

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	33
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	20
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	шт	20
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	0

Наименование применяемого ядовитого вещества

Котофей клей	(Полиизобутилен 80%)	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12 543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.125 40/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.0332 6/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозо:

Согласовано:

Представитель ООО "САМКО"

/

ba B.C.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.12.2025-31.12.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация		Дезинсекция					
1. Площадь объекта									
1.1.	Общая площадь, кв.м	19900		19900					
2 Средства учета вредителей									
2.1.	Общее количество КИУ, шт	53		-					
2.2.	Общее количество ИЛ, шт	-		0					
2.3.	Общее количество ИМ, шт	-		20					
2.4.	Заселенные КИУ/ИЛ, шт.	0		0					
2.5.	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	100		100					
3. Методы обследования									
3.1.	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности					
3.2.	Объективная оценка	Контроль наличия погрызовых приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях		Контроль наличия насекомых на kleевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах					
3.2.1.	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	33	-				
3.2.2.	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	20	-				
3.2.3.	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	20				
3.2.4.	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-	0				
4. Используемые истребительные средства									
4.1.	Родентицидные	Ратобор-брюкет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24							
4.2.	Инсектицидно-родентицидные	Котофей клей (Полиизобутилен 80%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.12543/24		Великий воин гель (Дизинон 0,2%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.03326/23					
5. Оценка эффективности									
5.1.	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая		хорошая					
5.2.	80 - 90% удовлетворительная.								
5.3.	Ниже 80% - не удовлетворительная								
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия.									
6.1.	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Своевременно проводить инженерно-технические работы для защиты от вредителей. Установка 3го контура защиты от насекомых. Установка 1 и 2 контура защиты от грызунов. Установка УЗ типа ГРАД от птиц								

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО "САМКО"

_____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.12.2025-31.12.2025

№ П/П	Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушк и	Количество ловушек	Дератизаци/и дезинсекции
1	СГП	28-33	КИУ	Пищевые	17.12.25
3	Цех розлива (банка) 1эт	1-5	КИУ	Пищевые	17.12.25
4	Цех розлива 1эт	6-14	КИУ	Пищевые	17.12.25
5	Цех розлива 2эт	15-20	КИУ	Пищевые	17.12.25
6	Цех розлива (банка) 2эт	21-24	КИУ	Пищевые	17.12.25
7	Цех розлива (кеги)	25-27	КИУ	Пищевые	17.12.25
8	Цех розлива ПЭТ 3эт	1-20	ИМ	Пищевые	17.12.25
9	Периметр здания	1-20	КИУ	Не Пищевые	17.12.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО "САМКО"

_____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.12.2025-31.12.2025

17.12.25

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Цех розлива ПЭТ Зэт	1	0	0	0	0	0	0
2	Цех розлива ПЭТ Зэт	2	0	0	0	0	0	0
3	Цех розлива ПЭТ Зэт	3	0	0	0	0	0	0
4	Цех розлива ПЭТ Зэт	4	0	0	0	0	0	0
5	Цех розлива ПЭТ Зэт	5	0	0	0	0	0	0
6	Цех розлива ПЭТ Зэт	6	0	0	0	0	0	0
7	Цех розлива ПЭТ Зэт	7	0	0	0	0	0	0
8	Цех розлива ПЭТ Зэт	8	0	0	0	0	0	0
9	Цех розлива ПЭТ Зэт	9	0	0	0	0	0	0
10	Цех розлива ПЭТ Зэт	10	0	0	0	0	0	0
11	Цех розлива ПЭТ Зэт	11	0	0	0	0	0	0
12	Цех розлива ПЭТ Зэт	12	0	0	0	0	0	0
13	Цех розлива ПЭТ Зэт	13	0	0	0	0	0	0
14	Цех розлива ПЭТ Зэт	14	0	0	0	0	0	0
15	Цех розлива ПЭТ Зэт	15	0	0	0	0	0	0
16	Цех розлива ПЭТ Зэт	16	0	0	0	0	0	0
17	Цех розлива ПЭТ Зэт	17	0	0	0	0	0	0
18	Цех розлива ПЭТ Зэт	18	0	0	0	0	0	0
19	Цех розлива ПЭТ Зэт	19	0	0	0	0	0	0
20	Цех розлива ПЭТ Зэт	20	0	0	0	0	0	0

ИТОГО

20

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО "САМКО"

_____ / _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.12.2025-31.12.2025

п/п	Месторасположение	Контур защиты	Контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Дератизация/Дезинсекция					
						Кол-во ловушек	Единичные погрызы (№)	Множественные погрызы (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Замена/установка (№)
1	СГП	3 контур защиты	28-33	КИУ	Пищевые	6	0	0	0	0	0
3	Цех розлива (банка) 1эт	3 контур защиты	1-5	КИУ	Пищевые	5	0	0	0	0	0
4	Цех розлива 1эт	3 контур защиты	6-14	КИУ	Пищевые	9	0	0	0	0	0
5	Цех розлива 2эт	3 контур защиты	15-20	КИУ	Пищевые	6	0	0	0	0	0
6	Цех розлива (банка) 2эт	3 контур защиты	21-24	КИУ	Пищевые	4	0	0	0	0	0
7	Цех розлива (кеги)	3 контур защиты	25-27	КИУ	Пищевые	3	0	0	0	0	0
	Цех розлива ПЭТ 3эт	3 контур защиты	1-20	ИМ	Пищевые	20	-	-	0	0	установка приманки
8	Периметр здания	2 контур защиты	1-20	КИУ	Не Пищевые	20	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях						33					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий						20					
Итого средств учета ползающих насекомых						20					
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях						0					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0					
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями						0					
Итого отсутствует						0					
Итого поврежденные						0					
Итого замена установка/мониторинг											

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО "САМКО"

/

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.12.2025-31.12.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
17.12.25		1	0	2
Итого:		1	0	2

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
17.12.25		0	0	0
Итого:		0	0	0

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град


Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО "САМКО" _____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF69D00F6AD0CABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика оценки эффективности обработок за период ноябрь - декабрь 25г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Своевременно проводить инженерно-технические работы для защиты от вредителей. Установка 3го контура защиты от насекомых. Установка 1 и 2 контура защиты от грызунов. Установка УЗ типа ГРАД от птиц

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО "САМКО" _____ / _____