

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция 2 раза в месяц
Барьерная дератизация заявка

период 01.12.2025-31.12.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Комбикормовый завод»
Адрес:

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил: Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано: Директор _____Изявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6A0CABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 HACCP

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО "Альфадез", в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Комбикормовый завод» в лице директора с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.12.2025-31.12.2025

были проведены работы по договору №

от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений			кв.м	
Установка клеевых ловушек			шт	162
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полиизобутилен П-20	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	36
Итого средств учета грызунов в помещениях	2 контур защиты	КИУ	шт	68
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	162

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Директор

Изъявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.12.2025-31.12.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м			
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		266	0
2.2	Заселенные, шт.		1	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		99,62	100,00
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	68	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	162	-
3.2.3	Итого средств учета по периметру территории	1 контур защиты	36	
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-	-
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Отдельная обработка и средства защиты рукавов на осенне-зимний период. Установка инсектомониторов для контроля ползающих вредителей в бытовых помещениях			

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Директор

_____Изъявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.12.2025-31.12.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
2	5 корпус надсисосный этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
3	6 этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
4	адмиистративное здание 1 этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
5	адмиистративное здание 2 этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
6	1-4 корпуса надсисосный этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
7	1 корпус подсисосный этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
8	2 корпус подсисосный этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
9	3 корпус подсисосный этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
10	4 корпус подсисосный этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
11	склад напольного хранения шрота 1 очередь	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
12	склад напольного хранения шрота 2 очередь	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
13	склад тарного хранения 1 очередь	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
14	склад тарного хранения 2 очередь	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
15	Элеватор 3 этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
16	Элеватор 4 этаж	3 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
17	1-4 корпуса подсисосный этаж	2 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
18	склад тарного хранения 1 очередь	2 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
19	склад напольного хранения шрота 2 очередь	2 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
20	склад напольного хранения шрота 1 очередь	2 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
21	склад тарного хранения 2 очередь	2 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
22	Корпус №5 элеватора подсисосный этаж	2 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
23	Элеватор корпус 5	2 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25
24	Периметр территории	1 контур защиты	киу	05.12.25	19.12.25

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Директор

_____Изъявлев Д.М.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие предителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/установка (№КИУ/ИЛ)	
5 корпус надсиловный этаж	3 контур защиты	КИУ	82-91	Пищевые	10	0	0	0	0	0	
5 корпус подсиловный этаж	3 контур защиты	КИУ	74-81	Пищевые	8	0	0	0	0	0	
6 этаж	3 контур защиты	КИУ	37-49	Пищевые	13	0	0	0	0	0	
административное здание 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2-12	Пищевые	11	0	0	0	0	0	
административное здание 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	1,13-22	Пищевые	11	0	0	0	0	0	
1-4 корпуса надсиловный этаж	3 контур защиты	КИУ	37-50,53-70	Пищевые	32	0	0	0	0	0	
1 корпус подсиловный этаж	3 контур защиты	КИУ	26-31	Пищевые	6	0	0	0	0	0	
2 корпус подсиловный этаж	3 контур защиты	КИУ	13-25	Пищевые	13	0	0	0	0	0	
3 корпус подсиловный этаж	3 контур защиты	КИУ	1-6	Пищевые	6	0	0	0	0	0	
4 корпус подсиловный этаж	3 контур защиты	КИУ	7-12	Пищевые	6	0	0	0	0	0	
склад напольного хранения шрота 1 очередь	3 контур защиты	КИУ	92-96	Пищевые	5	0	0	0	0	0	
склад напольного хранения шрота 2 очередь	3 контур защиты	КИУ	97-104	Пищевые	8	0	0	0	0	0	
склад тарного хранения 1 очередь	3 контур защиты	КИУ	105-117	Пищевые	13	0	0	0	0	0	
склад тарного хранения 2 очередь	3 контур защиты	КИУ	118-132	Пищевые	15	0	0	0	0	0	
Элеватор 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	35,36	Пищевые	2	0	0	0	0	0	
Элеватор 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	32,33,34	Пищевые	3	0	0	0	0	0	
1-4 корпуса подсиловный этаж	2 контур защиты	КИУ	1-17	Не пищевые	17	0	0	0	0	0	
склад тарного хранения 1 очередь	2 контур защиты	КИУ	18-24	Не пищевые	7	0	0	0	0	0	
склад напольного хранения шрота 2 очередь	2 контур защиты	КИУ	25-36	Не пищевые	12	0	0	0	0	0	
склад напольного хранения шрота 1 очередь	2 контур защиты	КИУ	37-46	Не пищевые	10	0	0	0	0	0	
склад тарного хранения 2 очередь	2 контур защиты	КИУ	47-56	Не пищевые	10	0	0	0	0	0	
Корпус №5 элеватора подсиловный этаж	2 контур защиты	КИУ	57-64	Не пищевые	8	0	0	0	0	0	
Элеватор корпус 5	2 контур защиты	КИУ	65-68	Не пищевые	4	0	0	0	0	0	
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-36	Не пищевые	36	24/1	0	0	0	0	
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ				68					
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ				162					
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ				-					
Итого средств учета по периметру территории	1 контур защиты	КИУ				36					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами						0					
Итого отсутствует КИУ								0			
Итого поврежденные КИУ									0		
Итого замена/установка КИУ										0	

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Директор

_____Изыявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕИ (ПТИЦЫ)

01.12.2025-31.12.2025

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
05.12.25	0	2	2	
19.12.25	0	1	3	
Итого:	0	3	5	

Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
05.12.25	0	0	0	
19.12.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия				
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард				

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Директор

_____ / _____

График эффективности по Пест контролю
Динамика оценки эффективности обработок за период январь 25- декабрь 25г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Отдельная обработка и средства защиты рукавов на осенне-зимний период. Установка инсектомониторов для контроля ползающих вредителей в бытовых помещениях

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Директор

_____ Изъявлев Д.М.