

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор №750

Дератизация

Дезинсекция

Аэрозольная дезинсекция

мониторинг ИМ

мониторинг ИЛ

От 10.01.2020 г.

ежемесячно

по факту

1 раз в месяц

по факту

2 раза в месяц

по факту

1 раз в месяц

по факту

2 раза в месяц

по факту

2 раз в месяц

период

01.12.2025-31.12.2025

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

АО « Саратовский хлебокомбинат им. Струженко »

Адрес:

г Саратов, ул Университетская,70

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ )

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель АО «Саратовский хлебокомбинат им. Струженко»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация	
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

### АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и

АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» в лице представителя с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.12.2025-31.12.2025

10.01.2020г.

были проведены работы по договору № 750

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		4536
Установка клеевых ловушек		шт		43
Осмотр территории		кв.м		1000
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA 01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		4536
Мелкодисперсионное орошение		кв.м		4536
мониторинг инсектицидных ламп		шт		4
Замена клеевых пластин/приманки в инсектомониторах		шт		20
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Тамагавк	Тиаметоксам 10%,	РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства, шт				
Итого средств учета грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	43
Итого средств учета грызунов по периметру зданий		2 контур защиты	КИУ	25
Итого средств учета грызунов по периметру территории		1 контур защиты	КИУ	20
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИЛ	4
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИМ	20

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель АО « Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина »

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция	
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м	4536	4536	
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество КИУ/ИМ/ИЛ, шт	88	24	
2.2	Заселенные КИУ/ИМ/ИЛ, шт.	1	0	
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	98,86	100,00	
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности. Насекомые в санузлах	
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на kleевых ловушках инсектомониторах. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах	
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	43	-	
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	25	-	
3.2.3	Итого средств учета грызунов по периметру территории	20	-	
3.2.4	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	-	4	
	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	-	20	
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая	
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Вести журнал наблюдений, для фиксации данных, связанных с процессами борьбы и активностью насекомых. Ограничить вредителям доступ к жизненно важным ресурсам. Систематическая проверка мест замеса теста. Обрабатывать систематически канализацию раствором каустической содой.			

Составил:  
 Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина»

/

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

### ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Дератизация/дезинсекция	Дератизация/дезинсекция
1	Дрожжевой цех, 3 эт.	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	06.12.25	-
2	Дрожжевой цех, 3 эт.	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	1	06.12.25	15.12.25
3	Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	6	06.12.25	-
4	Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	ИЛ	Пищевые	1	06.12.25	15.12.25
5	Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	3	06.12.25	15.12.25
6	Раздевалки	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	4	06.12.25	15.12.25
7	Кондитерский цех	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	06.12.25	-
8	Производственный корпус 1 цех батонов	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	4	06.12.25	-
9	Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	10	06.12.25	-
10	Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	1	06.12.25	15.12.25
11	Производственный корпус 1 эт. фасовочный цех	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	3	06.12.25	-
12	Производственный корпус 1 эт. экспедиция	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	4	06.12.25	-
13	Коридор	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	6	06.12.25	-
14	Кондитерский цех	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	1	06.12.25	15.12.25
15	Производственный корпус 1 этаж	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	10	06.12.25	15.12.25
16	Кондитерский цех	3 контур защиты	ИЛ	Пищевые	1	06.12.25	15.12.25
17	Комната приема пищи 1 эт.	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	06.12.25	-
18	Комната приема пищи 1 эт.	3 контур защиты	ИЛ	Пищевые	1	06.12.25	15.12.25
19	Производственный корпус 1 цех батонов	3 контур защиты	ИЛ	Пищевые	1	06.12.25	15.12.25
20	Склад 1 эт	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	5	06.12.25	-
21	Периметр вдоль здания	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	25	06.12.25	-
22	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	Не пищевые	20	06.12.25	-
23	Профилактическое мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	Пищевые	4536		15.12.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Согласовано:

Представитель АО « Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина »

Морозова В.С.

/

01.12.2025-31.12.2025

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие грызунов (№КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Нет доступа (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Дрожжевой цех 3 эт.	3 контур защиты	КИУ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Дрожжевой цех 3 эт.	3 контур защиты	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	КИУ	3-7,43	Пищевые	6	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Тестомесильный цех 2 эт.	3 контур защиты	ИМ	2,3,4	Пищевые	3	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Разделалки	3 контур защиты	ИМ	8-11	Пищевые	4	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Кондитерский цех	3 контур защиты	КИУ	18,20	Пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 цех батонов	3 контур защиты	КИУ	12,13,32,33	Пищевые	4	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3	3 контур защиты	КИУ	14,15,16,17,19,34,3 6,23,41,42	Пищевые	10	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3	3 контур защиты	ИМ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 эт. фасовочный цех	3 контур защиты	КИУ	21,35,37	Пищевые	3	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 эт. экспедиция	3 контур защиты	КИУ	22,38,39,40	Пищевые	4	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Коридор	3 контур защиты	КИУ	10,25,28,29,30,31	Пищевые	6	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Кондитерский цех	3 контур защиты	ИМ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Производственный корпус 1 этаж	3 контур защиты	ИМ	5, 12-20	Пищевые	10	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Кондитерский цех	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	мониторинг
Комната приема пищи 1 эт.	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Комната приема пищи 1 эт.	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	мониторинг
Производственный корпус 1 цех батонов	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	мониторинг
Склад 1 эт	3 контур защиты	КИУ	8,9,11,24,26	Пищевые	5	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Периметр вдоль здания	2 контур защиты	КИУ	1-24,26-27	Не пищевые	25	4/1	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	25,26,27	Не пищевые	20	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины/приманки
Профилактическое мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	-	Пищевые	-						
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	43								
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	25								
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	20								
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	4								
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	20								
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					1		0				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0				
Итого отсутствует КИУ							0				
Итого поврежденные КИУ								0			
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)									0		
Итого замена/установка КИУ										0	

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:  
 Биолог ООО «Альфадез»

Согласовано:  
 Представитель АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» / \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	
Организация	Информация о сертификате
ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06C4F499D000F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.12.2025-31.12.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	Результат контроля	06.12.25		15.12.25		
					Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску кондитерских и сдобных изделий	4	1	-	0	0ч	-	0	0ч
2	Комната приема пищи	1	1	-	0	0ч	-	0	0ч
3	Производственный корпус 1 эт.линия 2.1	2	1	-	0	0ч	-	0	0ч
4	Тестомесильный цех 2 эт.	5	1	-	0	0ч	-	0	0ч
	Итого, шт	-	4	-	0	-	-	0	-

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки, комары				
		Мухи	Дрозофилы	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во	Летающие насекомые	
		Мошки, комары	Другие
Мошки, комары	0		
Мухи	0		
Дрозофилы	0		
бабочка	0		
Осы	0		
Итого	0		

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых  
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал		Информация о сертификате	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"		Сер. номер: 06C4F69DC00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна	

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.12.2025-31.12.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	06.12.25						15.12.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Дрожжевой цех 3 эт.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Тестомесильный цех 2 эт.	2,3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Раздевалки	8-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Производственный корпус 1 эт. цех по выпуску хлеба и батонов линия 2.3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Кондитерский цех	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Производственный корпус 1 этаж	5, 12-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Общие сводные данные по объекту за месяц**

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
	Итого:	0

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.12.2025-31.12.2025

Дата	Территория			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
06.12.25	0	1	3	
15.12.25	1	1	2	
Итого:	1	2	5	

Дата	Помещения			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
06.12.25	0	0	0	
15.12.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.


Согласовано:

Представитель АО «Саратовский хлебокомбинат им. Струженка»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Вести журнал наблюдений, для фиксации данных, связанные с процессами борьбы и активностью насекомых. Ограничить вредителям доступ к жизненно важным ресурсам. Систематическая проверка мест замеса теста. Обрабатывать систематически канализацию раствором каустической содой.

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель АО «Саратовский хлебокомбинат им. Струженко»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_