

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 01/02-2021от 02.02.21г

период 01.04.2021 — 30.04.2021

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Клевер»
Адрес: Саратовская область, с. Березина речка

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

Составил:
Специалист ООО «Альфадез» Еремин А.И. / _____

Согласовано:
Представитель ООО «Клевер» Ледванов Ю.М. / _____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице дезинфектора Еремина А.И. с одной стороны и ООО «Клевер» в лице главного инженера с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.04.2021 — 30.04.2021

были проведены работы по договору №

01/02-2021 от 02.02.21г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

| Дератизация помещений | | | | |
|---|---|--------------------------------|----|-----|
| Осмотр помещений | | кв.м | | 900 |
| Установка клеевых ловушек | | шт | | 39 |
| Дератизация территории | | | | |
| Осмотр территории | | кв.м | | 900 |
| Установка клеевых ловушек | | шт | | 11 |
| Контрольно истребительные устройства | | | | |
| Итого средств учета в помещениях | | киу | | 39 |
| Итого средств учета вдоль периметра зданий | | киу | | 11 |
| #ССЫЛ! | | шт | | 50 |
| Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг | | | | |
| Ратобор-брикет от грызунов | Бродифакум 0,005% | РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19 | кг | 1,6 |
| АЛТ клей | Полибутилен 80,8% | РОСС RU.АЯ12.Д02542 | кг | 0,3 |
| Дезинсекция | | | | |
| Осмотр помещений | | кв.м | | 900 |
| Мелкодисперсионное орошение | | кв.м | | 10 |
| Чистка инсектицидных ламп | | шт | | 2 |
| Контрольно истребительные устройства | | | | |
| Инсектицидные лампы | | шт | | 2 |
| Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг | | | | |
| Супер фас | Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин 1% | РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19 | кг | 0,3 |

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Еремин А.И. / _____

Согласовано:

Представитель ООО Клевер

Ледванов Ю.М. / _____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2021 — 30.04.2021

| № п/п | Наименование | | | Дератизация | Дезинсекция |
|---|---|-----------------|-----|--|---|
| 1. Площадь объекта | | | | | |
| 1.1 | Общая площадь, кв.м | | | 900 | 900 |
| 1.2 | Заселенная площадь, кв.м. | | | 0 | 2 |
| 1.3 | Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100) | | | 100,00 | 99,78 |
| 2. Методы обследования | | | | | |
| 2.1 | Субъективная оценка | | | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности. Насекомые в сан узлах |
| 2.2 | Объективная оценка | | | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории | Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах |
| 2.2.1 | Итого средств учета в помещениях | 1 контур защиты | Киу | 39 | - |
| 2.2.2 | Итого средств учета вдоль периметра зданий | 2 контур защиты | Киу | 11 | - |
| 2.2.3 | Итого средств учета вдоль периметра зданий | 2 контур защиты | Киу | 11 | - |
| 2.2.4 | Итого средств учета в помещениях | | ИЛ | - | 2 |
| 3. Используемые истребительные средства | | | | | |
| 3.1 | Родентицидные | | | Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19 | - |
| 3.2 | Инсектицидно-родентицидные | | | АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542 | - |
| 3.3 | Инсектицидные | | | - | Супер фас (Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1%) РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19 |
| 4. Динамика популяции | | | | | |
| | | | | - | - |
| 5. Оценка эффективности | | | | | |
| 5.1 | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая | | | хорошая | хорошая |
| 5.2 | 80 - 90% удовлетворительная. | | | | |
| 5.3 | Ниже 80% - не удовлетворительная | | | | |
| 6. Рекомендации и дополнительные мероприятия | | | | | |
| 6.1 | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка КИУ по периметру здания каждые 15 метров. | | | | |

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Еремин А.И. / _____

Согласовано:

Представитель ООО Клевер

Ледванов Ю.М. / _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2021-30.04.2021

| №П/П | Месторасположение | | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Дератизация | Дезинсекция уточнить |
|------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Погрузочный терминал | 1 контур защиты | Киу | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 2 | Котельная | 1 контур защиты | Киу | 12,13 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 3 | Лаборатория | 1 контур защиты | Киу | 14,15 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 4 | Вестибюль | 1 контур защиты | Киу | 16,17 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 5 | Большой склад | 1 контур защиты | Киу | 18,19,20,21,35 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 6 | Малый склад | 1 контур защиты | Киу | 22,23 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 7 | Упаковка БАД | 1 контур защиты | Киу | 24,25 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 8 | Цех БАД | 1 контур защиты | Киу | 26,27,28,29 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 9 | Упаковка мед. Изделий | 1 контур защиты | Киу | 31,32,33,34 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 10 | Цех упаковки | 1 контур защиты | Киу | 36 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 11 | Кухня | 1 контур защиты | Киу | 37 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 12 | Раздевалка | 1 контур защиты | Киу | 38 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 13 | Кпп | 1 контур защиты | Киу | 39 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 14 | Периметр здания Главный вход | 2 контур защиты | Киу | 1,2,3,11 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 15 | Периметр здания Погрузочный терминал | 2 контур защиты | Киу | 4,5,6,7 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 16 | Периметр здания Навес | 2 контур защиты | Киу | 8,9,10 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| 17 | Цех БАД | 1 контур защиты | ИЛ | 1,2 | 02.04.2021 | 19.04.2021 |
| | Итого средств учета в помещениях | 1 контур защиты | Киу | 39 | | |
| | Итого средств учета вдоль периметра зданий | 2 контур защиты | Киу | 11 | | |
| | Итого средств учета в помещениях | | ИЛ | 2 | | |

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Еремин А.И. / _____

Согласовано:

Представитель ООО Клевер

Ледванов Ю.М. / _____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2021 — 30.04.2021

| Месторасположение | Контур защиты | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/не пищевые | Кол-во ловушек | Погрызы (№ КИУ) | Наличие грызунов (№ КИУ) | Отсутствует (№КИУ) | Повреждено (№КИУ) | Нет доступа (№ КИУ) | Замена/установка (№КИУ) |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Погрузочный терминал | 1 контур защиты | Киу | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | Не пищевые | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная | 1 контур защиты | Киу | 12,13 | Не пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаборатория | 1 контур защиты | Киу | 14,15 | Не пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вестибюль | 1 контур защиты | Киу | 16,17 | Не пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большой склад | 1 контур защиты | Киу | 18,19,20,21,35 | Не пищевые | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малый склад | 1 контур защиты | Киу | 22,23 | Не пищевые | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Упаковка БАД | 1 контур защиты | Киу | 24,25 | Не пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех БАД | 1 контур защиты | Киу | 26,27,28,29 | Пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Упаковка мед. Изделий | 1 контур защиты | Киу | 31,32,33,34 | Не пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех упаковки | 1 контур защиты | Киу | 36 | Не пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кухня | 1 контур защиты | Киу | 37 | Не пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздевалка | 1 контур защиты | Киу | 38 | Не пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кпп | 1 контур защиты | Киу | 39 | Не пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания Главный вход | 2 контур защиты | Киу | 1,2,3,11 | Не пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания Погрузочный терминал | 2 контур защиты | Киу | 4,5,6,7 | Не пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания Навес | 2 контур защиты | Киу | 8,9,10 | Не пищевые | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех БАД | 1 контур защиты | ИЛ | 1,2 | Не пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого средств учета в помещениях | 1 контур защиты | Киу | | | 39 | | | | | | |
| Итого средств учета вдоль периметра зданий | 2 контур защиты | Киу | | | 11 | | | | | | |
| Итого средств учета в помещениях | | ИЛ | | | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки | | 2 | | | | | | | | | |
| Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами | | | | | | 0 | | | | | |
| Итого отсутствует КИУ | | | | | | | 0 | | | | |
| Итого поврежденные КИУ | | | | | | | | 0 | | | |
| Итого нет доступа к КИУ (загорожено) | | | | | | | | | 0 | | |
| Итого замена/установка КИУ | | | | | | | | | | 0 | |
| Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами | | | | | | | | | | | |

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Еремин А.И. /_____

Согласовано:

Представитель ООО Клевер

Ледванов Ю.М. /_____