

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 2 от 25.11.21г

период 01.04.2022-30.04.2022г.

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО «Северянин»  
Адрес: г.Пенза, ул. Аустрина, д.143

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,  
ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:  
Специалист ООО «Альфадез» Руденко В.Н. / \_\_\_\_\_

Согласовано:  
Представитель ООО «Северянин» Михин Б.В. / \_\_\_\_\_

## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице дезинфектора Руденко В.Н. с одной стороны и ООО «Северянин» в лице главного директора с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.04.2022-30.04.2022

были проведены работы по договору №

№ 2 от 25.11.21г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		6300
Установка клеевых ловушек		шт		58
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		6300
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.1 1289/19	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.АЯ12.Д02 542	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		6300
Мелкодисперсионное орошение		кв.м		1000
Чистка инсектицидных ламп		шт		10
Мелкодисперсионное орошение производственных помещений		кв.м		1000
Наименование применяемого ядовитого вещества,л				
Супер фас	Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1%	РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.0 02289/19	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	киу		58
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	киу		5
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ		10
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	И		13

### Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих ползающих насекомых И-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

Специалист ООО Альфадез

Руденко В.Н. / \_\_\_\_\_

Согласовано:



Представитель ООО Северянин

Михин Б.В. / \_\_\_\_\_

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2022-30.04.2022

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
<b>1. Площадь объекта</b>			
1.1	Общая площадь, кв.м	6300	6300
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	-	1000
1.3	Свободная от вредителей площадь, %	-	84,13
<b>2 Средства учета вредителей</b>			
2.1	Общее количество средств учета, шт	63	23
2.2	Заселенные, шт.	4	0
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	90,38	100
<b>3. Методы обследования</b>			
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	58
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	5
3.2.3	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	-
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	10
<b>4. Используемые истребительные средства</b>			
4.1	Родентицидные	Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542
4.3	Инсектицидные	-	Супер фас Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1% РОСС RU Д-РУ.АЯ12.В.002289/19
<b>5. Оценка эффективности</b>			
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.		
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
<b>6. Рекомендации и дополнительные мероприятия</b>			
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка КИУ по периметру здания каждые 15 метров. Установка киу по периметру территории и проведение барьерной дератизации в естественные укрытия. Расчистка от снега территории. Установка инсектомониторов от ползающих насекомых		

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Руденко В.Н. / \_\_\_\_\_

Согласовано:

Представитель ООО Северянин

Михин Б.В. / \_\_\_\_\_

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.04.2022-30.04.2022

Месторасположение	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Пищевые/не пищевые	Дезинсекция/дератизация
Цех 2	киу	10	Пищевые	08.04.22
Цех 2: мукосейка	киу	2	Пищевые	08.04.22
Цех 1: участок роторных печей	киу	2	Пищевые	08.04.22
Склад готовой продукции	киу	3	Пищевые	08.04.22
Склад сырья	киу	2	Пищевые	08.04.22
Склад сырья	киу	2	Пищевые	08.04.22
Цех 1: участок упаковки	киу	4	Пищевые	08.04.22
Участок глазирования	киу	14	Пищевые	08.04.22
Цех 1: мужская раздевалка	киу	2	Пищевые	08.04.22
Цех 1: женская раздевалка	киу	2	Пищевые	08.04.22
Цех 1: участок миксеров	киу	2	Пищевые	08.04.22
Цех 1: операционный зал	киу	5	Пищевые	08.04.22
Цех 1: участок мойки	киу	1	Пищевые	08.04.22
Цех 1	киу	5	Пищевые	08.04.22
Цех 2: участок мойки	киу	1	Пищевые	08.04.22
Цех 1: мастерская	киу	1	Пищевые	08.04.22
Участок глазирования	ИЛ	1	Пищевые	08.04.22
Производственный цех	ИЛ	3	Пищевые	08.04.22
Склад сырья	ИЛ	1	Пищевые	08.04.22
Цех 2	ИЛ	4	Пищевые	08.04.22
Цех 2: участок мойки	ИЛ	1	Пищевые	08.04.22
Цех 2	И	5	Пищевые	08.04.22
Участок глазирования	И	2	Пищевые	08.04.22
Цех 1	И	2	Пищевые	08.04.22
Цех 1: участок миксеров	И	2	Пищевые	08.04.22
Цех 1: участок мойки	И	1	Пищевые	08.04.22
Цех 1: участок роторных печей	И	1	Пищевые	08.04.22
Периметр вдоль здания	киу	5	Не пищевые	08.04.22
Мелкодисперсионное орошение производственных помещений	кв.м	1000	Пищевые	08.04.22

0

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Согласовано:

Представитель ООО Северянин

Руденко В.Н. / \_\_\_\_\_

Михин Б.В. / \_\_\_\_\_

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2022-30.04.2022

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№)	Наличие вредителей (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Нет доступа	Замена/установка/чистка (№)
Цех 2	3 контур защиты	киу	34,26,25,12,11,19,14,32,6,16	Пищевые	10	0	0	0	0	0	0
Цех 2: мукосейка	3 контур защиты	киу	29,3	Пищевые	2						
Цех 1: участок роторных печей	3 контур защиты	киу	40,43	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции	3 контур защиты	киу	35,23,28	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Склад сырья	3 контур защиты	киу	5,7	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Склад сырья	3 контур защиты	киу	10,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Цех 1: участок упаковки	3 контур защиты	киу	53,48,41,55	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Участок глазирования	3 контур защиты	киу	20,50,13,21,18,24,33,54,58,52,27,2,1,39	Пищевые	14	0	0	0	0	0	0
Цех 1: мужская раздевалка	3 контур защиты	киу	44,49	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Цех 1: женская раздевалка	3 контур защиты	киу	47,46	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Цех 1: участок миксеров	3 контур защиты	киу	57,42	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Цех 1: операционный зал	3 контур защиты	киу	45,38,37,56,17	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Цех 1: участок мойки	3 контур защиты	киу	15	Пищевые	1						
Цех 1	3 контур защиты	киу	36,4,61,60,51	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Цех 2: участок мойки	3 контур защиты	киу	22	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех 1: мастерская	3 контур защиты	киу	59	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок глазирования	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	мониторинг
Производственный цех	3 контур защиты	ИЛ	1,2,3	Пищевые	3	0	0	0	0	0	мониторинг
Склад сырья	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	мониторинг
Цех 2	3 контур защиты	ИЛ	6,7,8,9	Пищевые	4	0	0	0	0	0	мониторинг
Цех 2: участок мойки	3 контур защиты	ИЛ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0	мониторинг
Цех 2	3 контур защиты	И	3,4,5,6,7	Пищевые	5	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Участок глазирования	3 контур защиты	И	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех 1	3 контур защиты	И	8,9	Пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех 1: участок миксеров	3 контур защиты	И	11,12	Пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех 1: участок мойки	3 контур защиты	И	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех 1: участок роторных печей	3 контур защиты	И	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Периметр вдоль здания	2 контур защиты	киу	62,63,64,3,9	Не пищевые	5	62-1,64-1,3-1,9-1	0	0	0	0	0
Мелкодисперсионное орошение производственных помещений	3 контур защиты	кв.м	-	Пищевые	1000						
<b>Итого средств учета грызунов в помещениях</b>	<b>3 контур защиты</b>		<b>киу</b>		<b>58</b>						
<b>Итого средств учета грызунов по периметру зданий</b>	<b>2 контур защиты</b>		<b>киу</b>		<b>5</b>						
<b>Итого средств учета летающих насекомых в помещениях</b>	<b>3 контур защиты</b>		<b>ИЛ</b>		<b>10</b>						
<b>Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях</b>	<b>3 контур защиты</b>		<b>И</b>		<b>13</b>						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						4					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0				
Итого отсутствует №								0			
Итого поврежденные №									0		
Итого нет доступа к № (загорожено)										0	
Итого замена/установка №											10

Условные обозначения

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Руденко В.Н. / \_\_\_\_\_

Согласовано:

Представитель ООО Северянин

Михин Б.В. / \_\_\_\_\_