

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № б/н 08.07.2024г

Профилактическая дератизация помещений и территории	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИМ	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИЛ	ежемесячно
Химическая дезинсекция помещений	заявка
Влажная аэрозольная обработка	заявка

период 01.07.2025-31.07.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «РЗ»
Адрес: Саратовская область, г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, 19

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО "РЗ" _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР
--

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	
Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «РЗ»
Адрес:	Саратовская область, г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, 19
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.07.2025-31.07.2025
были проведены работы по договору № _____ б/н 08.07.2024г
При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений				
Осмотр помещений		кв.м		900
Установка клеевых ловушек		шт		44
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		900
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов помещени	3 контур защиты	КИУ	шт	39
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	5
Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	6
Итого средств учета от ползающих насекомых в помещении	3 контур защиты	ИМ	шт	5
Итого средств учета от летающих насекомых в помещении	3 контур защиты	ИЛ	шт	3

Условные обозначения
3 контур защиты-помещени, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ- инсектицидные лампы, ИМ-инсектомониторы

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ" _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.07.2025-31.07.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		900	-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		50	8
2.2	Заселенные, шт.		1	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		98,00	100
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Мониторинг ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
3.2.1	Итого средств учета грызунов помещениях	3 контур защиты	39	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	5	-
3.2.3	Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	6	-
3.2.4	Итого средств учета от ползающих насекомых в помещении	3 контур защиты	-	5
3.2.5	Итого средств учета от летающих насекомых в помещении	3 контур защиты	-	3

4. Оценка эффективности

4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.		

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ"

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
01.07.2025-31.07.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация
1	Складской павильон закрытый	3 контур защиты	КИУ	8	24.07.25
2	Техническое помещение	3 контур защиты	КИУ	2	24.07.25
3	Зона отгрузки	3 контур защиты	КИУ	2	24.07.25
4	Участок посева	3 контур защиты	КИУ	3	24.07.25
5	Участок раздела посева	3 контур защиты	КИУ	1	24.07.25
6	Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	4	24.07.25
7	Участок копчения	3 контур защиты	КИУ	2	24.07.25
8	Участок вылова насекомых	3 контур защиты	КИУ	2	24.07.25
9	Прячечная	3 контур защиты	КИУ	1	24.07.25
10	Щитовая	3 контур защиты	КИУ	1	24.07.25
11	Разделочная 2	3 контур защиты	КИУ	2	24.07.25
12	Прессерия	3 контур защиты	КИУ	2	24.07.25
13	Кладовая 1-й этаж	3 контур защиты	КИУ	2	24.07.25
14	Холодный крытый склад	3 контур защиты	КИУ	2	24.07.25
15	Буфетная	3 контур защиты	КИУ	1	24.07.25
16	Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	24.07.25
17	Кабинет зав. Производством 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	24.07.25
18	Кладовая, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	24.07.25
19	Валочная	3 контур защиты	КИУ	1	24.07.25
20	Разделочная 1	3 контур защиты	ИМ	1	24.07.25
21	Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИМ	1	24.07.25
22	Участок раздела посева	3 контур защиты	ИМ	1	24.07.25
23	Участок вылова насекомых	3 контур защиты	ИМ	1	24.07.25
24	Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	ИМ	1	24.07.25
25	Участок раздела посева	3 контур защиты	ИЛ	1	24.07.25
26	Участок вылова насекомых	3 контур защиты	ИЛ	1	24.07.25
27	Участок открывания коробок	3 контур защиты	ИЛ	1	24.07.25
28	Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	5	24.07.25
29	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	6	24.07.25

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ" _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.07.2025-31.07.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (%)	Питание/ не питание	Кол-во ловушек	Заселены (% КИУ/на-во погрызов)	Наличие кредитов/ей (% КИУ/ВУ)	Отсутствует (%КИУ)	Повреждено (%КИУ)	Замена/ установка (%КИУ)	
Складской пандус закрытый	3 контур защиты	КИУ	20-27	Питание	8	0	0	0	0	0	
Техническое помещение	3 контур защиты	КИУ	20,29	Питание	2	0	0	0	0	0	
Зона отгрузки	3 контур защиты	КИУ	18,19	Питание	2	0	0	0	0	0	
Участок посюла	3 контур защиты	КИУ	36,37,38	Питание	3	0	0	0	0	0	
Участок раздела посюла	3 контур защиты	КИУ	31	Питание	1	0	0	0	0	0	
Участок укладки	3 контур защиты	КИУ	5,8,17,30	Питание	4	0	0	0	0	0	
Участок хранения	3 контур защиты	КИУ	12,14	Питание	2	0	0	0	0	0	
Участок вылива навалов	3 контур защиты	КИУ	11,12	Питание	2	0	0	0	0	0	
Прямочная	3 контур защиты	КИУ	10	Питание	1	0	0	0	0	0	
Щитовая	3 контур защиты	КИУ	9	Питание	1	0	0	0	0	0	
Разделка 2	3 контур защиты	КИУ	6,7	Питание	2	0	0	0	0	0	
Прессовная	3 контур защиты	КИУ	1,4	Питание	2	0	0	0	0	0	
Кладовая 1-й этаж	3 контур защиты	КИУ	2,3	Питание	2	0	0	0	0	0	
Холодный крытый склад	3 контур защиты	КИУ	15,16	Питание	2	0	0	0	0	0	
Бухгалтерия	3 контур защиты	КИУ	35	Питание	1	0	0	0	0	0	
Комната приема пшени, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	33	Питание	1	0	0	0	0	0	
Кабинет зав. Производством 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	32	Питание	1	0	0	0	0	0	
Кладовая, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	34	Питание	1	0	0	0	0	0	
Валочная	3 контур защиты	КИУ	39	Питание	1	0	0	0	0	0	
Разделка 1	3 контур защиты	ИМ	1	Питание	1	0	0	0	0	0	
Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИМ	2	Питание	1	0	0	0	0	0	
Участок раздела посюла	3 контур защиты	ИМ	3	Питание	1	0	0	0	0	0	
Участок вылива навалов	3 контур защиты	ИМ	4	Питание	1	0	0	0	0	0	
Комната приема пшени, 2-й этаж	3 контур защиты	ИМ	5	Питание	1	0	0	0	0	0	
Участок раздела посюла	3 контур защиты	ИЛ	1	Питание	1	0	0	0	0	0	
Участок вылива навалов	3 контур защиты	ИЛ	2	Питание	1	0	0	0	0	0	
Участок открывания ящиков	3 контур защиты	ИЛ	3	Питание	1	0	0	0	0	0	
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-5	Не питание	5	0	0	0	0	0	
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-6	Не питание	6	3/1	0	0	0	0	
Итого средств учета грызунов помещений	3 контур защиты	КИУ				39					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ				5					
Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ				6					
Итого средств учета питающих насекомых	3 контур защиты	ИМ				5					
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ				3					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами						0					
Итого отсутствует КИУ								0			
Итого поврежденные КИУ								0			
Итого замена/установка КИУ										0	

Составные приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Биолог ООО «АльфаДез» _____ Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ" _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.07.2025-31.07.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	24.07.25			
			Количество инсектицидных ламп	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Участок раздела посила	1	1	-	0	оч
2	Участок вылива наколки	2	1	-	0	оч
3	Участок открывания коробок	3	1	-	0	оч
Итого средств учета для летающих насекомых			3			

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCSABCS4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.07.2025-31.07.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	24.07.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Разделка 1	1	0	0	0	0	0	0
2	Мойка оборотной тары	2	0	0	0	0	0	0
3	Участок раздела посуды	3	0	0	0	0	0	0
4	Участок вылива навоза	4	0	0	0	0	0	0
5	Комната приема пищи, 2-й этаж	5	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО "РЗ" _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.07.2025-31.07.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
24.07.25	1	0	0	
Итого:	1	0	0	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
24.07.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	


Рекомендации и дополнительные мероприятия				
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард				

Составил:
 Биолог ООО «Альфадез»
 _____Морозова В.С.

Согласовано:
 Представитель ООО "РЗ"

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО "РЗ"
