ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Период 01.07.25- 31.07.25

	д 01.07.25- 31.07.25		I #	п п
№ п\п	Наименование 1. Площадь		Дератизация	Дезинсекция
1.1	Общая площадь, шт.	т, тілощадь	271	271
1.2	Заселенная площадь, кв.м.		-	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, %		_	100,00
1.0	111	2 Средства учета	В вредителей	100,00
2.1	Общее количество средств учета, шт		2	5
2.2	Заселенные, шт.		0	1
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100- 1.2*100%/1.1)		100,00	50
		3. Методы обс	ледования	
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Чистка и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1	Итого средств учета от грызунов	3 контур защиты	2	-
3.2.2	Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур защиты	-	2
3.2.3	Итого средств учета от летающих насекомых	3 контур защиты	-	3
		4. Оценка эффе	2КТИВНОСТИ	
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
	5. Рекомен,	дации и дополн	ительные мероприятия	
5.1	Соблюдение санитарного режима частей электрич		делениях. Профилактич ания, контроль инсекти	

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил

Специалист ООО Альфадез

Руденко В.Н.

Электронный документ переда	лектронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал		
Организация	Информация о сертификате		
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна		