

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО "Александрия"

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 11 (одиннадцати)
листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 700

От 06.04.2021 г

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

период

01.06.2026-30.06.2026

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО "Александрия"
Адрес: г. Пенза, ул. Металлистов, д. 7, лит.ГЗ

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«Альфадез»



Ибрагимова С.К.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. с одной стороны и ООО "Александрия" с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

01.06.2026-30.06.2026

были проведены работы по договору По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.				
Дератизация помещения				
Осмотр помещений			кв.м	
Установка клеевых ловушек			шт	180
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	152
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	88
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	шт	28
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	20
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.06.2026-30.06.2026

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция	
				ползающие	летающие
1 Средства учета вредителей СУВ					
1.1	Общее количество средств учета, шт		240	28	20
1.2	Заселенные, шт.		2	0	2
	Процент заражения СУВ,%		1	0	10
1.3	Свободные СУВ, % (100-1.2*100%/1.1)		99,17	100,00	90,00
2. Методы обследования					
2.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки	
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	88	-	-
2.2.2	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	152	-	-
2.2.3	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-	-	20
2.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	-	28	-
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая	удовлетворительная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
4 Интенсивность заражения при различных условиях:					
летающие	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей		-	-	умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей				
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей				
ползающие	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи		-	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей				
	При высокой численности популяции: более 10 особей				
грызуны	Низкая степень: до 10% пораженных приманок		низкая	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок				
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.				
5.2	Еженедельная профилактическая промывка канализаций каустической содой.				

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.06.2026-30.06.2026

№ П/П	цех			Дератизации/ дезинсекции	Дератизации/ дезинсекции
1	Склады	КИУ	3 контур защиты	03.06.26	23.06.26
2	Склады	КИУ	2 контур защиты	03.06.26	14.05.26
3	Цех№2	КИУ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
4	Основной цех	КИУ	2 контур защиты	03.06.26	14.05.26
5	Цех№3	КИУ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
6	Цех№4	КИУ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
7	Склад сырья №5	КИУ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
8	Склад дозревания №8	КИУ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
9	Цех№2	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
10	Цех№2	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
11	Цех№2	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
12	Цех№2	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
13	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
14	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
15	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
16	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
17	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
18	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
19	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
20	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
21	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
22	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
23	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
24	Цех№2	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
25	Цех№3	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
26	Цех№3	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
27	Цех№3	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
28	Цех№3	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
29	Цех№3	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
30	Цех№3	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
31	Цех№3	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
32	Цех№3	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
33	Цех№3	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
34	Цех№3	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
35	Цех№4	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
36	Цех№4	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
37	Цех№4	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
38	Цех№4	ИМ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
39	Цех№4	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
40	Цех№4	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
41	Цех№4	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
42	Цех№4	ИЛ	3 контур защиты	03.06.26	14.05.26
43	Мелкодисперсное орошение	кв.м	3 контур защиты	-	-

01.06.2026-30.06.2026

ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

	цех	место установки	Контур защиты		Кол-во	СУВ		Единичные погрызы (№)	Множественные погрызы (№)	Отсутств ует КИУ (№)	Поврежде по КИУ (№)	Замена/установка КИУ/ИЛ (№)
1	Склады	периметр здания	2 контур защиты	1-27	27	КИУ	Не пищевые	7	0	0	0	0
2	Основной цех	периметр здания	2 контур защиты	1-61	61	КИУ	Не пищевые	42	0	0	0	0
3	Склады	помещения	3 контур защиты	1-47	47	КИУ	Пищевые	0	0	0	0	0
4	Цех№2	помещения	3 контур защиты	1-31, 34-40	38	КИУ	Пищевые	0	0	0	0	0
5	Цех№3	помещения	3 контур защиты	41-56	16	КИУ	Пищевые	0	0	0	0	0
6	Цех№4	помещения	3 контур защиты	57-92	36	КИУ	Пищевые	0	0	0	0	0
7	Склад дозревания №8	помещения	3 контур защиты	93-101	9	КИУ	Пищевые	0	0	0	0	0
8	Склад сырья №5	помещения	3 контур защиты	102-107	6	КИУ	Пищевые	0	0	0	0	0
9	Цех№2	участок смешивания компонентов	3 контур защиты	7	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
10	Цех№2	помещение	3 контур защиты	8	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
11	Цех№2	участок производства	3 контур защиты	9	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
12	Цех№2	участок производства	3 контур защиты	10	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
13	Цех№2	участок фасовки продукции	3 контур защиты	11	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
14	Цех№2	участок фасовки продукции	3 контур защиты	16	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
15	Цех№2	участок фасовки продукции	3 контур защиты	24	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
16	Цех№2	участок фасовки продукции	3 контур защиты	25	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
17	Цех№2	участок фасовки продукции	3 контур защиты	26	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
18	Цех№2	участок фасовки продукции	3 контур защиты	27	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
19	Цех№2	участок фасовки продукции	3 контур защиты	28	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
20	Цех№2	участок фасовки продукции	3 контур защиты	17	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
21	Цех№2	санузел	3 контур защиты	18	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
22	Цех№2	санузел	3 контур защиты	19	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
23	Цех№2	санузел	3 контур защиты	20	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
24	Цех№2	санузел	3 контур защиты	21	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
25	Цех№2	участок смешивания компонентов	3 контур защиты	22	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
26	Цех№2	участок подготовки сырья	3 контур защиты	23	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
27	Цех№3	отдел приготовления 2	3 контур защиты	1	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
28	Цех№3	отдел приготовления 2	3 контур защиты	2	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
29	Цех№3	отдел приготовления 2	3 контур защиты	3	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
30	Цех№3	отделение засыпки	3 контур защиты	4	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
31	Цех№3	отделение засыпки	3 контур защиты	5	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
32	Цех№3	отделение засыпки	3 контур защиты	6	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
33	Цех№4	подготовка сырья	3 контур защиты	12	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
34	Цех№4	расstarка	3 контур защиты	13	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
35	Цех№4	произ цех	3 контур защиты	14	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
36	Цех№4	бытовые помещения	3 контур защиты	15	1	ИМ	Пищевые	-	-	-	-	замена клеевой
37	Цех№2	участок смешивания компонентов	3 контур защиты	7	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
38	Цех№2	вход склад хранения	3 контур защиты	8	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
39	Цех№2	участок смешивания компонентов	3 контур защиты	9	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
40	Цех№2	участок производства	3 контур защиты	10	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
41	Цех№2	участок производства	3 контур защиты	11	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
42	Цех№2	участок производства	3 контур защиты	12	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
43	Цех№2	склад дозревания	3 контур защиты	13	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
44	Цех№2	склад хранения	3 контур защиты	14	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
45	Цех№2	разделка Ж	3 контур защиты	15	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
46	Цех№2	разделка М	3 контур защиты	16	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
47	Цех№2	рядом с зоной хранения моющих средств	3 контур защиты	6	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
48	Цех№3	в коридоре	3 контур защиты	1	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
49	Цех№3	в коридоре	3 контур защиты	2	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
50	Цех№3	отделение засыпки	3 контур защиты	3	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
51	Цех№3	весовая	3 контур защиты	4	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
52	Цех№3	линия один литр	3 контур защиты	5	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
53	Цех№4	подготовка сырья	3 контур защиты	17	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
54	Цех№4	произ цех	3 контур защиты	18	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
55	Цех№4	произ цех	3 контур защиты	19	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
56	Цех№4	произ цех	3 контур защиты	20	1	ИЛ	Пищевые	-	-	-	-	чистка
	Мелкодисперсное орошение		3 контур защиты	2000		кв.м						

Итого средств учета грызунов в помещениях

152

Итого средств учета грызунов по периметру зданий

88

Итого средств учета летающих насекомых

28

Итого средств учета летающих насекомых в помещениях

20

Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки

2

Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями

0

Итого отсутствует

0

Итого поврежденные

0

Итого замена установка/мониторинг

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-сведена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
01.06.2026-30.06.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	03.06.26			23.06.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Цех №2	рядом с зоной хранения моющих средств	-	0	оч	-	0	оч
2	Цех №2	участок смешивания компонентов	-	0	оч	-	0	оч
3	Цех №2	вход склад хранения	-	0	оч	-	0	оч
4	Цех №2	участок смешивания компонентов	-	0	оч	-	0	оч
5	Цех №2	участок производства	-	0	оч	-	0	оч
6	Цех №2	участок производства	-	0	оч	-	0	оч
7	Цех №2	участок производства	-	0	оч	-	0	оч
8	Цех №2	склад дозревания	-	0	оч	-	0	оч
9	Цех №2	склад хранения	-	0	оч	-	0	оч
10	Цех №2	разделка Ж	-	0	оч	-	0	оч
11	Цех №2	разделка М	-	0	оч	-	0	оч
12	Цех №3	в коридоре	+	7	оч	-	0	оч
13	Цех №3	в коридоре	+	4	оч	-	0	оч
14	Цех №3	отдел приготовления 2	-	0	оч	-	0	оч
15	Цех №3	отдел приготовления 2	-	0	оч	-	0	оч
16	Цех №3	отделение засыпки	-	0	оч	-	0	оч
17	Цех №3	отделение засыпки	-	0	оч	-	0	оч
18	Цех №3	весовая	-	0	оч	-	0	оч
19	Цех №3	отделение засыпки	-	0	оч	-	0	оч
20	Цех №3	линия один литр	-	0	оч	-	0	оч
21	Цех №3	отделение засыпки	-	0	оч	-	0	оч
22	Цех №4	подготовка сырья	-	0	оч	-	0	оч
23	Цех №4	расstarка	-	0	оч	-	0	оч
24	Цех №4	произ цех	-	0	оч	-	0	оч
25	Цех №4	бытовые помещения	-	0	оч	-	0	оч
26	Цех №4	подготовка сырья	-	0	оч	-	0	оч
27	Цех №4	произ цех	-	0	оч	-	0	оч
28	Цех №4	произ цех	-	0	оч	-	0	оч
29	Цех №4	произ цех	-	0	оч	-	0	оч

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
12	7	0	0	0	0
13	4	0	0	0	0
ИТОГ	11	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во, шт	Кол-во ИЛ, шт
Мошки, комары	11	
Мухи	0	
Дрозофила	0	
бабочка	0	
Осы	0	
Итого	11	2

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.06.2026-30.06.2026

03.06.26

№ П/П	Месторасположение		№ Инсект о-монитора	тараканы	муравьи	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Цех№2	участок смешивания компонентов	7	0	0	0	0	0
2	Цех№2	участок производства	9	0	0	0	0	0
3	Цех№2	участок производства	10	0	0	0	0	0
4	Цех№2	участок фасовки продукции	11	0	0	0	0	0
5	Цех№2	раздевалка М	12	0	0	0	0	0
6	Цех№2	рядом с зоной хранения моющих средств	13	0	0	0	0	0
7	Цех№2	раздевалка М	16	0	0	0	0	0
8	Цех№2	рядом с зоной хранения моющих средств	6	0	0	0	0	0
9	Цех№2	участок смешивания компонентов	7	0	0	0	0	0
10	Цех№2	вход склад хранения	8	0	0	0	0	0
11	Цех№2	участок смешивания компонентов	9	0	0	0	0	0
12	Цех№2	участок производства	10	0	0	0	0	0
13	Цех№2	участок производства	11	0	0	0	0	0
14	Цех№2	участок производства	12	0	0	0	0	0
15	Цех№2	склад созревания	13	0	0	0	0	0
16	Цех№2	склад хранения	14	0	0	0	0	0
17	Цех№2	раздевалка Ж	15	0	0	0	0	0
18	Цех№2	раздевалка М	16	0	0	0	0	0
19	Цех№3	в коридоре	1	0	0	0	0	0
20	Цех№3	в коридоре	2	0	0	0	0	0
21	Цех№3	отдел приготовления 2	2	0	0	0	0	0
22	Цех№3	отдел приготовления 2	3	0	0	0	0	0
23	Цех№3	отделение засыпки	3	0	0	0	0	0
24	Цех№3	отделение засыпки	4	0	0	0	0	0
25	Цех№3	весовая	4	0	0	0	0	0
26	Цех№3	отделение засыпки	5	0	0	0	0	0
27	Цех№3	линия один литр	5	0	0	0	0	0
28	Цех№3	отделение засыпки	6	0	0	0	0	0
29	Цех№4	подготовка сырья	12	0	0	0	0	0
30	Цех№4	расstarка	13	0	0	0	0	0
31	Цех№4	произ цех	14	0	0	0	0	0
32	Цех№4	бытовые помещения	15	0	0	0	0	0
33	Цех№4	подготовка сырья	17	0	0	0	0	0
34	Цех№4	произ цех	18	0	0	0	0	0
35	Цех№4	произ цех	19	0	0	0	0	0
36	Цех№4	произ цех	20	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>пауки</u>	0
4	<u>мокрицы</u>	0
5	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.06.2026-30.06.2026

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
03.06.26	1	0	1	
23.06.26	1	0	0	
Итого:	1	0	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
03.06.26	0	0	0	
23.06.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град. Антиприсадочные установки на крыши (шпы) складов

График эффективности по дератизации и дезинсекции
Динамика оценки эффективности обработок за период январь 26- декабрь
26г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Еженедельная профилактическая промывка канализаций каустической содой.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ КИУ ЗА ГОД

Месторасположение			№ КИУ	Результат контроля											
				Январь	Февраль	Март	Апрел ь	Май	Июнь	Июль	Авгус т	Сентя брь	Октяб рь	Ноябр ь	Декаб рь
Склады	помещения	3 контур защиты	1-47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Склады	периметр здания	2 контур защиты	1-27	-	-	-	23	2	7	-	-	-	-	-	-
Цех№2	помещения	3 контур защиты	1-31, 34-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основной цех	периметр здания	2 контур защиты	1-61	37,52	37	-	36	12, 17	42	-	-	-	-	-	-
Цех№3	помещения	3 контур защиты	41-56		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого обнаружено				2	1	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0

Месяц	№ КИУ	1-Единичные погрызы	2-Множественные погрызы	3-съедена половина и более приманки	Крысы
Январь	37,52	2	-	-	-
Февраль	37	1	-	-	-
Март	-	-	-	-	-
Апрель	23, 36	2			
Май	2, 12, 17	3			
Июнь	42, 7	2			
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
итог		10			

Вредители	Кол-во
1-Единичные погрызы	10
2-Множественные погрызы	0
3-съедена половина и более приманки	0
Итого	10

Условные обозначения:

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.06.2026-30.06.2026

Месторасположе ние	№ инсектици дных ламп	Результат контроля											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Цех №3	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №2	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого обнаружено		18	0	0	11	5	11	0	0	0	0	0	0

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

Месяц					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофи ла	бабочка	Осы
Январь	14	4	-	-	-
Февраль	-	-	-	-	-
Март	-	-	-	-	-
Апрель	10	1	-	-	-
Май	5	-	-	-	-
Июнь	11				
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Итого обнаружено					